
COSTWAY

SHOP EASY. SAVE MONEY.

COSTWAY



USER'S MANUAL

Benz scooter (truck)
TQ10007 TQ10008

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

EN | DE | FR | ES | IT | PL

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Not use it in the traffic.

Attention! The product is not suitable for the children under 3 years.

General Warnings:

⚠ **The product must be installed and used under the supervision of an adult.**

⚠ **Read through each step carefully and follow the proper order.**

⚠ **Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.**

⚠ **Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.**

⚠ **We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.**

⚠ **Ensure a secure surface during construction, und place the product always on a flat, steady and stable surface.**

⚠ **Please use the product carefully, as the product requires great skill, avoid accidents by the user or others, by fall or collision.**

⚠ **Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.**


Warning:

1-Ride-on car is designed for children up 12-36 months old.
The rider's weight must not exceed 25 kgs, as there is insuffcient strength to support overweight.
2-Product is designed to seat 1 child at a time to avoid injuries.
3-Parental guidance and supervision are strongly advised to ensure safe riding.
4-Adult assembly and installation of all parts are required to ensure safety.
5-Batteries to be handled by adults.
6-Take care of riding and avoid going near streets, crossroads, all traffic areas, swimming pools, and stairs.
7-Without regular check of the product, it will cause overturn or fall.
8- Occasionally check to see that the nut and bolt on the steering wheel are tight and secure.
9-Dangers may happen if the product is not correctly assembled.
10-Shoes must be worn in use.

Battery Handling:


1-Battery must be handled by adults only.
2-Always remove exhausted batteries.
3-Use AA size batteries only.
4-Alkaline batteries are recommended.
5-Always remove batteries when the unit is not going to be used for an extended period of time.
6-When replacing new batteries,always replace all batteries.
7-Do not mix old and new batteries.
8-Do not mix Alkaline,Standard(Carbon-Zinc),or Rechargeable(Nickel- Cadmium) batteries.
9-Do not dispose of batteries in fire, they may explode or leak.
10- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
12- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
13- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
14- The supply terminals are not to be short-circuited.

COMPONENTS LIST

1、Car Body 1PC 	2.Steering wheel 1PC 	3.Backrest 1PC 
4.Wheel 4PCS 	5.Wheel Cap 4PCS 	6.Anti-tumble Shelf 1PC 
7.Warning light 1PC 	8.J-shaped Stick 1PC 	9.Rear Wheel Axle 1PC 
10、Ring 4PCS 	11.Washer 5PCS (1 replacement piece) 	12.Cotter Pin 4PSC (1 replacement piece) 


INSTRUCTIONS

Step 1




1.Place the anti-tumble shelf into the rear of the body.

Step 2




2.Insert the rear wheel axle through washer,wheel, plastic ring into the body,tighten using a cotter pin.

Step 3




3.Assemble the two front wheels,insert the plastic ring,wheel and washer, tighten using two cotter pins.

Step 4




4.Place the four wheel caps onto the four wheels.

Step 5



5.Install the J-shaped stick at the assigned location as picture.

Step 6



6.Loosen the bolt and nut in the steering wheel first,then place the steering wheel over the J-shaped stick,insert the bolt and tighten the nut with a screwdriver.

Step 7




7.Insert the backrest over the hole in the rear of the body,be certain the backrest is completely seated.

Step 8



8. Connect the two wire plugs first, then insert the whole warning light into the car body.

BATTERY CHANGE



Trun over the car body,and find the battery house. Loosen the screws with a screwdriver. Put 2 AA batteries in the battery house,then tight the screw with a screwdriver.

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California
UK office: Ipswich



- **Reward Points**
- **Exclusive Customer Service**
- **Personalized Recommendations**
- **Permanent Shopping Cart**
- **Order History**


5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.



COSTWAY



HANDBUCH

Rutschersuto
TQ10007 TQ10008

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

Bitte geben Sie uns eine Chance, es zu korrigieren und besser zu machen!
Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway

Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Warnhinweise:

⚠ **Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.**

⚠ **Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.**

⚠ **Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.**

⚠ **Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.**

⚠ **Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.**

⚠ **Bitte verwenden Sie das Produkt vorsichtig, da das Produkt große Geschicklichkeit verlangt, Vermeiden Sie bitte Unfälle, durch den Benutzer oder Dritter, durch Sturz oder Zusammenstoß.**

⚠ **Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzhelm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.**


Warnung

1- Das Aufsitzauto ist für Kinder im Alter von 12 bis 36 Monaten konzipiert. Das Gewicht des Fahrers darf 25 kg nicht überschreiten, da die Kraft zur Unterstützung von Übergewicht unzureichend ist.
2- Dieses Produkt bietet Platz für jeweils 1 Kind, um Verletzungen zu vermeiden.
3- Die elterliche Anleitung und Aufsicht wird dringend empfohlen, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.
4- Die Montage und Installation aller Teile durch Erwachsene ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5- Die Batterie sollte von einem Erwachsenen gehandhabt werden.
6- Achten Sie auf das Reiten und vermeiden Sie es, sich Straßen, Kreuzungen, allen Verkehrsbereichen, Schwimmbädern und Treppen zu nähern.
7- Ohne regelmäßige Überprüfung des Produkts kann es zu einem Umkippen oder Herunterfallen kommen.
8- Bitte überprüfen Sie das Produkt unregelmäßig, da es sonst umkippen oder herunterfallen kann.
9- Gefahren können auftreten, wenn das Produkt nicht richtig zusammengebaut wird.
10- Schuhe müssen im Gebrauch getragen werden.

Batteriehandhabung


1- Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
2- Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien.
3- Verwenden Sie nur AA-Batterien.
4- Alkaline-Batterien werden empfohlen.
5- Entfernen Sie immer die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
6- Ersetzen Sie beim Ersetzen neuer Batterien immer alle Batterien.
7- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
8- Mischen Sie keine alkalischen, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
9- Batterien nicht im Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen können.
10- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
11- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
12- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
13- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
14- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Teileliste

1. Karosserie x1 	2. Lenkrad x1 	3. Rückenlehne x1 
4. Rad x4 	5. Radkappe x4 	6. Anti-Tumble-Regal x1 
7. Warnlicht x1 	8. J-förmiger Stab x1 	9. Hinterradachse x1 
10. Ring x4 	11. Unterlegscheibe x5 (1 Ersatzteil) 	12. Splint x4 (1 Ersatz) 


ANLEITUNGEN

SCHRITT 1




1. Platzieren Sie das Anti-Tumble-Regal auf der Rückseite des Gehäuses.

SCHRITT 2




2. Führen Sie die Hinterradachse durch Unterlegscheibe, Rad und Kunststoffring in die Karosserie ein und ziehen Sie sie mit einem Splint fest.

SCHRITT 3




3. Montieren Sie die beiden Vorderräder, setzen Sie den Kunststoffring, das Rad und die Unterlegscheibe ein und ziehen Sie sie mit zwei Splinten fest.

SCHRITT 4




4. Setzen Sie die vier Radkappen auf die vier Räder.

SCHRITT 5



5. Installieren Sie den J-förmigen Stick an der zugewiesenen Stelle als Bild.

SCHRITT 6



6. Lösen Sie zuerst die Schraube und Mutter im Lenkrad, setzen Sie dann das Lenkrad über den J-förmigen Steuerknüppel, setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubendreher fest.

SCHRITT 7




7. Führen Sie die Rückenlehne über das Loch im hinteren Teil des Körpers. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne vollständig sitzt.

SCHRITT 8



8. Schließen Sie zuerst die beiden Kabelstecker an und setzen Sie dann die gesamte Warnleuchte in die Karosserie ein.

BATTERIEWECHSEL



Drehen Sie die Karosserie um und suchen Sie das Batteriehaus. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher. Legen Sie 2 AA-Batterien in das Batteriehaus und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- **Belohnungspunkte**
- **Exklusiver Kundendienst**
- **Personalisierte Empfehlungen**
- **Permanenter Einkaufswagen**
- **Bestellverlauf**


5 Sterne Bewertung

★★★★★

Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

VIELEN DANK

COSTWAY



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Voiture pour Enfant
TQ10007 TQ10008

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMELIORER ET FAIRE MIEUX!
Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Attention ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux :

⚠ **Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.**

⚠ **Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.**

⚠ **Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.**

⚠ **Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.**

⚠ **Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.**

⚠**Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.**

⚠ **Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.**

⚠**Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.**


Avertissement

1. La voiture pour enfant est conçue pour les enfants âgés de 12 à 36 mois. Le poids du conducteur ne doit pas dépasser 25 kg.
2. Le produit est conçu pour asseoir un enfant à la fois afin d'éviter les blessures.
3. Il est fortement conseillé de faire appel à la supervision des parents pour garantir la sécurité de la conduite.
4. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces par un adulte sont nécessaires pour assurer la sécurité.
5. Les batteries doivent être manipulées par des adultes.
6. Faites attention à la conduite et évitez des rues, des carrefours, de toutes les zones de circulation, des piscines et des escaliers.
7. Si le produit n'est pas contrôlé régulièrement, il risque de se renverser ou de tomber.
8. Vérifiez de temps en temps que l'écrou et le boulon du volant sont bien serrés et sécurisés.
9. Des dangers peuvent survenir si le produit n'est pas correctement assemblé.
10. Les chaussures doivent être portées lors de l'utilisation.

Manipulation de la batterie


1. La batterie doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. Retirez toujours les piles épuisées.
3. Utilisez uniquement des piles de taille AA.
4. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
5. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
6. Lorsque vous remplacez des piles neuves, remplacez toujours toutes les piles.
7. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.
8. Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne jetez pas les piles au feu, elles peuvent exploser ou fuir.
10. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
12. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
13. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
14. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Liste des pièces

1. Carrosserie de voiture x 1 	2. Volant x 1 	3. Dossier x 1 
4. Roue x 4 	5. Enjoliveur de roue x 4 	6. Support anti-basculement x 1 
7. Lampe d'alarme x 1 	8. Bâton en forme de J x 1 	9. Essieu de roue arrière x 1 
10. Anneau x 4 	11. Rondelle x 5 (Pièce de rechange x 1) 	12. Goupille x 4 (Pièce de rechange x 1) 


INSTRUCTION

Étape 1




1. Placez le support anti-basculement sous la voiture.

Étape 2




2. Insérez l'axe de la roue arrière à travers la rondelle, la roue, la bague en plastique dans le corps, serrez à l'aide d'une goupille fendue.

Étape 3




3. Assemblez les deux roues avant, insérez l'anneau en plastique, la roue et la rondelle, serrez à l'aide de deux goupilles fendues.

ÉTAPE 4



4. Placez les quatre enjoliveurs sur les quatre roues.

ÉTAPE 6




6. Desserrez d'abord le boulon et l'écrou du volant, puis placez le volant sur le bâton en forme de J, insérez le boulon et serrez l'écrou avec un tournevis.

ÉTAPE 8



8. Connectez d'abord les deux fiches de fil, puis insérez l'ensemble du voyant d'avertissement dans la carrosserie de la voiture.

ÉTAPE 5




5. Installez le bâton en forme de J à l'endroit désigné comme l'image.

ÉTAPE 7



7. Insérez le dossier sur le trou à l'arrière du corps, en vous assurant que le dossier est bien en place.

CHANGEMENT DE BATTERIE



Retournez la carrosserie de la voiture et trouvez le logement de la batterie. Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis. Mettez 2 piles AA dans le logement de piles, puis serrez la vis avec un tournevis.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



- **Points de Récompense**
- **Service à la Clientèle Exclusif**
- **Recommandations Personnalisées**
- **Panier Permanent**
- **Historique des Commandes**


Évaluation de Cinq-étoiles

★★★★★

Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI

COSTWAY



MANUAL DEL USUARIO

Coche para Niños
TQ10007 TQ10008

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

¡Atención! Se debe usar con equipo de protección.

¡Atención! No lo use en el tráfico.

¡Atención! El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencias Generales:

⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.

⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.

⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.

⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.

⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.

⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

⚠ Utilice el producto con cuidado, ya que el producto requiere una gran habilidad, evite accidentes por parte del usuario u otras personas, por caída o colisión.

⚠ Use equipo de protección adecuado durante el uso. Por ejemplo, casco, guantes, rodilleras, coderas protectores, etc.


Advertencia

1. El coche está diseñado para los niños de 12 a 36 meses. El peso del usuario no debe exceder los 25 kg, ya que no hay fuerza suficiente para soportar el sobrepeso.
2. El producto está diseñado para sentar a un niño a la vez para evitar lesiones.
3. Se recomiendan encarecidamente la dirección y la supervisión de los padres para garantizar una conducción segura.
4. El montaje y la instalación de todas las piezas deben ser realizados por adultos para garantizar la seguridad.
5. Las baterías deben ser manipuladas por adultos.
6. Tenga cuidado de conducir y evite acercarse a las calles, las encrucijadas, todas las áreas de tráfico, las piscinas y escaleras.
7. Si no se revisa periódicamente el producto, puede provocar un vuelco o una caída.
8. De vez en cuando, verifique que la tuerca y el perno del volante estén apretados y seguros.
9. Pueden ocurrir peligros si el producto no se ensambla correctamente.
10. Los zapatos deben usarse en el uso del producto.

Manipulación de la Batería


1. La batería solo debe ser manipulada por adultos.
2. Retire siempre las baterías agotadas.
3. Utilice únicamente las baterías de tamaño AA.
4. Se recomiendan baterías alcalinas.
5. Retire siempre las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
6. Cuando reemplace baterías nuevas, reemplace siempre todas las baterías.
7. No mezcle las baterías nuevas y viejas
8. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
9. No arroje las baterías al fuego, pueden explotar o tener fugas.
10. Las baterías no recargables no deben recargarse.
11. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
12. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
13. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
14. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

LISTA DE COMPONENTES

1. Carrocería x1 	2. Volante x1 	3. Respaldo x1 
4. Rueda x4 	5. Tapacubos x4 	6. Soporte antivuelco x1 
7. Luz de advertencia x1 	8. Palo en forma de J x1 	9. Eje de rueda trasera x1 
10. Anillo x4 	11. Arandela x5 (pieza de repuesto x1) 	12. Pasador x4 (pieza de repuesto x1) 


INSTRUCCIONES

Paso 1




1. Coloque el soporte antivuelco en la parte trasera de la carrocería.

Paso 2




2.Inserte el eje de rueda trasera a través de la arandela, la rueda y el anillo de plástico en la carrocería, apriete con un pasador de chaveta.

Paso 3




3. Monte las dos ruedas delanteras, inserte el anillo de plástico, la rueda y la arandela, apriete con dos pasadores de chaveta.

Paso 4




4. Coloque los cuatro tapacubos en las cuatro ruedas.

Paso 5



5. Instale el palo en forma de J en la ubicación asignada como se muestra en la imagen.

Paso 6



6. Primero afloje el perno y la tuerca del volante, luego coloque el volante sobre el palo en forma de J, inserte el perno y apriete la tuerca con un destornillador.

Paso 7




7. Inserte el respaldo en los orificios en la parte trasera de la carrocería, asegúrese de que el respaldo esté completamente asentado.

Paso 8



8. Primero conecte los dos enchufes de cables, luego inserte toda la luz de advertencia en la carrocería del coche.

CAMBIO DE BATERÍA



Dé la vuelta a la carrocería, y encuentre la caja de la batería. Afloje los tornillos con un destornillador. Coloque 2 baterías AA en la caja de la batería, luego apriete el tornillo con un destornillador.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- **Puntos de recompensa**
- **Servicio al cliente exclusivo**
- **Recomendaciones personalizadas**
- **Carrito de compras permanente**
- **Historial de pedidos**


Calificación de 5 estrellas

★★★★★

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS

COSTWAY



MANUALE UTENTE

Auto per Bambini
TQ10007 TQ10008

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione! Utilizzare con dispositivi di protezione.

Attenzione! Non usarlo nel traffico.

Attenzione! Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Avvertenze Generali:

⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.

⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.

⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.

⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.

⚠ Si prega di utilizzare il prodotto con attenzione, poiché il prodotto richiede abilità elevate, evitare incidenti causati da utenti o altri a causa di cadute o collisioni.

⚠ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, ad es. casco protettivo, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.


Avvertenza

1. L'auto è progettata per bambini fino a 12-36 mesi. Il peso del ciclista non deve superare i 25 kg, poiché la forza è insufficiente per sostenere il sovrappeso.
2. Il prodotto è progettato per ospitare 1 bambino alla volta per evitare lesioni.
3. Si consiglia vivamente la guida e la supervisione dei genitori per garantire una guida sicura.
4. L'assemblaggio e l'installazione di tutte le parti da parte di un adulto sono necessari per garantire la sicurezza.
5. Le batterie devono essere maneggiate da adulti.
6. Fare attenzione alla guida ed evitare di avvicinarsi a strade, incroci, zone di traffico, piscine e scale.
7. Senza un controllo regolare del prodotto, si verificherà il ribaltamento o la caduta.
8. Controllare di tanto in tanto che il dado e il bullone sul volante siano stretti e sicuri.
9. Possono verificarsi pericoli se il prodotto non è assemblato correttamente.
10. Le scarpe devono essere indossate durante l'uso.

Gestione della batteria


1. La batteria deve essere maneggiata solo da adulti.
2. Rimuovere sempre le batterie scariche.
3. Utilizzare solo batterie AA.
4. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline.
5. Rimuovere sempre le batterie quando si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
6. Quando si sostituiscono nuove batterie, sostituire sempre tutte le batterie.
7. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
8. Non mischiare batterie alcaline standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
9. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
12. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto
13. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
14. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

LISTA DELLE PARTI

1. Carrozzeria x 1 	2. Volante x1 	3. Schienale x1 
4. Ruota x 4 	5. Copriruota x4 	6. Ripiano antiribaltamento x1 
7. Spia luminosa x 1 	8. Bastone a forma di J x1 	9. Assale della ruota posteriore x1 
10. Anello x 4 	11. Rondella x5 (1 pezzo di ricambio) 	12. Coppiglia x4 (1 pezzo di ricambio) 


ISTRUZIONE

Passo 1




1. Posizionare il ripiano antiribaltamento nella parte posteriore della carrozzeria.

Passo 2




2. Inserire l'assale della ruota posteriore attraverso la rondella, la ruota, l'anello di plastica nella carrozzeria, serrare con una coppiglia.

Passo 3




3. Montare le due ruote davanti, inserire l'anello di plastica, la ruota e la rondella, serrare con due coppiglie.

Passo 4




4. Posizionare i quattro copriruota sulle quattro ruote.

Passo 5



5. Installare il bastone a forma di J nella posizione assegnata come immagine.

Passo 6



6. Allentare prima il bullone e il dado nel volante, e poi posizionare il volante sull'asta a forma di J, inserire il bullone e serrare il dado con un cacciavite.

Passo 7




7. Inserire lo schienale sopra il foro nella parte posteriore della carrozzeria, accertarsi che lo schienale sia completamente seduto.

Passo 8



8. Collegare prima le due spine dei cavi, e poi inserire l'intera spia nella carrozzeria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Capovolgere la carrozzeria e trovare la scatola della batteria. Allentare le viti con un cacciavite. Mettere 2 batterie AA nella scatola della batteria, e poi stringere la vite con un cacciavite.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California
UK ufficio: Ipswich



- **Punti del premio**
- **Servizio dei clienti esclusivo**
- **Raccomandazioni personalizzate**
- **Carrello permanente**
- **Storia degli ordini**


Commento di 5 stelle

★★★★★

Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE

COSTWAY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód dla dziecka
TQ10007 TQ10008

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

⚠ **Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**

⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**

⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**

⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.**

⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**

⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**

⚠ **Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.**

⚠ **Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.**


OSTRZEŻENIE

1. Samochód dziecięcy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Waga dziecka nie może przekraczać 25 kg.
2. Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedno dziecko w danym momencie, w przeciwnym razie grozi obrażeniami.
3. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z nadzoru rodzicielskiego, aby zapewnić bezpieczną jazdę.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędny jest montaż i instalacja wszystkich części przez osobę dorosłą.
5. Baterie powinny być obsługiwane przez osoby dorosłe.
6. Zwróć uwagę na jazdę i omijaj ulice, skrzyżowania, wszystkie obszary ruchu, baseny i schody.
7. Nieregularne sprawdzanie produktu może doprowadzić do wypadku.
8. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy nakrętka i śruba kierownicy są dokręcone i zabezpieczone.
9. Ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa! Produkt należy prawidłowo zmontować.
10. Podczas użytkowania należy nosić obuwie.

Obsługa bateri


1. Akumulator powinien być obsługiwany tylko przez osoby dorosłe.
2. Zawsze wyjmuj rozładowane baterie.
3. Używaj tylko baterii typu AA.
4. Zaleca się używanie baterii alkalicznych.
5. Zawsze wyjmuj baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
6. Podczas wymiany baterii na nowe, nie mieszaj ze sobą baterii starych i nowych.
7. Nie mieszaj nowych i starych baterii.
8. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorków (niklowo-kadmowych).
9. Nie wrzucaj baterii do ognia - mogą eksplodować lub wyciekać.
10. Baterii jednorazowych nie należy ładować.
11. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ponownym naładowaniem.
12. Akumulatory należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
14. Nie zwierać zacisków zasilania.

LISTA CZĘŚCI

1. Karoseria x 1 	2. Kierownica x 1 	3. Oparcie x 1 
4. Koło x 4 	5. Kołpak x 4 	6. Wspornik zapobiegający wywróceniu x 1 
7. Światło ostrzegawcze x 1 	8. Drążek w kształcie litery J x 1 	9. Oś koła tylnego x 1 
10. Pierścień x 4 	11. Podkładka x 5 (część zamienna x 1) 	12. Zawleczka x 4 (część zamienna x 1) 


INSTRUKCJA

Krok 1




1. Umieść wspornik zapobiegający przewróceniu się pod samochodem.

Krok 2




2. Przełóż oś tylnego koła przez podkładkę, koło, tuleję plastikową do korpusu, zabezpiecz zawleczkami.

Krok 3




3. Zamontuj dwa przednie koła, włóż plastikowy pierścień, koło i podkładkę, zabezpiecz zawleczkami.

Krok 4




4. Załóż cztery kołpaki na wszystkie koła.

Krok 5



5. Zainstaluj drążek w kształcie litery J w miejscu wskazanym na rysunku.

Krok 6



6. Najpierw poluzuj śrubę i nakrętkę kierownicy, a następnie umieść kierownicę na drążku w kształcie litery J, włóż śrubę i dokręć nakrętkę śrubokrętem.

Krok 7




7. Włóż oparcie do otworu w tylnej części ciała, upewniając się, że oparcie jest całkowicie osadzone.

Krok 8



8. Najpierw podłącz dwa wtyki przewodów, a następnie zamontuj światło ostrzegawcze.

WYMIANA BATERII



Odwróć karoserię i znajdź komorę baterii. Poluzuj śruby za pomocą śrubokręta. Umieść 2 baterie AA w komorze baterii, a następnie dokręć śrubę.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- **punkty lojalnościowe**
- **doskonała obsługa klienta**
- **personalizowane rekomendacje**
- **karta stałego klienta**
- **historia zamówień**

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

