



Henry® Retail Product Catalog

Roof Coatings

Silicone Roof Coatings



887 Tropi-Cool® 100% Silicone White Roof Coating

- Lifetime limited warranty
- 100% waterproof
- Dirt Pick-Up Resistance (DPR) technology – for longest lasting reflectivity
- Stays whiter and brighter longer
- Rain-safe in 15-minutes
- All season - apply from 35° F to 120° F
- Prolongs roof life

Color: White

Coverage: 1.5 gallons/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon, 4.75 gallon, and 55 gallon drum



887T Tropi-Cool® 100% Silicone Tan Roof Coating

- Lifetime limited warranty
- 100% waterproof
- Rain-safe in 15-minutes
- Protection in as little as 1-coat
- All season - apply from 35° F to 120° F

Color: Tan

Coverage: 1.5 gallons/100 sq. ft.

Size available: 4.75 gallon



887G Tropi-Cool® 100% Silicone Gray Roof Coating

- Lifetime limited warranty
- 100% waterproof
- Rain-safe in 15-minutes
- Protection in as little as 1-coat
- All season - apply from 35° F to 120° F

Color: Gray

Coverage: 1.5 gallons/100 sq. ft.

Size available: 4.75 gallon and 55 gallon drum



Urethane Enhanced Roof Coatings



817 Roof Guard® Urethane Enhanced White Waterproof Roof Coating

- 25 year limited warranty
- 100% waterproof
- Permanent ponding water resistant
- Dirt Pick-Up Resistance (DPR) technology – for longest lasting reflectivity
- Lowers roof and interior temperatures
- Prolongs roof life

Color: White

Coverage: 1 gallon/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon and 4.75 gallon

Acrylic Shingle Coatings



812 RoofSaver™ Clear Sealer

- Extends roof life up to 5 years
- Low cost solution to shingle replacement
- Protects against sun, rain, wind, ice and snow
- Locks in granules and reduces further granule loss
- Renews appearance of existing roof

Color: Clear

Coverage: 1 gallon/200 sq. ft.

Size available: 0.90 gallon

Acrylic Roof Coatings



687 Extreme Enviro-White™ Elastomeric Roof Coating

- 12 year limited warranty
- Features Dirt Pick-Up Resistant (DPR) technology
- Keeps roofs whiter and more reflective longer
- Lowers roof and interior temperatures
- Reduces AC costs
- Prolongs roof life

Color: White

Coverage: 1 gallon/100 sq. ft. per coat

Sizes available: 0.90 gallon, 5 gallon and 55 gallon drum



587 Dura-Brite™ White Elastomeric Roof Coating

- 10 year limited warranty
- Bright white with excellent hiding power
- Lowers roof and interior temperatures
- Reduces AC costs
- Prolongs roof life

Color: White

Coverage: 1 gallon/100 sq. ft. per coat

Sizes available: 0.90 gallon, 4.75 gallon and 55 gallon drum



287 Solar-Flex® White Elastomeric Roof Coating

- 7 year limited warranty
- Lowers roof and interior temperatures
- Lowers AC costs
- Prolongs roof life

Color: White

Coverage: 1 gallon/100 sq. ft. per coat

Sizes available: 0.90 gallon, 4.75 gallon, 55 gallon drum and 275 gallon tote



288 Solar-Flex® Desert Tan Roof Coating

- 7 year limited warranty
- Excellent hiding power
- Prolongs roof life

Color: Tan

Coverage: 1 gallon/100 sq. ft. per coat

Size available: 4.75 gallon

Aluminum Roof Coatings



869 Rubberized Aluminum Roof Coating

- 12 year limited warranty
- Waterproofs per ASTM D7281
- Stops rust on metal roofs
- Seals hairline cracks and pinholes
- Lowers roof and interior temperatures
- Prolongs roof life

Color: Aluminum

Coverage: 1.5 to 2 gallons/100 sq. ft.

Size available: 4.75 gallon



555 Fibered Aluminum Roof Coating

- 7 year limited warranty
- Water-resistant
- Stops rust on metal roofs
- Seals hairline cracks and pinholes
- Lowers roof and interior temperatures
- Prolongs roof life

Color: Aluminum

Coverage: 1.25 to 2 gallons/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon and 4.75 gallon



558 Aqua-Brite™ Aluminum Roof Coating

- 7 year limited warranty
- Water-based
- Lowers roof and interior temperatures
- Prolongs roof life

Color: Aluminum

Coverage: 1.5 gallons/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon and 4.75 gallon

Repair Sealants

Silicone Sealants



885 Tropicool® 100% Silicone Wet Patch® Roof Leak Repair Sealant

- Lifetime limited warranty
- Stops leaks instantly
- Works even under water or in driving rain
- Ponding water resistant
- Easy cold or hot weather application

Color: White

Size available: 0.90 gallon



880 Tropicool® Stop Leak® 100% Silicone Spray Sealer

- Lifetime limited warranty
- 100% waterproof
- Rain-safe in 15-minutes
- Stops leaks fast and permanently on a variety of surfaces

Colors: Black, white, and clear

Size available: 14.1 oz.



884 Tropicool® 100% Silicone Roof Sealant

- Lifetime limited warranty
- Ponding water resistant
- Exceptionally versatile – tough and yet flexible
- Excellent adhesion – vertical and horizontal applications
- Superior UV resistance and weathering characteristics

Color: White

Size available: 10.1 fl. oz.

STPE Sealants



900 Flashing & Construction Sealant

- Lifetime limited warranty
- Superior adhesion for roofing, flashing, and construction application
- Superior flexibility and durability
- Paintable

Color: Gray

Size available: 10.1 fl. oz. cartridge

Acrylic Sealants



212 All Purpose Crystal Clear Sealant

- Provides clear, invisible patch
- Goes on clear and cures clear
- Remains flexible - no cracking
- Excellent adhesion, even on wet surfaces

Color: Clear

Size available: 10.1 fl. oz. cartridge



289 White Roofing Sealant

- Adheres to dry or damp surfaces
- Skins over quickly
- Water-based
- Will not bleed through roof coatings

Color: White

Sizes available: 10.1 fl. oz. cartridge, 0.90 gallon and 3.3 gallon

Asphalt and Dampproofing Coatings

Solvent-Based Asphalt Roof Coatings



MADE IN THE USA

201 Fibered Black Roof Coating

- Superior fibered protective coating
- Provides tough, durable, weather-resistant film
- Fibers give greater longevity
- ASTM D4479 Type I

Color: Black

Coverage: 1.5 to 2.0 gallons/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon and 4.75 gallon

Asphalt Emulsion Coatings



107 Asphalt Emulsion Sealer and Dampproofer

- Dampproofs exterior below-grade foundations and walls
- Protects roofing materials, metal, and masonry
- Base coat for roof coatings
- Crack and "alligator" resistant
- Corrosion-resistant and waterproof
- Water-based

Color: Black

Coverage: 3.0 gallons/100 sq. ft. per coat

Sizes available: 0.90 gallon, 4.75 gallon and 55 gallon drum

Solvent-Based Asphalt Foundation Coatings



101 Non-Fibered Foundation Coating

- Ideal for dampproofing above and below grade, exterior concrete and masonry walls and foundations
- Provides a durable, weather-resistant film

Color: Black

Coverage: 1.5 to 2.0 gallons/100 sq. ft.

Size available: 4.75 gallon

Roof Repair and Installation

Roof Leak Repair and Cements



MAHARAJA COUNTY APPROVED

209XR Extreme Wet Patch® Roof Leak Repair

- Lifetime limited warranty
- Stops leaks instantly, even in standing water
- Apply from -20° F to 140° F
- 100% wet surface adhesion per ASTM D3409
- No blistering, sagging, or sliding per ASTM D4586
- Permanently resists shrinkage
- Product performance is not impacted by permanent UV exposure

Color: Black

Sizes available: 10.1 fl. oz. cartridge, 0.90 gallon and 3.3 gallon



MAHARAJA COUNTY APPROVED

208R Rubberized Wet Patch® Roof Leak Repair

- 10 year limited warranty
- Stops leaks instantly, even in standing water
- Apply from 0° F to 120° F
- 100% wet surface adhesion per ASTM D3409
- No blistering, sagging, or sliding per ASTM D4586
- Rubberized for improved flexibility and durability

Color: Black

Sizes available: 10.1 fl. oz. cartridge, 0.90 gallon and 3.3 gallon



MAHARAJA COUNTY APPROVED

208 Wet Patch® Roof Leak Repair

- 7 year limited warranty
- Stops leaks instantly, even in standing water
- Apply from 20° F to 120° F
- 100% wet surface adhesion per ASTM D3409
- No blistering, sagging, or sliding per ASTM D4586

Color: Black

Sizes available: 10.1 fl. oz. cartridge, 30 fl. oz., 0.90 gallon, 3.3 gallon and 4.75 gallon



MAHARAJA COUNTY APPROVED

505 FlashMaster™ Flashing Cement

- Stops leaks on dry surfaces in all temperatures
- Rubberized for long life and flexibility
- Good for use in vertical applications
- No blistering, sagging, or sliding per ASTM D4586

Color: Black

Sizes available: 10.1 fl. oz. cartridge, 0.90 gallon and 4.75 gallon



MAHARAJA COUNTY APPROVED

204 Plastic Roof Cement

- Stops leaks on dry surfaces
- Watertight seal
- Flexible and durable
- No blistering, sagging, or sliding per ASTM D4586

Color: Black

Sizes available: 0.90 gallon, 3.3 gallon and 4.75 gallon

Adhesives and Primers

Asphalt Primers



104Q QuikDry® Asphalt Spray Primer

- Helps assure a firm, tough bond
- Highly penetrating sealing qualities
- The ultimate in convenience for small jobs
- For metal, masonry, concrete, and dusty surfaces

Color: Black

Coverage: 33 sq. ft. per can

Size available: 17 oz.

Roofing Adhesives



203 Roll Roofing Adhesive

- Use to bond layers of conventional, BUR, or SBS base and cap sheets
- Replaces hot asphalt in BUR
- Seals laps and seams
- Greater cold-weather flexibility
- Allows longer working time
- For embedding polyester fabric, gravel, granules
- ASTM D3019 Type III

Color: Black

Coverage: 2 gallons/100 sq. ft.

Sizes available: 0.90 gallon and 4.75 gallon

Membranes

Self-Adhered Roofing Membranes



Blueskin® Roof PE200HT High Temp Self-Adhered Roofing Underlayment

- For use under architectural metal, shingles or tile
- SBS compound with high softening point
- Self-seals when punctured by mechanical fasteners
- Fully adhered systems prevent lateral moisture migration
- Skid resistant surface
- Tough, "heel puncture" resistant film
- Non-granular surface eliminates concern for damage to architectural metal finish during application
- Designed to be adhered directly to roof decks or certain insulation panels prior to the application of finished roof coverings

Size available: 195 sq. ft., 3' x 65'



Eaveguard® Self-Adhered Shingle Underlayment

- For use under new shingles or shake
- Provides a superior waterproof shield between the shingles and the roof deck
- Asphalt composition fortified with SBS rubber
- Flexible and elastic at low temperatures
- Self-seals around nails
- Split-back release film, self-adhered, easy to apply, no heat, or adhesive required
- High strength, reinforced with glass fiber mat for high stress areas
- Top surface coated with sand for a skid resistant working area
- Meets ASTM D1970
- UL Classified to Class A and C fire rating

Sizes available: 100 sq. ft., 36" x 33' and 195 sq. ft., 36" x 65'



Blueskin® Roof RF200 Ice and Water Barrier Self-Adhered Roofing Membrane

- Skid resistant surface
- Self-seals when penetrated by mechanical fasteners or nails
- Easy peel-and-stick application
- Split release backing for fast application
- Fully adhered system prevents lateral moisture migration
- No hot asphalt or open flame required

Size available: 195 sq. ft., 3' x 65'



LowSlope™ Roof-In-A-Roll One-Ply Self-Adhered Rolled Roofing

- Easy to apply! Clean, peel-and-stick, self-adhered application
- Completely cold applied; no flame, no hot materials
- No special tools required
- Attractive ceramic granular surface
- For use over plywood and smooth surface built-up roofs
- Ideal for slopes greater than 1/2" per foot
- UL Classified

Colors available: Cool Gray, Weathered Wood, White and Black

Size available: 100 sq. ft., 36" x 36' 10"



Eaveguard® Start-R-Roll

- Provides a protective waterproof base beneath the first course of shingles
- Zip strip seals down shingle tabs to protect from wind up-lift
- Saves time, labor, and materials with easy-to-use, self-adhered roll
- Also works well for roof flashing and gutter repairs

Sizes available: 7 in. x 33 ft. 4 in. roll

Waterproofing Membranes



Blueskin® WP200 Self-Adhered Waterproofing Membrane

- Provides a high-performance waterproofing barrier
- Self-adhered SBS modified membrane
- Restricts lateral water movement
- No flame required
- Remains flexible at low temperatures
- **Size available:** 200 sq. ft., 36" x 66.7'

Self-Adhered Water-Resistive Barriers



Blueskin® VP100 Self-Adhered Air & Water Barrier

- Eliminates uncontrolled air leakage to reduce energy costs
- Easy installation with peel-and-stick system
- Self-seals around nails and fasteners
- Achieves more than 95% drainage efficiency

Sizes available: Roll length: 100', Roll widths: 4", 6", 9", 12" and 48"



Blueskin® SA Self-Adhered Air and Vapor Barrier Membrane

- SBS-modified membrane is flexible at low temperatures
- Adheres to prepared concrete, concrete block, primed steel, aluminum mill finish, anodized aluminum, galvanized metal, gypsum board, and plywood
- Self-sealing when penetrated with self-tapping screws
- Various roll widths allow for application flexibility as either air barrier membrane on wall surfaces, or as window/door/penetration flashing

Sizes available: Roll length: 75', Roll widths: 4", 6", 9", 12", 18" and 36"

Repair Fabrics and Reinforcement Products



181 Roof Repair Fabric - Asphalt Saturated

- Woven, open-mesh fiberglass
- 20 x 10 thread count
- Required step in a 3-course roof patch
- ASTM D1668

Sizes available: 4" and 6" x 150' rolls



183 Repair Fabric

- Woven, open-mesh yellow fiberglass
- 20 x 10 thread count
- Required step in a 3-course roof patch

Sizes available: 4", 6" and 36" x 150' rolls



195 Polyester Fabric

- Soft-finish polyester fabric with lay lines
- Provides an ideal reinforcing component in cold process roofing and repair
- Readily conforms to irregular surfaces

Sizes available: 4" x 300 ft., 6 in. x 300 ft., 10 in. x 324 ft., 12 in. x 300 ft. and 40 in. x 324 ft.



296 ElastoTape™ Roof Repair Fabric

- Polyester reinforcing repair fabric
- Repairs cracks, splits, holes, seams and blisters

Size available: 4" x 150' roll



Asphalt Driveway Products

Driveway Sealers



532 Driveway Asphalt Resurfacer

- 7 Year Limited Warranty
- Easy stir gel formula
- Rubberized for longer life and durability
- Fast drying, reduces tracking
- Fills and seals rough surfaces and cracks

Color: Black

Coverage: 250 to 500 sq. ft. per pail depending on surface texture

Size available: 4.75 gallon



200 Driveway E-Z Stir Asphalt Filler & Sealer

- 4 Year Limited Warranty
- Easy to stir and apply
- Rubberized for longer life
- Reinforced for improved traction and durability

Color: Black

Coverage: 250 to 500 sq. ft. per pail depending on surface texture

Size available: 4.75 gallon



175 Driveway Asphalt Filler & Sealer

- 3 Year Limited Warranty
- Renews blacktop driveways
- Fills and seals rough surfaces and minor cracks

Color: Black

Coverage: 200 to 500 sq. ft. per pail depending on surface texture

Size available: 4.75 gallon



130 Driveway Asphalt Coating

- 2 Year Limited Warranty
- Renews blacktop driveways

Color: Black

Coverage: 200 to 500 sq. ft. per pail depending on surface texture

Size available: 4.75 gallon

Driveway Patch and Repair Products



304 Driveway Asphalt Pothole Patch

- Ready to use, permanent repair
- Do-it-yourself
- No mixing or special tools required
- All weather-hot or cold, wet or dry

Color: Black

Coverage: Approximately 4 sq. ft. x 4 sq. ft. x 1 in. deep

Size available: 11 lbs.



305 Driveway Elastomeric Crack Filler

- Fills cracks up to 1/2" wide
- Provides a tight and flexible seal in asphalt driveways
- Resists water, weather, and high temperatures
- Ready to use straight from the container

Color: Black

Coverage: Fills cracks up to 1/2" wide

Size available: 0.90 gallon



308 Driveway Elastomeric Crack Repair

- Best repair for cracks up to 1/2" wide
- Most durable crack repair
- Won't crack or shrink
- Easy-to-use application and clean up

Color: Black

Coverage: Fills cracks up to 1/2" wide

Size available: 10.1 fl. oz. cartridge

Henry – The Leader in Building Envelope Systems

From the tallest commercial structures to smallest single-family homes, our integrated Building Envelope Systems® ensure superior building performance, consistently and cost effectively. Need to control the flow of water, air, vapor, and energy? We'll help you keep the outside out and the inside safe, dry, and energy efficient.

Henry® is owned by Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT), a Carlisle Companies Incorporated business. CWT is a leading supplier of building envelope solutions that effectively drive energy efficiency and sustainability in commercial and residential applications.

Product Availability: All products in this catalog are subject to regional availability. Contact your local Henry representative or retailer for more information.



Catálogo de productos minorista de Henry®

Recubrimientos para techos

Recubrimientos de silicona para techos



Recubrimiento blanco de 100 % silicona para techos 887 Tropicool®

- Garantía limitada de por vida
- 100 % resistente al agua
- Tecnología Dirt Pick-Up Resistance (DPR): para una reflectividad más duradera
- Se mantiene más blanco y brillante por más tiempo
- A prueba de lluvia en 15 minutos
- Todas las estaciones: aplicar de 35 °F a 120 °F
- Prolonga la vida útil del techo

Color: blanco

Cobertura: 1,5 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: cubeta de 0,90 galones, 4,75 galones y 55 galones



Recubrimiento gris de 100 % silicona para techos 887G Tropicool®

- Garantía limitada de por vida
- 100 % resistente al agua
- A prueba de lluvia en 15 minutos
- Protección con tan solo 1 capa
- Todas las estaciones: aplicar de 35 °F a 120 °F

Color: gris

Cobertura: 1,5 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: cubeta de 4,75 galones y 55 galones



Recubrimiento de color cremoso de 100 % silicona para techos 887T Tropicool®

- Garantía limitada de por vida
- 100 % resistente al agua
- A prueba de lluvia en 15 minutos
- Protección con tan solo 1 capa
- Todas las estaciones: aplicar de 35 °F a 120 °F

Color: cremoso

Cobertura: 1,5 galones/100 pies²

Tamaño disponible: 4,75 galones



Recubrimientos aumentados de uretano para techos



Recubrimiento impermeable blanco aumentado de uretano para techos 817 Roof Guard®

- Garantía limitada por 25 años
- 100 % resistente al agua
- Resistencia al estancamiento de agua permanente
- Tecnología Dirt Pick-Up Resistance (DPR): para una reflectividad más duradera
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Prolonga la vida útil del techo

Color: blanco

Cobertura: 1 galón/100 pies²

Tamaños disponibles: 0,90 galones y 4,75 galones



Sellador de color claro para tejas 812 RoofSaver™

- Prolonga la vida útil del techo hasta 5 años
- Solución de bajo costo para el reemplazo de tejas
- Protege contra el sol, la lluvia, el viento, el hielo y la nieve
- Bloquea los gránulos y reduce la pérdida de gránulos
- Renueva la apariencia del techo existente

Color: claro

Cobertura: 1 galón/200 pies²

Tamaño disponible: 0,90 galones

Recubrimientos de acrílica para techos



Recubrimiento elastomérico extremo de 100 % acrílica para techos 687 Enviro-White™

- Garantía limitada por 12 años
- Cuenta con tecnología Dirt Pick-Up Resistant (DPR)
- Mantiene los techos más blancos y reflectantes por más tiempo
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Reduce los costos de aire acondicionado
- Prolonga la vida útil del techo

Color: blanco

Cobertura: 1 galón/100 pies² por capa

Tamaños disponibles: cubeta de 0,90 galones, 5 galones y 55 galones



Recubrimiento elastomérico blanco de 100 % acrílica para techos 587 Dura-Brite™

- Garantía limitada por 10 años
- Blanco brillante con excelente poder cubriente
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Reduce los costos de aire acondicionado
- Prolonga la vida útil del techo

Color: blanco

Cobertura: 1 galón/100 pies² por capa

Tamaños disponibles: cubeta de 0,90 galones, 4,75 galones y 55 galones



Recubrimiento elastomérico blanco para techos 287 Solar-Flex®

- Garantía limitada por 7 años
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Reduce los costos de aire acondicionado
- Prolonga la vida útil del techo

Color: blanco

Cobertura: 1 galón/100 pies² por capa

Tamaños disponibles: cubeta de 0,90 galones, 4,75 galones y 55 galones y contenedor de 275 galones



Recubrimiento elastomérico beige oscuro para techos 288 Solar-Flex®

- Garantía limitada por 7 años
- Excelente poder cubriente
- Prolonga la vida útil del techo

Color: beige oscuro

Cobertura: 1 galón/100 pies² por capa

Tamaño disponible: 4,75 galones

Recubrimientos de aluminio para techos



Recubrimiento de aluminio con caucho para techos Henry® 869

- Garantía limitada por 12 años
- Impermeables según ASTM D7281
- Detiene la oxidación en techos de metal
- Sella grietas finas y agujeros
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Prolonga la vida útil del techo

Color: aluminio

Cobertura: 1,5 a 2 galones/100 pies²

Tamaño disponible: 4,75 galones



Recubrimiento de aluminio con fibra para techos Henry® 555

- Garantía limitada por 7 años
- Resistente al agua
- Detiene la oxidación en techos de metal
- Sella grietas finas y agujeros
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Prolonga la vida útil del techo

Color: aluminio

Cobertura: 1,25 a 2 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: 0,90 galones y 4,75 galones



Recubrimiento de aluminio para techos 558 Aqua-Brite™

- Garantía limitada por 7 años
- A base de agua
- Reduce la temperatura del techo y del interior
- Prolonga la vida útil del techo

Color: aluminio

Cobertura: 1,5 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: 0,90 galones y 4,75 galones

Selladores de reparación

Selladores de silicona



Reparación de goteras de techos Wet Patch® de 100 % silicona 885 Tropi-Cool®

- Garantía limitada de por vida
- Detiene las goteras al instante
- Funciona incluso bajo el agua o bajo una lluvia torrencial
- Resistencia al estancamiento de agua
- Fácil aplicación en climas fríos o cálidos

Color: blanco

Tamaño disponible: 0,90 galones



Sellador en aerosol de 100 % silicona 880 Tropi-Cool® Stop Leak®

- Garantía limitada de por vida
- 100 % resistente al agua
- A prueba de lluvia en 15 minutos
- Detiene las goteras de forma rápida y permanente en una variedad de superficies

Colores: negro, blanco y transparente

Tamaño disponible: 14,1 oz



Sellador de 100 % silicona para techos 884 Tropi-Cool®

- Garantía limitada de por vida
- Resistencia al estancamiento de agua
- Excepcionalmente versátil: resistente y flexible
- Excelente adherencia: aplicaciones verticales y horizontales
- Características superiores de resistencia a los rayos UV y la intemperie

Color: blanco

Tamaño disponible: 10,1 fl oz

Selladores de STPE



Sellador de tapajuntas y construcción Henry® 900

- Garantía limitada de por vida
- Adhesión superior para aplicaciones de techos, tapajuntas y construcción
- Flexibilidad y durabilidad superiores
- Pintable

Color: gris

Tamaño disponible: cartucho de 10,1 fl oz



Sellador cristalino de todo propósito Henry® 212

- Proporciona un parche transparente e invisible
- Continúa transparente y se seca transparente
- Permanece flexible, sin grietas
- Excelente adherencia, incluso en superficies mojadas

Color: transparente

Tamaño disponible: cartucho de 10,1 fl oz



Sellador blanco elastomérico para techos Henry® 289

- Se adhiere a superficies secas o húmedas
- Se coloca rápidamente
- A base de agua
- No se filtra a través de los revestimientos del techo

Color: blanco

Tamaños disponibles: cartucho de 10,1 fl oz, 0,90 galones y 3,3 galones

Recubrimientos asfálticos y impermeabilizantes

Recubrimientos asfálticos para techos a base de solventes



Recubrimiento negro con fibra para techos Henry® 201

- Recubrimiento protector de fibra superior
- Proporciona una película resistente, duradera y resistente a la intemperie
- Las fibras dan una mayor longevidad
- ASTM D4479 Tipo I

Color: negro

Cobertura: 1,5 a 2,0 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: 0,90 galones y 4,75 galones

Recubrimientos de emulsión asfáltica



Sellador y impermeabilizante de emulsión asfáltica Henry® 107

- Impermeabiliza los cimientos y paredes exteriores por debajo del nivel del suelo
- Protege los materiales del techo, el metal y la mampostería
- Capa base para recubrimientos de techos
- Resistente a grietas
- Resistente a la corrosión e impermeable
- A base de agua

Color: negro

Cobertura: 3 galones/100 pies² por capa

Tamaños disponibles: cubeta de 0,90 galones, 4,75 galones y 55 galones

Recubrimientos asfálticos para cimientos a base de solventes



Recubrimiento sin fibra para cimientos Henry® 101

- Ideal para impermeabilizar por encima y por debajo del nivel del suelo, paredes y cimientos exteriores de hormigón y mampostería
- Proporciona una película duradera y resistente a la intemperie

Color: negro

Cobertura: 1,5 a 2,0 galones/100 pies²

Tamaño disponible: 4,75 galones

Reparación e instalación de techos

Reparación de goteras y cementos para techos



MAHARDE COUNTY APPROVED

Reparación de goteras de techos 209XR Extreme Wet Patch®

- Garantía limitada de por vida
- Detiene las goteras al instante, incluso en agua estancada
- Aplicar de -20 °F a 140 °F
- 100 % de adherencia en superficies húmedas según ASTM D3409
- Sin ampollas, hundimientos ni deslizamiento según ASTM D4586
- Resiste permanentemente la contracción
- El desempeño del producto no se ve afectado por la exposición permanente a los rayos UV

Color: negro

Tamaños disponibles: cartucho de 10,1 fl oz, 0,90 galones y 3,3 galones



MAHARDE COUNTY APPROVED

Reparación de goteras de techos con caucho 208R® Wet Patch®

- Garantía limitada por 10 años
- Detiene las goteras al instante, incluso en agua estancada
- Aplicar de 0 °F a 120 °F
- 100 % de adherencia en superficies húmedas según ASTM D3409
- Sin ampollas, hundimientos ni deslizamiento según ASTM D4586
- Engomado para mejorar la flexibilidad y la durabilidad

Color: negro

Tamaños disponibles: cartucho de 10,1 fl oz, 0,90 galones y 3,3 galones



MAHARDE COUNTY APPROVED

Reparación de goteras de techos 208® Wet Patch®

- Garantía limitada por 7 años
- Detiene las goteras al instante, incluso en agua estancada
- Aplicar de 20 °F a 120 °F
- 100 % de adherencia en superficies húmedas según ASTM D3409
- Sin ampollas, hundimientos ni deslizamiento según ASTM D4586

Color: negro

Tamaños disponibles: cartucho de 10,1 fl oz, 30 fl oz, 0,90 galones, 3,3 galones y 4,75 galones



MAHARDE COUNTY APPROVED

Cemento tapajuntas 505 FlashMaster™

- Detiene las goteras en superficies secas en todas las temperaturas
- Engomado para una larga vida útil y flexibilidad
- Sirve para usar en aplicaciones verticales
- Sin ampollas, hundimientos ni deslizamiento según ASTM D4586

Color: negro

Tamaños disponibles: cartucho de 10,1 fl oz, 0,90 galones y 4,75 galones



MAHARDE COUNTY APPROVED

Cemento plástico para techos Henry® 204

- Detiene las goteras en superficies secas
- Sello hermético
- Flexible y duradero
- Sin ampollas, hundimientos ni deslizamiento según ASTM D4586

Color: negro

Tamaños disponibles: 0,90 galones, 3,3 galones y 4,75 galones

Adhesivos e imprimantes

Imprimantes asfálticos



Imprimante asfáltico 104Q QuikDry®

- Ayuda a asegurar una unión firme y resistente
- Cualidades de sellado altamente penetrantes
- Lo mejor en conveniencia para trabajos pequeños
- Para metal, mampostería, hormigón y superficies con polvo

Color: negro

Cobertura: 33 pies² por lata

Tamaño disponible: 17 oz

Adhesivos para techos



Adhesivo para techos en rollos Henry® 203

- Utilícelo para unir capas de láminas de base y superior en techos convencionales, BUR o de SBS
- Reemplaza el asfalto caliente en los techos contruidos (BUR)
- Sella las tiras y las costuras
- Mayor flexibilidad en climas fríos
- Permite un mayor tiempo de trabajo
- Para incrustar telas de poliéster, grava, gránulos
- ASTM D3019 Tipo III

Color: negro

Cobertura: 2 galones/100 pies²

Tamaños disponibles: 0,90 galones y 4,75 galones

Membranas

Membranas autoadherible para techos



Membrana autoadherible de alta temperatura para techos Blueskin® Roof PE200HT

- Para usar debajo de metal arquitectónico, tejas o baldosas
- Compuesto de SBS con alto punto de reblandecimiento
- Se sella automáticamente cuando se perfora con sujetadores mecánicos
- Los sistemas totalmente adheridos evitan la migración lateral de la humedad
- Superficie antideslizante
- Película dura y resistente a las punciones
- La superficie no granulada elimina la preocupación por daños en el acabado del metal arquitectónico durante la aplicación
- Diseñado para adherirse directamente a las cubiertas del techo o a ciertos paneles aislantes antes de la aplicación de cubiertas de techo terminadas

Tamaño disponible: 195 pies², 3' x 65'



Membrana autoadherible para tejas Eaveguard®

- Para usar debajo de tejas o tablas nuevas
- Proporciona un escudo impermeable superior entre las tejas y la cubierta del techo
- Composición asfáltica reforzada con caucho SBS
- Flexible y elástico a bajas temperaturas
- Se sella automáticamente alrededor de los clavos
- Película autoadherible, fácil de aplicar, sin calor ni adhesivo
- Alta resistencia, reforzada con estera de fibra de vidrio para zonas de alta tensión
- Superficie superior recubierta con arena para un área de trabajo antideslizante
- Cumple con la norma ASTM D1970
- Clasificación UL para resistencia al fuego Clase A y C

Tamaños disponibles: 100 pies², 36" x 33' y 195 pies², 36" x 65'



Membrana autoadherible para techos de barrera contra hielo y agua Blueskin® Roof RF200

- Superficie antideslizante
- Se sella automáticamente cuando se perfora con sujetadores mecánicos o clavos
- Fácil aplicación autoadherible
- Rápida aplicación con solo despegar la parte de atrás
- El sistema totalmente adherido evita la migración lateral de la humedad
- No se requiere asfalto caliente ni llama abierta

Tamaño disponible: 195 pies², 3' x 65'



Membrana autoadherible en rollo LowSlope™ Roof-In-A-Roll

- ¡Fácil de aplicar! Aplicación limpia y autoadherible
- Aplicación completamente en frío; sin llamas, sin materiales calientes
- No se requieren herramientas especiales
- Atractiva superficie granular de cerámica
- Para usar sobre techos construidos (BUR) de madera contrachapada y superficies lisas
- Ideal para pendientes superiores a 1/2" por pie
- Certificación UL

Colores disponibles: Gris frío, madera desgastada, blanco y negro

Tamaño disponible: 100 pies², 36" x 36' 10"



Eaveguard® Start-R-Roll

- Proporciona una base impermeable protectora debajo de la primera hilera de tejas
- La tira de cremallera sella las lengüetas de las tejas para evitar que el viento las levante
- Ahorra tiempo, mano de obra y materiales con un rollo autoadherible fácil de usar
- También funciona bien para tapajuntas de techos y reparaciones de canaletas

Tamaños disponibles: rollo de 7 pulg x 33 pies 4 pulg

Membranas impermeables



Membrana impermeable autoadherible Blueskin® WP200

- Proporciona una barrera impermeable de alto rendimiento
- Membrana modificada de SBS autoadherible
- Restringe el movimiento lateral del agua
- No se requiere llama
- Flexible y elástico a bajas temperaturas
- **Tamaño disponible:** 200 pies², 36" x 66,7'

Barreras autoadherible resistentes al agua



Membrana autoadherible de barrera de aire y resistente al agua Blueskin® VP100

- Elimina las filtraciones de aire no controladas para reducir los costos de energía
- Instalación sencilla con sistema autoadherible
- Se sella automáticamente alrededor de los clavos y sujetadores
- Alcanza una eficiencia de drenaje superior al 95 %

Tamaños disponibles: longitud del rollo: 100', anchos del rollo: 4", 6", 9", 12" y 48"



Membrana autoadherible de barrera de aire y vapor Blueskin® SA

- La membrana modificada de SBS es flexible a bajas temperaturas
- Se adhiere al hormigón preparado, a bloques de hormigón, a acero imprimado, a acabados de aluminio laminado, a aluminio anodizado, a metal galvanizado, a placas de yeso y a maderas contrachapadas
- Autosellante cuando se perfora con tornillos autorroscantes
- Los diversos anchos de rollo permiten flexibilidad de aplicación como membrana de barrera de aire en superficies de pared o como tapajuntas de ventana/puerta/penetración

Tamaños disponibles: longitud del rollo: 75', anchos del rollo: 4", 6", 9", 12", 18" y 36"

Telas de reparación y productos de refuerzo



Tela saturado con asfalto para reparación de techos Henry® 181

- Fibra de vidrio tejida de malla abierta
- 20 x 10 hilos
- Paso requerido en un parche de techo de 3 hileras
- ASTM D1668

Tamaños disponibles: rollos de 4" y 6" x 150'



Tela de reparación Henry® 183

- Fibra de vidrio tejida de malla abierta, color amarillo
- 20 x 10 hilos
- Paso requerido en un parche de techo de 3 hileras

Tamaños disponibles: rollos de 4", 6" y 36" x 150'



Tela de poliéster Henry® 195

- Tela de poliéster de acabado suave con líneas de colocación
- Proporciona un componente de refuerzo ideal en el proceso frío de techado y reparación
- Se adapta fácilmente a superficies irregulares

Tamaños disponibles: 4" x 300 pies, 6 pulg x 300 pies, 10 pulg x 324 pies, 12 pulg x 300 pies y 40 pulg x 324 pies



Tela de reparación para techos 296 ElastoTape™

- Tela de poliéster para refuerzo
- Repara grietas, hendiduras, agujeros, costuras y ampollas

Tamaño disponible: rollo de 4" x 150'



Productos asfálticos para caminos de entrada

Selladores para caminos de entrada



Repavimentadora asfáltico para caminos de entrada Henry® 532

- Garantía limitada por 7 años
- Fórmula de gel fácil de aplicar
- Con caucho para una larga vida útil y flexibilidad
- Secado rápido, reduce el rastro
- Rellena y sella superficies rugosas y grietas

Color: negro

Cobertura: de 250 a 500 pies² por cubo, dependiendo de la textura de la superficie

Tamaño disponible: 4,75 galones



Relleno y sellador asfáltico para caminos de entrada Henry® 175

- Garantía limitada por 3 años
- Renueva las entradas de asfalto
- Rellena y sella superficies rugosas y grietas pequeñas

Color: negro

Cobertura: de 200 a 500 pies² por cubo, dependiendo de la textura de la superficie

Tamaño disponible: 4,75 galones



Relleno y sellador asfáltico fácil de revolver para caminos de entrada Henry® 200

- Garantía limitada por 4 años
- Fácil de revolver y aplicar
- Con caucho para una larga vida útil
- Reforzado para mejorar la tracción y la durabilidad

Color: negro

Cobertura: de 250 a 500 pies² por cubo, dependiendo de la textura de la superficie

Tamaño disponible: 4,75 galones



Recubrimiento asfáltico para caminos de entrada Henry® 130

- Garantía limitada por 2 años
- Renueva las entradas de asfalto

Color: negro

Cobertura: de 200 a 500 pies² por cubo, dependiendo de la textura de la superficie

Tamaño disponible: 4,75 galones

Productos de reparación y parches para caminos de entrada



Parche asfáltico para baches en caminos de entrada Henry® 304

- Listo para usar, reparación permanente
- Hágalo usted mismo
- No se requieren herramientas especiales ni mezclas
- Todo tipo de clima: cálido o frío, húmedo o seco

Color: negro

Cobertura: aproximadamente 4 pies² x 4 pies² x 1 pulg de profundidad

Tamaño disponible: 11 lb



Relleno elastomérico para grietas en caminos de entrada Henry® 305

- Rellena grietas de hasta 1/2" de ancho
- Proporciona un sello hermético y flexible en entradas de asfalto
- Resiste el agua, la intemperie y las altas temperaturas
- Listo para usar directamente del envase

Color: negro

Cobertura: rellena grietas de hasta 1/2" de ancho

Tamaño disponible: 0,90 galones



Reparación elastomérica para grietas en caminos de entrada Henry® 308

- La mejor reparación para grietas de hasta 1/2" de ancho
- La reparación de grietas más duradera
- No se agrieta ni se encoge
- Fácil aplicación y limpieza

Color: negro

Cobertura: rellena grietas de hasta 1/2" de ancho

Tamaño disponible: cartucho de 10,1 fl oz

Henry: el líder en sistemas de envolventes de edificaciones

Desde las estructuras comerciales más altas hasta las viviendas unifamiliares más pequeñas, nuestros sistemas integrados Building Envelope Systems® garantizan un desempeño superior de las edificaciones, de manera consistente y rentable. ¿Necesita controlar el flujo de agua, aire, vapor y energía? Le ayudaremos a mantener el exterior afuera y el interior seguro, seco y energéticamente eficiente.

Henry® es propiedad de Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT), una empresa de Carlisle Companies Incorporated. CWT es un proveedor líder de soluciones de envoltorio de edificaciones que impulsan eficazmente la eficiencia energética y la sustentabilidad en aplicaciones comerciales y residenciales.

Disponibilidad del producto: todos los productos de este catálogo están sujetos a disponibilidad regional. Comuníquese con su representante local de Henry o minorista para obtener más información.