Item # 1005 588 583

Model # HOAA72XDB22

USE AND CARE GUIDE

36 IN. PEGBOARD

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m.- 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly
from the product described herein.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this pegboard. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Specifications 2
Pre-Installation 2
Assembly 3
Coordinating Products 4
Maintenance 4
Care and Cleaning 4
Service Parts 4

Safety Information

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- ☐ This product is intended for indoor use only.
- ☐ This product is not designed for commercial nor industrial usage.

CAUTION: Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.

CAUTION: Arrange for necessary manpower when assembling, installing and moving the product.

CAUTION: DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.

WARNING: Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.

WARNING: This product must be securely mounted on wall before using.

WARNING: DO NOT stand on this product. You may fall which may cause personal injury or death.

CAUTION: Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.

CAUTION: DO NOT leave children unattended near this product.

Warranty

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary state to state.
Contact the customer service team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Specifications

Maximum load for pegboard	50 lbs. / 22.7 kg

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Drill
(not included)

Safety Goggles
(not included)

Socket (10 mm)
(not included)

Level
(not included)



Measuring Tape
(not included)

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Bolt not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	M6 x 40 hex tapping bolt	8

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Pegboard	2
B	Plastic cover	16

Assembly

HANG THE PEGBOARD

- ☐ Install the pegboard (A) to the wall with four M6 x 40 hex tapping bolts (AA) using a power drill.
- ☐ Cover the eight holes with plastic covers (B). Make sure the pegboard is securely in place.
- ☐ Repeat the same to install the other pegboard (A).

CAUTION: It is recommended to insert the M6 x 40 hex tapping bolts (AA) into the studs of the wall. Loading capacity will be reduced if the pegboard is not secured to studs, and drywall anchors (not included) are suggested to use when the pegboard cannot be installed to studs.





Coordinating Products

This product coordinates well with the units below to offer a best storage solution.
They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.



Husky 36 in. wall shelf
(not included)



Husky 36 in. pegboard



Husky 72 in. workbench
(not included)

Maintenance

- Check all the screws and nuts periodically for tightness. Tighten them when necessary.

Care and Cleaning

- Periodically clean the surfaces with a soft rag and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids.
  For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

Service Parts



Part	Part Code	Description	Quantity
B	L2065002	Plastic cover	16
C	L2065001	Grommet	2
AA	L0308H440	M6 x 40 hex tapping bolt	8

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Husky Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.

Artículo # 1005 588 583

Modelo HOAA72XDB22

MANUAL DE USO Y CUIDADO

PANEL PERFORADO DE 91.4 CM

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes, y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



Debido a mejoras continuas, el producto real pudiera ser ligeramente diferente al producto aquí descrito.

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Husky al comprar este panel perforado. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....2
Información de seguridad.....2
Garantía.....2
Especificaciones.....2
Preinstalación.....2
Ensamblaje.....3
Productos complementarios.....4
Mantenimiento.....4
Cuidado y limpieza.....4
Piezas de repuesto.....4

Información de seguridad

Con la finalidad de reducir el riesgo de que se produzcan lesiones severas, antes de ensamblar y usar este product lea y siga las instrucciones sobre seguridad que se dan a continuación.

- □ Este producto ha sido diseñado para uso estrictamente en interiores.
- □ Este producto no ha sido diseñado para uso comercial ni industrial.

CUIDADO: Toda actividad de ensamblaje o mantenimiento del producto debe realizarla un adulto.

CUIDADO: Organícese para disponer de la mano de obra necesaria cuando vaya a realizar el ensamblado, instalación.

CUIDADO: No modifiques el producto de manera alguna. Por ejemplo, no suelde barras de cerrojos externas ni acople equipo eléctrico. Esto podría dañar el producto o provocar daños personales.

ADVERTENCIA: Mantenga el producto en superficies niveladas. Si se almacena o desplaza el producto sobre una superficie desigual, este podría desestabilizarse y prdría representar un riesgo de lesión personal, muerte o daño del producto.

ADVERTENCIA: Este product debe estar bien sujeto a la pared antes de usarlo.

ADVERTENCIA: NO se suba sobre el producto. Podría caerse y provocar dañod personales e incluso la muerte.

CUIDADO: Revise periódicamente todos los pernos y tuercas y verifique que estén ajustados. Cuando sea necesario, ajústelos nuevamente.

CUIDADO: NO DEJE niños sin supervisión cerca de este producto

Garantía

Esta garantía excluye daños indirectos y fallas que resulten de mal uso, abuso o desgaste normal del producto. Esta garantía completa le da derechos específicos, pero usted también podría tener otros derechos los cuales varían de un estado al otro.

Contacte al equipo de servicio al cliente marcando 1-888-HD-HUSKY o visite www.huskytools.com.

Especificaciones

Carga máxima por panel perforado	50 lbs. / 22.7 kg

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro
(no incluido)

Gafas de seguridad
(no incluidas)

Dado (10 mm)
(no incluido)

Nivel
(no incluido)



Cinta de medir
(no incluida)

Preinstalación (continuación)

ACCESORIOS INCLUIDOS

NOTA: Los pernos no se muestran en tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo hexagonal autorroscantes M6 x 40	8

CONTENIDO DE LA CAJA



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel perforado	2
B	Cubierta de plástico	16

Ensamblaje

CÓMO COLGAR EL PANEL PERFORADO

- □ Instala el panel perforado (A) en la pared con cuatro tornillos hexagonales autorrorscantes M6 x 40 (AA) usando un talador eléctrico.
- □ Cubra los ocho agujeros con las cubiertas de plástico (B). Asegúrese de que el panel perforado esté bien fijo.
- □ Repita la misma operación para instalar el otro panel perforado (A).

CUIDADO: Se recomienda insertar los tornillos hexagonales autorroscantes M6 x 40 (AA) en los montantes de la pared. La capacidad de carga se verá reducida si no se fija el panel perforado en los montantes. Cuando no se pueda instalar el panel perforado en los montantes de la pared, se sugiere usar tacos de anclaje para paneles de yeso (no se incluyen).





Productos complementarios

Este producto coordina bien con los módulos a continuación para ofrecer así una solución de almacenamiento óptima.
Se puede hacer varias combinaciones de estos productos para cubrir las necesidades de almacenamiento.



Estantería mural Husky
de 91.4 cm
(no incluido)



Panel perforado Husky
de 91.4 cm
(no incluido)



Banco de trabajo Husky
de 1.83 m
(no incluido)

Mantenimiento

Revise periódicamente todos los pernos y tuercas y verifique que estén ajustados. Cuando sea necesario, ajústelos nuevamente.

Cuidado y limpieza

- Limpie con regularidad las superficies usando agua y un paño suave.
- Las manchas de grasa y aceite pueden eliminarse usando la mayoría de productos de limpieza estándar. Para mayor seguridad, use un producto de limpieza inflamable.

Piezas de repuesto





Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
B	L2065002	Cubierta de plástico	16
C	L2065001	Pasacable	2
AA	L0308H440	Tornillos hexagonales autorroscantes M6 x 40	8

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky,
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes,
y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.