



③ GROUT

**Choose
Your Color**
Escoger el color



Sanded Grout

For Joints 1/8" to 1/2"

Con Arena Para uniones de lechada de 3 mm - 13 mm

Non-Sanded Grout

For Joints Up to 1/8"

Sin Arena Para uniones de lechada de hasta 3 mm

Bright White ■ ◆ ▲

#381

Snow White ■ ◆ ▲

#11

Antique White ■ ◆ ▲

#10

Alabaster ■		#333
Bone ■ ◆		#382
Linen ■ ◆ ▲		#122
Butter Cream ■		#17
Fawn ■		#156
Sahara Tan ■ ◆		#22
Summer Wheat ■		#45
Haystack ■ ◆		#380
Light Smoke ■ ◆		#145
Earth ■ ◆		#105

Tobacco Brown ♦	#52
Sable Brown	#95
Sandstone ■ ♦	#180
Chaparral	#35
Camel	#384
Nutmeg ■	#50
Quarry Red Clay	#96
Canvas	#365
Quartz ■	#101
Oyster Gray	#386

Mushroom

#135

New Taupe

#185

Natural Gray ♦

#09

Delorean Gray ■ ♦ ▲

#165

Pewter ♦

#19

Charcoal ■ ♦

#60

All Colors are Available in Sanded Grout.

■ Available in Non-Sanded Grout

♦ Available in Polyblend Caulk - Sanded

▲ Available in Polyblend Caulk - Non-Sanded

Todos los colores están disponibles en la lechada con arena.

■ Disponibles en la lechada sin arena

♦ Disponibles en la calafatear con arena Polyblend

▲ Disponible en la calafatear sin arena Polyblend

Sample colors shown approximate as nearly as possible the color of the grout. Final installed color may vary due to differing installation techniques and job site conditions.

Los colores de muestra se asemejan lo más posible al color real de la boquilla. El color final una vez aplicado el material puede variar dependiendo de la técnica de instalación utilizada y de las condiciones del lugar de trabajo.



Three Easy Steps. One Lifetime Warranty.

Tres pasos sencillos. Una garantía de por vida.



Custom's Lifetime Warranty guarantees that your installation products will be free from manufacturing defects and will not break down or deteriorate under normal usage. If a defect occurs, Custom will cover the cost of materials and labor to repair.

La garantía de por vida de Custom garantiza que los productos de su instalación estarán libres de defectos de fabricación y que no se averiarán ni deteriorarán bajo condiciones de uso normal. En caso de producirse un defecto, Custom cubrirá el costo de los materiales y la mano de obra para efectuar la reparación.

① Prep Preparación


Determine products needed to prepare your surface.
Determinar los productos necesarios para preparar tu superficie.

② Set Instalación

Determine your setting material needs.
Determinar tus necesidades de materiales de instalación.

③ Grout Lechada

Choose your grout joint size and color.
Escoger el tamaño y el color de las uniones de lechada.



Example over concrete.
Ejemplo sobre concreto.



POLYBLEND®

Sanded Grout

For Joints 1/8" to 1/2"

Con Arena

Para uniones de lechada de
3 mm - 13 mm



Non-Sanded Grout

For Joints Up to 1/8"

Sin Arena

Para uniones de lechada de
hasta 3 mm



Polyblend Grouts produce hard, durable grout joints and are easy to use, just add water and mix.

Las lechadas Polyblend producen uniones de lechada resistentes y duraderas y son fáciles de usar; basta con sólo agregar agua y mezclar.

Ceramic Tile Caulk

Sanded & Non-Sanded

Use where horizontal and vertical surfaces meet

Use around tubs and sinks

Calafatear para Azulejos de Cerámica

Con Arena y Sin Arena

Para las uniones de superficies horizontales con superficies verticales

Para alrededores de bañeras y lavabos



This Product Contributes to
“Leadership in Energy and
Environmental Design” certification.

Este producto contribuye a la certificación “Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental” (LEED).



CUSTOM®
BUILDING PRODUCTS

800-272-8786

www.custombuildingproducts.com

LEED® is a Registered Trademark of U.S.G.B.C.

©2011 Custom Building Products.

Nationwide manufacturing facilities.

Printed in the U.S.A.

VGCC 5/11R

Coverage

Coberatura

How much grout do I need? Cuánta lechada necesito?		Polyblend Sanded Number of 25 lb. Bags (cantidad de bolsa de 11.34 kg)	Polyblend Non-Sanded Number of 10 lb. Boxes (cantidad de cajas de 4.5 kg)
PROJECT SIZE / TAMAÑO DEL PROYECTO	TILE SIZE / TAMAÑO DE LOSAS		
50 sq. ft. (4.6 M ²)	Up to 24" (60 cm)	1	1
100 sq. ft. (9.3 M ²)	Up to 6" (15 cm)	1	2
	6" - 24" (15 - 60 cm)	1	1
200 sq. ft. (18.6 M ²)	Up to 8" (20 cm)	2	2
	10" - 16" (25 - 40 cm)	2	2
	18" - 24" (45 - 60 cm)	1	1

Coverage applicable for grout joint widths 1/8" to 1/4" (3 to 6 mm) for Sanded Grout; 1/16" to 1/8" (1.6 to 3 mm) for Non-Sanded Grout. Amounts rounded to ensure proper coverage.

Cobertura aplicable para juntas de lechada de un ancho de 1/8" a 1/4" (3 a 6 mm) en el caso de lechadas con arena; 1/16" a 1/8" (1.6 a 3 mm) en el caso de lechadas sin arena. Cifras redondeadas para asegurar una cobertura apropiada.

How many square feet can I grout? Cuántos metros cuadrados puedo enlechar?	Polyblend Sanded Grout Sq. Ft. per 25 lb Bag (M ² por bolsa de 11.34 kg)					Polyblend Non-Sanded Grout Sq. Ft. per 10 lb Box (M ² por caja de 4.5 kg)	
	JOINT SIZE / TAMAÑO DE LA UNIONES						
TILE SIZE	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	1/16"	1/8"
1" x 1" x 1/4"	63	40	25	23	20	44	20
2" x 2" x 1/4"	88	73	50	40	33	85	40
3" x 3" x 1/4"	150	103	80	55	45	126	60
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4"	210	143	110	75	60	149	78
6" x 6" x 1/4"	263	178	136	93	70	250	120
8" x 8" x 3/8"	230	155	113	75	50	220	110
12" x 12" x 3/8"	345	230	175	118	90	331	171
16" x 16" x 3/8"	458	305	225	144	94	370	185
20" x 20" x 3/8"	567	381	280	189	142	453	227
24" x 24" x 3/8"	685	458	325	225	150	659	330
TAMAÑO DE LA LOSA	3 mm	4.5 mm	6 mm	9.5 mm	13 mm	1.6 mm	3 mm
(25 x 25 x 6 mm)	(5.9)	(3.7)	(2.3)	(2.1)	(1.9)	(4.1)	(1.9)
(50 x 50 x 6 mm)	(8.2)	(6.8)	(4.6)	(3.7)	(3.1)	(7.9)	(3.7)
(75 x 75 x 6 mm)	(13.9)	(9.6)	(7.4)	(5.1)	(4.2)	(11.7)	(5.6)
(100 x 100 x 6 mm)	(19.5)	(13.3)	(10.2)	(7.0)	(5.6)	(13.8)	(7.2)
(150 x 150 x 6 mm)	(24.4)	(16.5)	(12.6)	(8.6)	(6.5)	(23.2)	(11.1)
(200 x 200 x 9.5 mm)	(21.4)	(14.4)	(10.5)	(7.0)	(4.6)	(20.4)	(10.2)
(300 x 300 x 9.5 mm)	(32.1)	(21.4)	(16.3)	(11.0)	(8.4)	(30.1)	(15.9)
(400 x 400 x 9.5 mm)	(42.5)	(28.3)	(20.9)	(13.4)	(8.7)	(34.4)	(17.2)
(500 x 500 x 9.5 mm)	(52.7)	(35.4)	(26.0)	(17.6)	(13.2)	(42.1)	(21.1)
(600 x 600 x 9.5 mm)	(63.6)	(42.6)	(30.2)	(20.9)	(13.9)	(61.2)	(30.7)