正浩
ECOFLOW

折后尺寸： 120*200mm
纸张克重：太阳双胶纸 100g
印刷色值：单黑
装订方式：风琴折
封面：此页为封面



要求：
- 模切走位≤± 1mm
- 色相正确、印迹牢固、
- 套印准确、各色套印
- 不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
- 符合环保标准，通过 RoHS 认证

* 本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！

1403011208	料号 V0.2 封面 V1.0	量产图纸首次发布	PD513: EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus	唐习倚	杨颖欣	2025-07-23
产品料号	版本号	更新内容	产品名称	设计师	文案	更新时间

1



2

USB-A/USB-C OUTPUT



4

AC OUTPUT



3

12V DC OUTPUT



5

AC INPUT





GET IT ON Google Play

Download on the App Store







EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus



AC Input Cable

Documents





ECOFLOW

1403011208

QUICK START GUIDE

V1.0



EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus

Illustrations in this documentation might look different from your product.
For more details, check the latest user manual or related documents.

https://www.ecoflow.com/support/

© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.

User Manual

22
PAP
Raccolta carta