

HOT SHOT[®]

INCLUDES
2 Bedbug
Pest Strips
&
2 King-Size
Mattress
Treatment
Bags

Bedbug Mattress & Luggage Treatment Kit

Kit de tratamiento contra
chinchas de cama para
colchones y equipaje

Kills Bedbugs!

**Treats Mattresses, Luggage
& Other Household Items**

¡Mata las chinchas de cama! • Trata colchones, equipaje y otros artículos domésticos

Prevents Bedbug Eggs From Hatching



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior para conocer
las declaraciones preventivas adicionales.

- DO NOT SLEEP OR LAY ON MATTRESS WHILE IN TREATMENT BAG.
- TO KILL BEDBUG NYMPHS AND ADULTS, MATTRESS NEEDS TO BE TREATED IN SEALED BAG FOR 48 HOURS.
- TO KILL BEDBUG EGGS, MATTRESS NEEDS TO BE TREATED IN SEALED BAG FOR 7 DAYS.
- NO DUERMA NI SE ACUESTE EN EL COLCHÓN MIENTRAS ESTÉ DENTRO DE LA BOLSA DE TRATAMIENTO.
- PARA MATAR LAS NINFA Y ADULTOS DE CHINCHAS DE CAMA, SE DEBE TRATAR EL COLCHÓN EN LA BOLSA SELLADA DURANTE 48 HORAS.
- PARA MATAR LOS HUEVOS DE CHINCHAS DE CAMA, SE DEBE TRATAR EL COLCHÓN EN LA BOLSA SELLADA DURANTE 7 DÍAS.

Contains 2 Bedbug Pest Strips &
2 King-Size Mattress Treatment Bags

CONTAINS 2 (0.56 OZ) Strips
TOTAL NET WT 1.12 oz (32 g)

*For terms of guarantee, see bottom.

ACTIVE INGREDIENTS:	
Dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate)	18.6%
Related Compounds.....	1.4%
OTHER INGREDIENTS.....	80.0%
TOTAL.....	100.0%



Bedbug Mattress & Luggage Treatment Kit

Kil de tratamiento contra
chinches de cama para
colchones y equipaje

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Remove pre-assembled Hot Shot® bedbug pest strips from sealed bag when ready to use. Hot Shot bedbug pest strips can only be used to treat articles that are placed in the bag which accompanies the strip.

For Treatment of Bedbugs and Bedbug Eggs: Hot Shot® Bedbug Mattress & Luggage Treatment Kit may be used to treat crawling bedbug nymphs, adults and eggs exposed to product vapors. Use Hot Shot bedbug pest strips to treat bedbugs that are in household items including, but not limited to: mattresses, box springs, luggage, furniture and other such items which can be placed in the bag included with the pest strip.

To Treat Mattresses and Box Springs: Place mattress and/or box springs inside plastic bag. Make sure bag can be sealed with mattress inside. Insert one Hot Shot bedbug pest strip in bag. Fold open top end of bag several times to seal in contents. Secure folded bag end with included adhesive strips to ensure bag remains sealed for duration of treatment. It is important to leave air space within the treatment bag to enhance the exposure to the product vapors. Do not sleep or lay on mattress while in treatment bag.

To Treat Luggage or Other Household Items: Unzip and open all luggage compartments so air can freely circulate. Place luggage or other household items in treatment bag with one Hot Shot bedbug pest strip. Fold open top end of bag several times to seal in contents. Secure folded bag end with included adhesive strips to ensure bag remains sealed for duration of treatment. It is important to leave air space within the treatment bag to enhance the exposure to the product vapors.

Treatment: To kill bedbug nymphs and adults, treat mattresses or box springs and luggage or other household items in sealed bag for a minimum of 48 hours. To kill bedbug eggs, treat mattresses or box springs and luggage or other household items in sealed bag for a minimum of seven days.

When Treatment is Complete: Remove treated items from bag and let air out in a well-ventilated area for no less than two hours. Discard plastic treatment bag and used Hot Shot bedbug pest strip in trash.

It is also recommended that you utilize a direct spray product registered by the USEPA for application to other areas of the room that may harbor bedbugs, such as Hot Shot® Bedbug & Flea Killer.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Do not open or remove from package before ready to install. Store in a cool dry place. **Disposal:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Do not get in mouth. Harmful if swallowed. After prolonged storage, a small amount of liquid may form on strip. Do not get liquid in eyes. Wash hands thoroughly with soap and water after handling strip. Do not use in hospitals or clinic rooms, such as patient rooms, wards, nurseries, operating or emergency areas. Do not use in closets and wardrobes of rooms where infants, children and the sick or aged are or will be present for any extended period of confinement. Do not use in kitchens (except cupboards), restaurants or areas where food is prepared or served. Do not use in any area where people will be present for extended periods of time. Not to be taken internally by humans or animals.

FIRST AID

If on skin or clothing:	<ul style="list-style-type: none"> Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If in eyes:	<ul style="list-style-type: none"> Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	<ul style="list-style-type: none"> Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water, if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Have product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going for treatment.	
Proposition 65: WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.	

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-917-5431 or visit our website at www.hotshot.com

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Saque las tiras preparadas para eliminar chinches de cama Hot Shot® de la bolsa sellada cuando esté listo para usarlas. Las tiras preparadas para eliminar chinches de cama Hot Shot solo pueden usarse para tratar artículos que se coloquen en la bolsa que acompaña las tiras.

Tratamiento para eliminar chinches de cama y sus huevos: El kit de tratamiento contra chinches de cama para colchones y equipaje Hot Shot® puede usarse para eliminar ninfas rastreras, adultos y huevos de chinches de cama expuestos a los vapores del producto. Use las tiras para eliminar chinches de cama de Hot Shot para tratamiento de artículos domésticos tales como: colchones, box springs, equipaje, muebles y otros artículos similares que puedan colocarse dentro de la bolsa incluida con las tiras preparadas.

Para tratamiento de colchones y box springs: Coloque el colchón y/o box springs en la bolsa de plástico. Asegúrese de que la bolsa puede cerrarse con el colchón dentro. Introduzca una tira para eliminar chinches de cama Hot Shot en la bolsa. Doble varias veces el extremo abierto de la bolsa para sellar el contenido. Pegue las tiras adhesivas incluidas en el extremo doblado de la bolsa para asegurar que permanezca sellada durante todo el tratamiento. Es importante dejar un espacio de aire en la bolsa de tratamiento para aumentar la exposición a los vapores del producto. No duerma ni se acueste en el colchón mientras está dentro de la bolsa de tratamiento.

Para tratamiento de equipaje y otros artículos domésticos: Abra todos los compartimientos del equipaje para que pueda circular el aire. Coloque el equipaje o los demás artículos domésticos en la bolsa de tratamiento con una tira para eliminar chinches de cama Hot Shot. Doble varias veces el extremo abierto de la bolsa para sellar el contenido. Pegue las tiras adhesivas incluidas en el extremo doblado de la bolsa para asegurar que permanezca sellada durante todo el tratamiento. Es importante dejar un espacio de aire en la bolsa de tratamiento para aumentar la exposición a los vapores del producto.

Tratamiento: Para matar las ninfas y adultos de chinches de cama, trate los colchones o box springs, equipaje y otros artículos domésticos en bolsas selladas durante 48 horas como mínimo. Para matar los huevos de chinches de cama, trate los colchones o box springs, equipaje y otros artículos domésticos en bolsas selladas por siete días como mínimo.

Cuando haya terminado el tratamiento: Saque los artículos tratados de la bolsa y déjelos airear en un lugar bien ventilado por lo menos durante dos horas. Deseche en la basura la bolsa de plástico de tratamiento y la tira para eliminar chinches de cama Hot Shot usada.

También se recomienda usar un producto de rocío directo aprobado por la USEPA en otros lugares de la habitación donde pueda haber chinches de cama, como el insecticida para chinches de cama y pulgas Hot Shot®.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: No contamine el agua, ni los alimentos para personas ni animales por medio del almacenamiento o la eliminación. No abra ni saque del paquete hasta que esté listo para usarlo. Guarde en un lugar fresco. **Eliminación:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Tirelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN: No deje que toque la boca. No chupe ni se ingiere. Después del almacenamiento prolongado, puede formarse una pequeña cantidad de líquido en la tira. No deje que el líquido toque los ojos. Después de manipular las tiras, lávese muy bien las manos con agua y jabón. No lo use en habitaciones de hospitales o clínicas, tales como habitaciones para pacientes, salas, guarderías, salas de operaciones o áreas de emergencias. No lo use en los closets o guardarrapos de las habitaciones donde bebés, niños, enfermos o ancianos permanecerán mucho tiempo. No lo use en cocinas (excepto en las alacenas), restaurantes o en lugares donde se prepara o sirve comida. No lo use en ningún lugar donde habrá personas por largos períodos de tiempo. No ingerir ni por humanos ni por animales.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa:	<ul style="list-style-type: none"> Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos:	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Si se ingiere:	<ul style="list-style-type: none"> Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.	
Proposición 65: ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química que se sabe en el estado de California que causa cáncer.	

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5431.

TO WORK, OR YOUR
GUARANTEED[®]
MONEY BACK!

**HOT
SHOT**[®]

**Bedbug
Mattress & Luggage
Treatment Kit**

Kit de tratamiento contra
chinchas de cama para
colchones y equipaje

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC

0 71121 96059 7

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 5481-9025-8845
EPA Est. No. 42836-TX-1
16-10475 © 2011 UIC

***GUARANTEE.** If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address above, together with the dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.



Bedbug Mattress & Luggage Treatment Kit

*Kit de tratamiento contra
chinches de cama para
colchones y equipaje*



Kills Bedbugs!

**Treats Mattresses, Luggage
& Other Household Items**

¡Mata las chinches de cama! • Trata colchones, equipaje y otros artículos domésticos

Prevents Bedbug Eggs From Hatching



HOT SHOT[®]

Bedbug Mattress & Luggage Treatment Kit

*Kit de tratamiento contra
chinches de cama para
colchones y equipaje*



Kills Bedbugs!

**Treats Mattresses, Luggage
& Other Household Items**

¡Mata las chinches de cama! • Trata colchones, equipaje y otros artículos domésticos

Prevents Bedbug Eggs From Hatching



See outer carton for complete directions and precautions.



ACTIVE INGREDIENTS:

Dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate)...	18.6%
Related Compounds	1.4%
OTHER INGREDIENTS.....	80.0%
TOTAL	100.0%

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Do not get in mouth. Harmful if swallowed. After prolonged storage, a small amount of liquid may form on strip. Do not get liquid in eyes. Wash hands thoroughly with soap and water after handling strip. Do not use in hospitals or clinic rooms, such as patient rooms, wards, nurseries, operating or emergency areas. Do not use in closets and wardrobes of rooms where infants, children and the sick or aged are or will be present for any extended period of confinement. Do not use in kitchens (except cupboards), restaurants or areas where food is prepared or served. Do not use in any area where people will be present for extended periods of time. Not to be taken internally by humans or animals.

Net Wt 0.56 oz (16 g)

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-917-5431 or visit our website at www.hotshot.com

Distributed by Spectrum Group
Div. of United Industries Corp., PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 5481-9025-8845

EPA Est. No. 42836-TX-1

11-11413 © 2011 UIC

Vea la información completa sobre las instrucciones y las precauciones en la parte exterior de la caja.



ACTIVE INGREDIENTS:

Dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate)...	18.6%
Related Compounds	1.4%
OTHER INGREDIENTS.....	80.0%
TOTAL	100.0%

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. No deje que toque la boca. Nocivo si se ingiere. Después del almacenamiento prolongado, puede formarse una pequeña cantidad de líquido en la tira. No deje que el líquido toque los ojos. Después de manipular las tiras, lávese muy bien las manos con agua y jabón. No lo use en habitaciones de hospitales o clínicas, tales como habitaciones para pacientes, salas, guarderías, salas de operaciones o áreas de emergencias. No lo use en los closets o guardarrropas de las habitaciones donde bebés, niños, enfermos o ancianos permanecerán mucho tiempo. No lo use en cocinas (excepto en las alacenas), restaurantes o en lugares donde se prepara o sirve comida. No lo use en ningún lugar donde habrá personas por largos periodos de tiempo. No ingerir ni por humanos ni por animales.

Net Wt 0.56 oz (16 g)

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5431.

Distributed by Spectrum Group
Div. of United Industries Corp., PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 5481-9025-8845

EPA Est. No. 42836-TX-1

11-11413 © 2011 UIC