
GLACIER BAY®

Item #1008315430
Model #13-0095-W-GB

USE AND CARE GUIDE

SEMI-RECESSED DROP-IN SINK



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this sink. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty.....2
Pre-Installation.....3
Planning Installation.....3
Tools Required.....3
Package Contents.....4
Installation.....5
Care and Cleaning.....6

Safety Information

WARNING: Handle with care. Vitreous chinaware is glass-like with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly, or overtighten bolts.

NOTICE: Observe local plumbing and building codes.

Warranty

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

Pre-Installation

NOTE: This sink can be handicapped installed. To comply with the ADA requirements, the sink shall be installed at 34 inches (865mm) height maximum measured from the floor to top of front rim.

PLANNING INSTALLATION

Before beginning installation of this product, ensure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts.


If you have a marble or stone countertop that does not have a cutout to accommodate the sink, it is recommended this be done by a professional. Install so future removal is possible. Do not use adhesives or adhesive sealant. This will avoid damage to the top.

NOTE: It is recommended to check the desired location for clearance between the backsplash, faucet, plumbing, and vanity.


TOOLS REQUIRED

NOTE: You may require different, more specialized tools to install this lavatory to countertop materials other than wood or wood composites.



Safety goggles


Drill


Scroll saw


Tape Measure



Carpenters level


Plumber's putty


Putty knife



Pencil


Adjustable wrench


Pipe wrench


Phillips Screwdriver



Flat Blade screwdriver



Cellophane tape

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

NOTE: The template (B) is to be used as a guide for cutting the sink opening in the countertop, if one does not exist. To avoid possible damage to the cabinet, cut the counter top before installing it to the cabinet.





Part	Description	Quantity
A	Sink	1
B	Template	1


Installation

1 Cutting the counter top

NOTE: To avoid possible damage to the cabinet, cut the counter top before installing the counter top to the cabinet.

- ☐ Affix the template (B) provided to the counter top at the desired location with cellophane tape.
- ☐ Using a pencil, mark guidelines on the counter top following the template (B).
- ☐ Drill a clearance hole approximately 1/4 in. to 1/2 in. inside the perimeter line of the template.
- ☐ Cut an opening following the perimeter line of the template (B).


NOTE: For harder surfaces, have the counter top professionally cut following the template provided.



2 Positioning the sink

- ☐ Center the sink (A) and line up the drain over the cutout to ensure the sink (A) fits easily into the opening.

NOTE: It is recommended to practice the proper insertion two or three times before applying sealant.




3 Installing the drain and plumbing

- ☐ Install the drain (not provided) according to the manufacturer's installation instructions.

CAUTION: Do not overtighten the drain assembly. This may cause the bowl to forcefully crack during installation or at some time in the future.


- ☐ Install the waste system, faucet, and the water supply (not provided) according to the manufacturer's installation instructions.
- ☐ Check for leakage.



Installation (continued)

4 Installing the sink

- ☐ Apply plumber's putty or caulking around the underside of the sink (A) rim near the edge, as shown.
- ☐ Carefully lower the sink (A) in place, aligning it, and press firmly.
- ☐ Wipe off the excess sealant.



Care and Cleaning

For best results in caring for your sink, we suggest the following:

- ☐ Clean the outside surface with mild soap, warm water, and a soft cloth.
- ☐ On stubborn stains, use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad.
- ☐ Never use abrasive scouring powders, cleansers, or pads because they will scratch, damage, and dull the surface.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

GLACIER BAY®

Artículo Núm. 1008315430
Modelo Núm. 13-0095-W-GB

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAVAMANOS SEMIEMPOTRADO



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Glacier Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m. (Hora Estándar del Este)
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este lavamanos. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....2
Información de Seguridad.....2
Garantía.....2
Preinstalación.....3
Planificar la instalación.....3
Herramientas necesarias.....3
Contenido del paquete.....4
Instalación.....5
Mantenimiento y Limpieza.....6

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Manipular con cuidado. Cuando la vitrocerámica se rompe parece vidrio con bordes afilados. No lo dejes caer, manipules bruscamente ni aprietes los pernos.

AVISO: Cumple con todas las normas locales de plomería y construcción.

Garantía

Los productos Glacier Bay se fabrican con normas y mano de obra de calidad superior, y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay están garantizados para el comprador original contra defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosa. Simplemente devuelva el producto / pieza a cualquier tienda de The Home Depot, o llama al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo original de ventas) del comprador original debe estar disponible para cualquier reclamación de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al uso incorrecto, abuso o uso y desgaste normales. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocios, a cuyos compradores se les extiende una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, manteniendo todas los demás términos de la garantía, con excepción de la duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por ello las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Por favor, consulte a un asociado de la tienda o comuníquese al 1-855-HD Glacier para obtener más detalles.

Preinstalación

NOTA: Este lavamanos puede instalarse para discapacitados. Para cumplir con los requisitos de la ADA requisitos de la ADA, el lavamanos se instalará a una altura de 34 pulgadas (865 mm) máxima medida desde el suelo hasta la parte superior del borde frontal.

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrese de que todas las piezas están presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montarla, instalar o utilizar el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.


Si tiene una encimera de mármol o piedra que no tiene un recorte para acomodar el lavamanos, se recomienda que lo haga un profesional. Instale el lavamanos de forma que sea posible retirarlo en el futuro. No utilice adhesivos o selladores adhesivos. Esto evitará que se dañe la encimera.

NOTA: Se recomienda comprobar la ubicación deseada para que haya espacio libre entre el salpicadero, el grifo, la fontanería y el lavabo.


HERRAMIENTAS NECESARIAS

NOTA: Tal vez necesites diferentes herramientas especializadas para instalar este lavamanos en mostradores de materiales que no sean de madera o compuestos de madera.



Gafas de seguridad


Taladro


Sierra de contornear


Cinta de medir


Nivel de Carpintero


Masilla de plomero


Espátula para masilla



Lapiz


Llave ajustable


Llave para tubos


Destornillador Phillips



Destornillador plano



Cinta de celofán

Pre-Installation (continued)

CONTENIDO DEL PAQUETE

NOTE: La plantilla (B) debe servir de guía para cortar el hueco del lavabo en la encimera, si no existe. Para evitar posibles daños en el gabinete, corte la encimera antes de instalarla en el gabinete.





Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lavamanos	1
B	Plantilla	1


Instalación

1 Cómo cortar la abertura

NOTA: Para evitar posibles daños al gabinete, recorta el mostrador antes de instalarlo en el gabinete.

- □ Fija la plantilla (B) al mostrador en la ubicación deseada con cinta de celofán.
- □ Con un lápiz, marca el contorno en el mostrador según la plantilla (B).
- □ Taladra un orificio de1/4 plg a 1/2 plg aproximadamente dentro de la línea del perímetro de la plantilla (B).
- □ Recorta la abertura siguiendo la línea de perímetro de la plantilla (B).


NOTA: Para superficies más duras, tenga la encimera cortado profesionalmente siguiendo la plantilla provista.



2 Como colocar el lavamanos

- □ Centre el lavamanos (A) y alinee el desagüe sobre el recorte para asegurarse de que el lavamanos (A) encaja fácilmente en la abertura.

NOTA: Se recomienda que practiques dos o tres veces la inserción adecuada antes de aplicar el sellador.




3 Cómo instalar el desagüe y la plomería

- □ Instala el desagüe (no incluido) conforme a las instrucciones de instalación del fabricante.

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado el ensamblaje del desagüe. Esto puede provocar que el tazón se agriete durante la instalación o en el futuro.


- □ Instala el sistema de desagüe, grifo y suministro de agua (no incluido) según las instrucciones de instalación del fabricante.
- □ Revisa si hay fugas.



Instalación (continuación)

4 Cómo instalar el lavamanos

- □ Aplica masilla de plomero o pasta selladora en la parte inferior de la brida del lavamanos (A) cerca del borde, como se muestra.
- □ Baja el lavamanos (A) con cuidado a su lugar, alineándolo y presionando firmemente.
- □ Limpia el exceso de sellador.



Mantenimiento y Limpieza

Para obtener mejores resultados en el cuidado de su fregadero, sugerimos lo siguiente:

- □ Limpia la superficie exterior con jabón suave, agua tibia y un paño suave.
- □ Para manchas difíciles, usa un detergente en polvo y una esponja húmeda o una almohadilla pulidora de nylon.
- □ Nunca uses polvos, limpiadores o almohadillas abrasivos para pulir porque rayarán, dañarán y opacarán la superficie.

GLACIER BAY®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Glacier Bay, de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m.
(Hora Estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencia futura.