



DEFIANT®

INSTALLATION GUIDE



SCAN FOR
INSTALLATION



<https://reurl.cc/ymz6rl>



Contents in this package are **NOT** interchangeable with other units.
Please contact customer service for more information.

WARRANTY

LIMITED LIFETIME MECHANICAL AND 1 YEAR ELECTRONIC WARRANTY

The retailer of this product, hereby warrants, subject to the conditions set forth below, that it will either repair or replace, at its option, this product if it proves to be defective by reason of improper workmanship or materials within the original purchaser's limited time. In order to obtain repairs or replacement under this limited warranty you must bring this product to the retailer's store in which you bought it.

Original purchaser: This limited warranty is limited to the original purchaser at retail of this product from retailer. Except to the extent prohibited by applicable law, no other warranties, whether express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall apply to this product. Under no circumstances shall retailer be liable for consequential or incidental damages in connection with this product. To the extent retailer is prohibited by applicable law from excluding implied warranties, the duration of such implied warranties which are not excludable shall be the original purchaser's lifetime. Some states do not allow the limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation on the duration of implied warranties which are not excludable, if any, may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. Retailer neither assumes nor authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as is expressly set forth herein. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

G32-KPDAH12A-C709-XQ
Rev. 23/02-00

IMPORTANT NOTICE

Please Read This Notice before Installing, Using, and Servicing the Product

The product is designed and manufactured for providing security. Please read carefully and follow the instructions given below. Lack of proper working knowledge or improper use could cause unexpected damage or loss to personal or commercial belongings.

Installation

- Please contact your local service provider prior to the installation as your door preparation may be different from the standard the product conforms to.
- Please perform the bolt direction determination **immediately after** the product is successfully mounted to the door. You may refer to **Page 10** for more details.
- Please change the master code (programming code) to prevent unauthorized individuals from gaining access.
- Any removal or replacement of parts in installation is NOT recommended and may invalidate the warranty of the product.
- Not to be used on an Emergency Exit.

Product Use

- ALWAYS use authentic alkaline batteries.** It is the user's responsibility for damage caused by using unauthentic batteries.
- The product is made of mechanical and electronic components, which may be sensitive towards water, physical impact, and electric shock. Using the product with care prevents unexpected malfunction and optimizes the product life span.
- DO NOT disassemble the product without advice from qualified service provider. Unauthorized disassembly will void the product warranty.
- Please refer to TROUBLESHOOTING page if any problem occurs, or contact your local service provider for professional instructions.
- Remove all batteries from the lock at the same time and replace them with new batteries of the same size and type.
- Preserve battery and lock life by removing the batteries when the lock is not being used for more than 3 months.


Service and Maintenance

- ALWAYS** refer to user's manual or seek advice from your local service provider on cleaning, moving, or maintaining the product.

The information in this notice is subject to change without notice.


Package Contents List

Part	Description	Quantity
A	Exterior Assembly	1
B	Power Cable	1
C	Torque blade	1
D	Mounting Plate	1
E	Interior Assembly	1
F	Battery Cover	1
G	Latch	1
H	Strike Plate	1
I	Dust Box	1
J	Key	2
K	Drive-in Collar (Optional)	1
L	Exterior Gasket	1



Hardware Contents (Actual Size)

Part	Description	Quantity
AA	3/4" (19 mm) Wood Screw	4
BB	3/4" (19 mm) Screw	2
CC	1-13/16" (46 mm) Mounting Bolt	2



Do not use electric drill or electric screwdriver to tighten screws.



A. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
B. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
C. Do not use any abrasives or chemical products containing alcohol, benzene, acids, and avoid using sharp or abrasive objects to clean this lockset.
D. Do not allow any water or liquids into the lockset during installation.

The information in this notice is subject to change without notice.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240


241

</


3 Install the latch



You must use the latch that was provided in the packaging.




4 Install strike plate in door jamb




NOTE: Check the strike plate to make sure it is properly aligned and clear so the bolt can freely move in the hole.

Step 3: Install Electronic Deadbolt


1 INSTALLING THE LOCK ASSEMBLIES




2 Fasten the mounting plate to door




3 Connect the cable firmly into connector port



4 Install interior assembly



5 Set locking and unlocking direction



Step 4: Test Lock



Test lock with door **OPENED** to avoid being locked out.



Step 5: Program Lock




Promptly change the Master Code before operating this lockset.

See the **User Guide** for additional information.


TEMPLATE

NOTE: Double check your product for the correct hole sizes.



DEFIANT®

GUÍA DE INSTALACIÓN



ESCANEO PARA
INSTALACIÓN




<https://reurl.cc/ymz6rl>

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente Desafiante
LINEA TELEFÓNICA GRATUITO DE AYUDA
1-877-663-5625
HOMEDEPOT.COM

08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Lunes - Viernes

G32-KPDAH19A-C709-XQ
Rev. 23/02-00



Los contenidos de este paquete **NO** son intercambiables con otras unidades. Para más información, contacte con el servicio al cliente.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA MECÁNICA DE 25 AÑOS Y ELECTRÓNICO DE 1 AÑO

Por la presente, el vendedor minorista de este producto garantiza que, sujeto a las condiciones que se establecen a continuación, reparará o reemplazará, a su discreción, este producto si se prueba que es defectuoso por motivos de mano de obra o materiales inadecuados dentro del tiempo limitado original del comprador. Para recibir reparaciones o reemplazo bajo esta garantía limitada, debe llevar este producto a la tienda en que lo compró. Comprador original: Esta garantía limitada está limitada al comprador original en la tienda minorista de este producto.

Excepto hasta el grado prohibido por las leyes aplicables, no se aplican a este producto otras garantías, explícitas o implícitas, que incluyen garantías de comercialización y adecuación para un propósito particular. El vendedor minorista no será responsable bajo ninguna circunstancia de daños fortuitos o consecuentes relacionados con este producto. En la medida en que el minorista tenga prohibido, según la ley aplicable, de excluir garantías implícitas, la duración de dichas garantías implícitas que no sean excluibles será de por vida para el comprador. Algunos estados no permiten la limitación según el tiempo de duración de la garantía implícita, de manera que la limitación anterior sobre la duración de las garantías implícitas no excluibles, de haberlas, puede que no le apliquen a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior de daños fortuitos o consecuentes no le apliquen a usted. El minorista no asume ni autoriza que ningún representante u otra persona asuma obligación o responsabilidad que no sea la establecida expresamente aquí. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado en estado.

AVISO IMPORTANTE

Lea este aviso antes de instalar, usar y realizar servicio a este producto

El producto está diseñado y fabricado para proporcionar seguridad. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecen debajo. Si no se tiene el conocimiento correcto sobre la operación o si se usa incorrectamente, puede provocar daños inesperados o pérdidas materiales personales o comerciales.

Instalación

- Comuníquese con su proveedor de servicio local antes de la instalación ya que la preparación de su puerta puede ser diferente al estándar con el que cumple el producto.
- Realice la determinación de la dirección del pasador inmediatamente después de que coloca el producto en la puerta con éxito. Puede consultar el **página 10** para obtener más detalles.
- Cambie el código maestro (código de programación) para impedir que individuos no autorizados tengan acceso.
- NO se recomienda eliminar o sustituir piezas ya que puede invalidar la garantía del producto.
- No debe utilizarse en una salida de emergencia.

Uso del producto

- SIEMPRE use las baterías alcalinas originales.** Los daos causados por el uso de baterías que no sean originales son responsabilidad del usuario.
- El producto tiene componentes mecánicos y electrónicos, que pueden ser sensibles al agua, impacto físico y choque eléctrico. Usar el producto con cuidado previene mal funcionamiento inesperado y optimiza la vida útil del producto.
- NO** desarme el producto sin consultar a un proveedor de servicio calificado. **El desarmado no autorizado del producto anulará la garantía.**
- Consulte la página RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en el manual del usuario si ocurre algún problema, o comuníquese con su proveedor de servicio local para obtener instrucciones profesionales.
- Retire todas las pilas de la cerradura al mismo tiempo y reemplácelas con pilas nuevas del mismo tamaño y tipo.
- Preserve la vida de la pila y la cerradura quitando las pilas cuando la cerradura no se use durante más de 3 meses.


Servicio y mantenimiento

- SIEMPRE** consulte el manual del usuario o pida ayuda a su proveedor de servicio local para limpiar, mover o dar mantenimiento al producto.

La información en esta manual está sujeta a cambios sin previo aviso.


Lista de Contenidos del Paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble exterior	1
B	Cable de alimentación	1
C	Hoja de torsión	1
D	Placa de montaje	1
E	Ensamble interior	1
F	Cubierta de la batería	1
G	Pestillo	1
H	Cerradero	1
I	Guardapolvo	1
J	Llave	2
K	Collarín rotativo (opcional)	1
L	Casquillo exterior	1



ADITAMENTOS (Tamaño real)

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo de 3/4" (19 mm)	4
BB	Tornillo de 3/4" (19 mm)	2
CC	Perno de montaje de 1-13/16" (46mm)	2



01

Información de seguridad



NOTA:
Antes de comenzar la instalación del producto, salvo que todas las partes están presentes. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar o utilizar el producto. Llame al Equipo de Servicio al Cliente o visitar www.HomeDepot.com.



No utilice el taladro eléctrico o destornillador eléctrico para apretar los tornillos.




ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

02


Antes de Proceder

Revise las Medidas



Para puertas con un grosor de 2" (51 mm)~2-1/4" (57 mm), comuníquese con el 1-877-663-5625 para obtener un perno de montaje más largo

Herramientas Requeridas



ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

03


Paso 1: Perforación de la puerta para una instalación nueva

1

Con la PLANTILLA, marque la puerta y perforo los orificios, y cincele una muesca.



Perfore de ambos lados para evitar dañar la madera.



Para entrada de 2-3/8" (60 mm): 3-7/16" (87 mm)
Para entrada de 2-3/4" (70 mm): 3-13/16" (97 mm)

NOTA:
Si su puerta ya tiene agujeros, pase a al Paso 2

2 Prepare el portante de la puerta: usando el cerradero como plantilla, perforo los orificios de la cerradura y el cerradero, y cincele una muesca hasta que el cerradero entre perfectamente.



ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

04

Paso 2: Instale el pestillo y la placa

1

Escoja la placa delantera



Vaya al siguiente paso.

2 Selección de la placa delantera

El seguro está diseñado para una distancia de ajuste de 2-3/8". Si es necesario, puede ajustarse a 2-3/4" (omite esto si su puerta Cuenta con una distancia de ajuste de 2-3/8").

2-3/8" (60 mm)
2-3/4" (70 mm)

Vaya al siguiente paso.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.


ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.


05

3 Instalación del Pestillo

⚠ Debe usar el pestillo que se proporciona en el paquete.




4 Instale la placa del cerrojo en el marco interior para puerta




06

Paso 3: Instale El Cerrojo Electrónico


1 INSTALE EL CERROJO ELECTRÓNICO



2 Fije la placa de montaje a la puerta




3 Conecte el cable al puerto conector firmemente.



4 Instale el ensamble interior




5 Instale las baterías y ejecute la determinación automática de la dirección del perno



Paso 4: Pruebe La Cerradura



Paso 5: Programe La Cerradura



Consulte la Guía del usuario de para obtener información adicional.



TEMPLATE



07 08 09 10 11