




GUÍA DE USO Y CUIDADO

GATO DE TIJERA CON CAPACIDAD PARA 1.36 MT

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?
Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Husky
entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Husky por la compra de este gato de tijera. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por preferir a Husky!

Tabla de contenido

Información de seguridad	2	Mantenimiento.....	5
Garantía.....	2	Lubricación del gato.....	5
Pre-Operación.....	3	Almacenamiento del gato	5
Antes del ensamblaje y operación	3	Prevención de la oxidación	5
Especificaciones	3	Resolución de fallas	5
Cómo funciona	3		
Contenido del paquete de gato para garaje	3		
Operación del gato	4		
Cuidado y limpieza	5		
Inspección.....	5		

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Lea, comprenda y respete todas las instrucciones antes de operar este dispositivo previo a su uso.
2. No sobrecarge este gato arriba de su capacidad nominal.
3. Este gato está diseñado para ser usado solamente sobre superficies duras niveladas capaces de soportar la carga. Su uso sobre superficies que no sean duras y no estén niveladas puede resultar en inestabilidad del gato y posible pérdida de la carga.
4. Este es un dispositivo de levantamiento solamente. Inmediatamente después del levantamiento, apoye el vehículo en puntales de expansión ajustables.
5. Revise el gato antes de cada uso. No intente usarla si la unidad está rota, doblada, agrietada o le hace falta o tiene piezas dañadas. Reemplace las piezas rotas, dobladas, agrietadas, faltantes o dañadas y/o etiquetas faltantes, advertencias o calcomanías con piezas autorizadas de fábrica antes de su uso.



PELIGRO: Debido a los peligros potenciales asociados con el mal uso de equipo de este tipo, no se hará ninguna alteración al producto sin la autorización por escrito del fabricante o proveedor.



ADVERTENCIA: No se coloque debajo del equipo ni permita que nadie lo haga hasta que esté apoyado en puntales de expansión ajustables.



ADVERTENCIA: Para su seguridad y evitar lesiones, use el gato de servicio para fines de levantamiento solamente.



ADVERTENCIA: Este gato es un dispositivo de levantamiento solamente. No es un dispositivo de apoyo. NUNCA se coloque debajo o cerca de un vehículo levantado y soportado por un gato. Inmediatamente después del levantamiento, apoye el vehículo en puntales de expansión ajustables u otros medios apropiados.



PRECAUCIÓN: No mueva ni desplace el vehículo en una plataforma rodante mientras está en el gato.



PRECAUCIÓN: Cualquier gato que parezca estar dañado o con piezas desgastadas debe ser retirado del servicio de inmediato. Si el vehículo es empujado fuera del gato, descarte el gato. No lo utilice de nuevo.



IMPORTANTE: Levante solo en áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo. Use las instrucciones del fabricante del vehículo sobre levantamiento apropiado.



NOTA: Centre la carga en la montura antes del levantamiento.



NOTA: El uso del gato de tijera en embarcaciones de mar está prohibido.



NOTA: Algunos vehículos requieren un adaptador para enganchar apropiadamente el marco para levantamiento. Solo se deben usar los accesorios o adaptadores suministrados por el fabricante.



NOTA: No respetar esta precaución puede resultar en lesiones físicas graves y/o daños a la propiedad.

Garantía

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará ningún producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material o de mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de cualquier parte del producto, como la superficie y/o intemperización, ya que esto es considerado deterioro por uso.

El fabricante no garantiza ni deniega específicamente ninguna garantía, sea expresa o implícita, o idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en el presente. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos pero no limitados a los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-888-HUSKY o visite www.huskytools.com.

ANTES DEL ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN

Compare todas las piezas con la lista de Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente usar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-888-HUSKY o visite www.huskytools.com.


ESPECIFICACIONES

Modelo	Dimensiones del gato	Máxima capacidad de carga	Rango de levantamiento	Dimensiones de la montura	Peso del gato
Gato de tijera con capacidad 1.36 MT	4.4 cm x 12.2 cm. x 10.5 cm	1360 kgs 12.7 cm de altura- 453 kgs. 22.8 cm de altura- 907 kgs 27.94 cm de altura- 1088 kgs 35.56 cm de altura- 1360 kgs.	10.4 cm a 38.4 cm	5.43 cm x 4.14 cm.	3.3 kgs

CÓMO FUNCIONA

Este es un gato operado manualmente para fines de emergencia solamente. Para usarlo, inserte el extremo del gancho del sistema del mango de 2 partes en el ojal en el extremo del gato y comience girando hacia la derecha para elevar el gato. Gire la manija hacia la izquierda para bajar el gato. Asegúrese de que la montura esté colocada apropiadamente antes de levantar el vehículo.

CONTENIDO DEL PAQUETE DEL GATO DE TIJERA CON CAPACIDAD PARA 1.36 MT




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Gato de tijera	1
B	Mango de 2 piezas	1

Operación del gato

1 Encendido de la ignición y colocación del vehículo en aparcár

- Coloque el vehículo en APARCAR y aplique el freno de emergencia.




2 Bloqueo de las ruedas

- Calce la rueda diagonalmente opuesta de la rueda que está siendo levantada en ambas direcciones.




3 Inserción del mango

- Inserte el mango (B) en el ojal del gato (A).



4 Centrado del gato

- Asegúrese de que la montura esté colocada correctamente. Para evitar daños al gato, no mueva el gato mientras el mango está intacto en el receptáculo.




5 Cómo subir y bajar el vehículo



ADVERTENCIA: Para evitar pincharse o aplastarse las manos o pies, manténgalos SIEMPRE alejados de la bisagra del gato y del área de contacto del suelo cuando esté bajando el vehículo. Este gato es un dispositivo de levantamiento solamente. NO mueva ni desplace el vehículo en una plataforma rodante mientras está en el gato.

- Para levantar una carga, use una mano para sostener la parte frontal del mango, y use la otra mano para girar lentamente el extremo trasero del mango hacia la derecha.
- Para bajar una carga, use una mano para sostener la parte frontal del mango, y use la otra mano para girar lentamente el extremo trasero del mango hacia la izquierda.



Cuidado y limpieza

INSPECCIÓN

Mantenga el producto de acuerdo a estas instrucciones. No altere este producto en ninguna manera.

1. Antes de usarlo, inspeccione completamente el gato. Busque grietas en las soldaduras, piezas dobladas, dañadas, flojas, desgastadas o faltantes.
2. Inspeccione de acuerdo a este manual SOLAMENTE.
3. Si el gato ha estado sujeto a carga anormal o choque (abuso), realice una inspección inmediata. Lleve el producto a un representante local de servicio al cliente para una inspección autorizada antes de usarlo.

Mantenimiento


Lubricación del gato

- Use un buen grado de aceite lubricante en todas las piezas móviles cuando se requiera.



Almacenamiento del gato

- Cuando el gato no está en uso, o cuando guarde el gato, SIEMPRE tenga el brazo de levantamiento en su posición más baja.
- Guarde el gato en un lugar seco y el mango en un lugar donde no resulte dañado.



PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN

Limpie según sea necesario con un trapo de aceite.

Resolución de fallas

Problema	Solución	Solución
El gato no bajará completamente.	□ La válvula de alivio está atascada.	□ Transfiera la carga del peso.
El gato no sostendrá el peso.	□ Revise para ver si está dañada alguna rosca.	□ Reemplace el gato.
El gato no se levantará.	□ Revise para ver si está dañada alguna rosca. □ Lubrique las partes móviles.	□ Reemplace el gato. □ Revise para ver si ayuda lubricar las partes móviles.
El gato no levantará la carga.	□ El peso es excesivo.	□ Disminuya el peso o cambie a un gato de mayor capacidad.
El brazo de levantamiento no bajará.	□ Revise para ver si está dañada alguna rosca.	□ Reemplace el gato.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?
Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Husky
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-888-HD-HUSKY

WWW.HUSKYTOOLS.COM

Conserve este manual para uso futuro.