




Item #1004552236
Model #HB-7310-03

USE AND CARE GUIDE

WIRELESS MP3 DOORBELL KIT



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-844-760-3644

HAMPTONBAY.COM

Illustrations may vary from actual unit.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this wireless mp3 doorbell kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	3
Warranty	2	Package Contents	4
3-Year Limited Warranty	2	Installation	4
Pre-Installation	3	Operation	6
Planning Installation	3	Care and Cleaning	8
Specifications	3	Troubleshooting	8

Safety Information

PRECAUTIONS

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this doorbell.
- This doorbell requires 3 “C” alkaline batteries (not included).



WARNING: To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, immediately notify a doctor.



WARNING: DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix battery types - such as alkaline, heavy duty, and rechargeable - in a single device. Battery leakage may occur.



WARNING: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.



NOTE: The push button and doorbell come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 3 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

No service parts available for this product.

Contact the Customer Service Team at 1-844-760-3644 or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before installing the wireless mp3 doorbell kit, ensure that all parts are present. Compare the parts with the *Hardware Included* and *Package Contents* sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this wireless mp3 doorbell kit.

Estimated installation time: 15 minutes

SPECIFICATIONS


	Doorbell	Push button
Power requirements	3 “C” alkaline batteries (not included)	Type A23 12V battery (included)

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED


 **NOTE:** Hardware shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Screw	3
BB	Double-sided tape	1
CC	Wall anchor	1
DD	USB cable (not to scale)	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Doorbell	1
B	Push button	1


Installation

1 Installing the doorbell batteries




NOTE: In typical use, alkaline batteries will last up to one year.

- ❑ Push the battery cover tab toward the battery cover (1) and pull to remove.
- ❑ Install 3 alkaline “C” batteries (not included) into the doorbell (A). Ensure the batteries are oriented correctly.
- ❑ Replace the battery cover (1) on the back of the doorbell (A).



2 Removing the battery tab

- ❑ Remove the back of the push button (B) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver (not included).
- ❑ Remove the orange battery tab from the push button (B).



Installation (continued)

3 Testing the push button and doorbell


- Temporarily position the push button (B) and doorbell (A) where they will be mounted.
- Press the push button (B) to verify the doorbell (A) and push button (B) work properly.
- If the doorbell (A) does not sound, move the doorbell (A) closer to the push button (B) and test again.



NOTE: Do not permanently mount the push button until the push button and doorbell are working properly.



NOTE: The push button and doorbell come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.




4 Mounting the push button

Use either screws (AA) or double-sided tape (BB) to mount the push button (B).

- To mount with screws (AA), remove the back of the push button (B) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver. Place the push button (B) back on the door jamb and mark the two screw holes. Attach with screws (AA) and snap on the front of the push button (B).
- When attaching the push button (B) with double-sided tape (BB), remove the paper from both sides of the double-sided tape (BB) and apply to a clean surface.




NOTE: Remove material in screw holes (if needed) before mounting with screws.



5 Mounting the doorbell

Use one of the screws (AA) to mount the doorbell (A).


- Determine mounting location.
- Drill one 7/32 in. (5.5 mm) pilot hole and insert a wall anchor (CC).
- Insert the screw (BB) into the wall anchor (CC) leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw threads exposed.
- Hang the doorbell (A) on the screw (AA) using the keyhole on the back of the doorbell (A).



Operation

1 Adjusting the doorbell volume

The doorbell (A) has an adjustable volume control. Press and release the “VOL +” or “VOL -” button to adjust the volume one step at a time.




2 Muting the doorbell

The doorbell (A) can be muted for a select period of time: full-time, 3 hours, 6 hours, 9 hours, or 12 hours. The mute icon will turn green each time it is pressed to show the amount of time selected.

- Press and release the mute button on the front of the doorbell (A) to select the amount of time the doorbell (A) should be muted.




NOTE: The doorbell will flash the selected color each time the push button is pressed whether the doorbell is muted or unmuted.



3 Selecting the doorbell light color

The doorbell (A) will blink whenever the push button (B) is pressed. The color of the light is selectable.

- Press and hold the “Light” button until the doorbell (A) glows.
- While the doorbell (A) is glowing, press and release the “Light” button to select the desired color.
- Press the push button (B) to lock in the desired color.




4 Adding MP3 tunes to the doorbell

The suggested tune length is 2-15 seconds. The maximum tune length is 20 seconds. If the tune is longer than 20 seconds, only the first 20 seconds will play.

- Connect the USB cable (DD) to the doorbell (A) and the computer.
- Locate and open the external drive folder.
- Drag the desired MP3 file to the doorbell (A) drive.
- Disconnect (eject per computer operating system) the doorbell (A) from computer.
- Remove the USB cable (DD).

IMPORTANT: The doorbell will not play when connected to the computer.



5 Selecting a tune

The doorbell (A) allows you to customize your doorbell sound with front door tunes. The doorbell (A) has ten pre-loaded selectable “front door” tunes.

- Press and release the “Sync/Music” button until the desired tune is heard.
- While the desired tune is playing, press the push button (B) to lock in the selected tune.




NOTE: Each push button can be assigned its own unique tune.



NOTE: To listen to the selected tune, press and release the “Sync/Music” button.



NOTE: All doorbell models are designed to work with up to 5 wireless push buttons (sold separately).



Tune Selection Guide

Front Door

Any MP3 File (16MB Available Space)

Ding-Dong

Auld Lang Syne

Huntington

Relax Triplet

Birthday Celebration

Shorty

We wish you a merry Christmas

Westminster

Beethoven's 5th

Short Westminster


Back Door

Ding


6 Setting the wireless push button

The wireless push button (B) has two options for tune selection: Play the selected “FRONT” door musical tune or play the “REAR” door designated tune (“Ding”).

- Slide dip switch #2 inside the push button (B) to the “OFF” position to play the selected musical tune.
- Slide dip switch #2 inside the push button (B) to the “ON” position to play only the Ding tune.



Dip switch #2
set as the “FRONT” door
(set to “OFF” position)



Dip switch #2
as the “REAR” door
(set to “ON” position)

Care and Cleaning

- Use a dry cloth to clean the doorbell and push button.
- Do not use cleaners or polishes.
- Do not use any fluids on the doorbell or push button.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The doorbell does not sound.	□ The batteries are not installed correctly. □ The batteries are dead. □ The push button and doorbell are not synced. □ The chime is muted. □ Dip switch #1 in the push button has been moved to the "ON" position.	□ Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the push button and doorbell. □ Check the charge of the push button and doorbell batteries and replace them if necessary. □ Sync the push button and doorbell: □ Press and hold the "Sync/Music" button on the doorbell until the doorbell sounds a "Beep-Beep". □ Press the push button within 30 seconds. The doorbell will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push button is synced. □ Press the push button to ensure operation. □ Press and release the mute button until the green light is turned off. □ Ensure dip switch #1 is in the "OFF" position in the push button and follow the steps above to re-sync the push button and doorbell.
The batteries seem okay, but the doorbell does not work after installation.	□ The doorbell or push button is mounted on metal or near metal studs. □ The doorbell is mounted near a concrete floor or wall. □ The doorbell and push button are installed too far apart.	□ Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell or push button away from the metal surface. □ Concrete may reduce range. Move the doorbell away from the concrete surface. □ Locate the doorbell closer to the push button.
The doorbell sounds when not intended (false triggers).	□ The doorbell is receiving interference from another wireless device.	□ Reset the doorbell and push button: □ Remove the push button batteries. Wait 30 seconds. □ Press and hold the push button for 10 to 15 seconds within 60 seconds after installing the battery into the push button. □ Press and hold the "Sync/Music" button on the doorbell until the doorbell sounds a "Beep-Beep-Beep-Beep". □ To re-sync the push button and doorbell, press and hold the "Sync/Music" button on the doorbell until the doorbell sounds a "Beep-Beep". □ Press the push button within 30 seconds. The doorbell will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push button is synced. □ Press the push button to ensure operation.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Solution
The new push button and chime do not work with existing push buttons and chimes.	The new push button and chime are not using the same codes as existing push buttons and chimes.	The new push button and chime need to be set to work with existing push buttons and chimes. Please call 1-844-760-3644 for assistance in changing the codes to work with existing push buttons and chimes.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Responsible Party Name: HeathCo LLC

Address: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A.

Telephone Number: 800-858-8501



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-844-760-3644

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Artículo #1004552236
Modelo #HB-7310-03

GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO

JUEGO DE TIMBRE MP3 INALÁMBRICO



¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

**Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Hampton Bay de
8 a.m.-5 p.m., Hora del Central, de lunes a viernes.**

1-844-760-3644

HAMPTONBAY.COM

Las ilustraciones pueden ser diferentes de la unidad comprada.

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Hampton Bay al comprar este juego de timbre MP3 inalámbrico. Procuramos crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles que necesita para el mejoramiento de su hogar. ¡Gracias por escoger Hampton Bay!

Contenido

Contenido	12	Herramientas Requeridas	13
Información de seguridad.....	12	Ferretería Incluida.....	13
Garantía	12	Contenido del Paquete.....	14
3 años de garantía limitada	12	Instalación	14
Antes de la instalación	13	Operación	16
Planificación de la Instalación	13	Cuidado y limpieza	18
Especificaciones	13	Análisis de averías.....	18

Información de seguridad

PRECAUCIONES

- Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este timbre.
- Este timbre requiere 3 pilas alcalinas tipo "C" (no incluidas).



ADVERTENCIA: Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, notifique inmediatamente al médico.



ADVERTENCIA: NO mezcle las pilas viejas con las nuevas. NO mezcle diferentes tipos de pilas - tales como alcalinas, muy resistentes y recargables - en un solo dispositivo. Pueden causar goteo de las pilas.



ADVERTENCIA: NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O GOTEAR.



NOTA: El pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar con el lugar, la temperatura y la condición de la pila.

Garantía

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

LO QUE SE CUBRE

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 3 años desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.

LO QUE NO SE CUBRE

Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente al 1-844-760-3644 o visite el sitio www.hamptonbay.com.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el juego de timbre MP3 inalámbrico asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con las secciones *Ferretería Incluida* y *Contenido del Paquete*. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de ensamblar, instalar u operar este juego de timbre MP3 inalámbrico.

Tiempo estimado para la instalación: 15 minutos

ESPECIFICACIONES


	Timbre	Pulsador
Requisitos de la energía eléctrica	3 baterías alcalinas “C” (no incluidas)	Pila de 12V tipo A23 (incluida)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



FERRETERÍA INCLUIDA


 **NOTA:** La ferretería se muestra en su tamaño real



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo – pequeño	3
BB	Cinta doble faz	1
CC	Ancla de expansión de pared	1
DD	Cable USB (no está a escala)	1

Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Timbre	1
B	Pulsador	1


Instalación

1 Instalación de las pilas del timbre

- Empuje la lengüeta de la tapa de las pilas hacia la tapa de las pilas (1) y hále para quitar.
- Instale 3 pilas alcalinas “C” (no incluidas) en el timbre (A). Asegúrese de que las pilas están orientadas correctamente.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas (1) en la parte posterior del timbre (A).




NOTA: Con uso normal, las pilas alcalinas pueden durar hasta un año.



2 Retiro de la lengüeta de la pila

- Con un destornillador pequeño (no se incluye), presione la pestaña en la parte inferior del botón pulsador (B) para retirar la parte posterior.
- Retire la pestaña naranja de la batería del botón pulsador (B).



Instalación (continuación)

3 Prueba del pulsador y del timbre


- Coloque temporalmente el pulsador (B) y el timbre (A) donde serán montados.
- Presione el pulsador (B) para verificar que el timbre (A) y el pulsador (B) funcionen correctamente.
- Si el timbre (A) no suena, acerque más el timbre (A) al pulsador (B) y pruebe de nuevo.



NOTA: No monte permanentemente el pulsador hasta que el pulsador y el timbre estén funcionando correctamente.



NOTA: El pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar con el lugar, la temperatura y la condición de la pila.




4 Montaje del pulsador

Use tornillos (AA) o cinta doble faz (BB) para montar el botón pulsador (B).

- Para montar con tornillos (AA), presione la pestaña de la parte inferior del botón pulsador (B) con un destornillador pequeño y retire la parte posterior. Coloque la parte posterior del botón pulsador (B) en la jamba de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos. Fije con tornillos (AA) y coloque a presión la parte delantera del botón pulsador (B).
- Al colocar el botón pulsador (B) con cinta doble faz (BB), retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz (BB) y aplique en una superficie limpia.




NOTA: Quite la suciedad de los orificios para tornillos (si es necesario) antes de poner los tornillos.



5 Montaje del timbre

Use uno de los tornillos (AA) para montar el timbre (A).


- Determine el sitio para el montaje.
- Taladre un orificio piloto de 7/32 de pulgada (5,5 mm) e inserte un anclaje de pared (CC).
- Inserte el tornillo (BB) en el anclaje de pared (CC) dejando expuestas aproximadamente 1/8 de pulg. (3,2 mm) de las roscas del tornillo.
- Cuelgue el timbre (A) en el tornillo (AA) usando el ojo de cerradura de la parte trasera del timbre (A).



Operación

1 Regulación del volumen del timbre

El timbre (A) tiene un control de volumen ajustable. Pulse y suelte el botón “+” o “-” para regular el volumen gradualmente.




2 Puesta en silencio del timbre

El timbre (A) se puede poner en silencio durante un período de tiempo seleccionado: tiempo completo, 3 horas, 6 horas, 9 horas o 12 horas. El icono de silencio se volverá color verde cada vez que se lo presiona, mostrando la cantidad de tiempo seleccionada.

- Presione y suelte el botón de silencio en la parte delantera del timbre (A) para seleccionar la cantidad de tiempo que el timbre (A) debe estar puesto en silencio.



NOTA: El timbre parpadeará con el color seleccionado cada vez que se presione el pulsador ya sea que el timbre esté o no puesto en silencio.




3 Selección del color de la luz del timbre

El timbre (A) parpadeará cada vez que se presione el pulsador (B). El color de la luz es seleccionable.

- Presione y mantenga presionado el botón “Light” [“luz”] hasta que el timbre (A) se ilumine.

- Mientras el timbre (A) está encendido, presione y suelte el botón “Light” [“luz”] para seleccionar el color deseado.
- Presione el pulsador (B) para fijar el color deseado.




4 Adición de melodías MP3 al timbre

La duración sugerida para la melodía está entre 2 a 15 segundos. La duración máxima de una sintonía es de 20 segundos. Si la sintonía es de más de 20 segundos, sólo los primeros 20 segundos se escucharán.

- Conecte el cable USB (DD) al timbre (A) y a la computadora.
- Localice y abra la carpeta de la unidad externa.
- Arrastre el archivo MP3 deseado a la unidad del timbre (A).
- Desconecte (expulsar por sistema operativo de la computadora) el timbre (A) de la computadora).
- Retire el cable USB (DD).

IMPORTANTE: El timbre no sonará cuando esté conectado a la computadora.



5 Seleccione un tono

El timbre (A) le permite personalizar el sonido del timbre con tonos para la puerta principal. El timbre (A) tiene diez melodías para la “puerta principal” seleccionables y precargadas.


- Presione y suelte el botón “Sync / Music” [“Sincronizar / Música”] hasta escuchar la melodía deseada.
- Mientras se reproduce la melodía deseada, presione el pulsador (B) para fijar la melodía seleccionada.



NOTA: Para escuchar la melodía seleccionada, presione y suelte el botón “Sync/Music”.



NOTA: Todos los modelos de timbres están diseñados para funcionar hasta con 5 pulsadores inalámbricos (vendidos por separado)



NOTA: A cada pulsador se le puede asignar su propia y única melodía.

Guía de Selección de Tonos

Puerta del frente

Cualquier archivo MP3 (16MB de espacio disponible)

Ding-Dong

Auld Lang Syne

Huntington

Relax Triplet

Birthday Celebration

Shorty

We wish you a merry Christmas

Westminster

Beethoven's 5th

Short Westminster


Puerta de atrás

Ding

6 Configuración del botón inalámbrico

El pulsador inalámbrico (B) tiene dos opciones para la selección de tonos: Reproduzca el tono musical seleccionado de la puerta “PRINCIPAL” o el tono designado para la puerta “DE ATRÁS” (“Din”).

- Deslice el interruptor DIP n° 2 del interior del pulsador (B) a la posición “OFF” [APAGADO] para reproducir la melodía musical seleccionada.
- Deslice el interruptor DIP n° 2 del interior del pulsador (B) a la posición “ON” [ENCENDIDO] para reproducir solo la melodía Ding.



Interruptor DIP n° 2 - configurado como puerta “REAR” [TRASERA] (Ponga en la posición “OFF”)

Interruptor DIP n° 2 - configurado como la puerta “PRINCIPAL” (Ponga en la posición “ON”)

Cuidado y limpieza

- Use un paño seco para limpiar el timbre y el pulsador.
- No use limpiadores ni pulidores.
- No use ningún líquido en el timbre ni en el pulsador.

Análisis de averías

Problema	Causa Probable	Solución
El timbre no suena.	□ Las baterías no están bien instaladas. □ Las baterías se acabaron. □ El pulsador y el timbre no están sincronizados. □ La campana está puesta en silencio. □ El interruptor DIP n° 1 en el pulsador ha sido movido a la posición "ON".	□ Asegúrese que las pilas estén instaladas según los diagramas del interior del pulsador y del timbre. □ Revise la carga de las pilas del pulsador y del timbre y reemplácelas si es necesario. □ Sincronice el pulsador y el timbre: □ Presione y mantenga presionado el botón "Sync/Music" del timbre hasta que el timbre emita un pitido "bip-bip". □ Presione el botón pulsador durante 30 segundos. El timbre emitirá el pitido "bip-bip" para indicar que el pulsador está sincronizado. □ Presione el botón pulsador para asegurar el funcionamiento. □ Presione y suelte el botón de silencio hasta que se apague la luz verde. □ Asegúrese de que el interruptor DIP n° 1 del pulsador esté en la posición "OFF" [APAGADO] y siga los pasos anteriores para volver a sincronizar el pulsador y el timbre.
Las pilas parecen estar bien, pero el timbre no funciona luego de la instalación.	□ El timbre o el pulsador está montado sobre metal o cerca de espárragos metálicos. □ El timbre está montado cerca de un piso o de una pared de hormigón. □ El timbre y el pulsador están instalados muy separados entre sí.	□ El metal reduce el alcance de transmisión. Utilice cuñas de madera de 1/4 pulg. a 1/2 pulg. (de 6 a 13 mm) para mover el timbre o el pulsador lejos de la superficie de metal. □ El concreto puede reducir el alcance. Mueva el timbre de la puerta lejos de la superficie de hormigón. □ Coloque el timbre más cerca al pulsador.

Análisis de averías (continuación)

Problema	Causa Probable	Solución
El timbre suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).	☐ El timbre está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.	☐ Reposicione el timbre y el pulsador: ☐ Retire las baterías del botón pulsador. Espere 30 segundos. ☐ Mantenga presionado el botón pulsador entre 10 y 15 segundos por un periodo de 60 segundos luego de instalar la batería en el botón pulsador. ☐ Presione y mantenga presionado el botón "Sync/Music" ["Sincronizar / Música"] en el timbre hasta que el timbre emita un pitido "bip-bip-bip-bip". ☐ Para volver a sincronizar el pulsador y el timbre, presione y mantenga presionado el botón "Sync/Music" en el timbre hasta que el timbre emita un pitido "bip-bip". ☐ Presione el botón pulsador durante 30 segundos. El timbre emitirá el pitido "bip-bip" para indicar que el pulsador está sincronizado. ☐ Presione el botón pulsador para asegurar el funcionamiento.
El pulsador y la campana nuevos no funcionan con los pulsadores y las campanas existentes.	El pulsador y la campana nuevos no están usando los mismos códigos que los pulsadores y las campanas existentes.	El pulsador y la campana nuevos deben configurarse para que funcionen con los pulsadores y las campanas existentes. Por favor llame al 1-844-760-3644 para obtener ayuda sobre cómo cambiar los códigos para que funcionen con los pulsadores y campanas existentes.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Nombre de la parte responsable de la CFC: HeathCo LLC

Dirección: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A.

Número de teléfono: 800-858-8501



¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

**Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Hampton Bay de
8 a.m.-5 p.m., Hora del Central, de lunes a viernes.**

1-844-760-3644

HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para uso futuro.