

DRYLOK®

COMPLETE PROJECT & COLOR GUIDE

WATERPROOFERS • FLOOR PAINTS • CLEAR SEALERS



• HOW-TO
STEP-BY-STEP

• PRODUCT
COMPARISON

• COLOR
SWATCHES





VERSIÓN EN ESPAÑOL EN LA PÁGINA 9

HOW DRYLOK® WATERPROOFER WORKS

EXTERIOR



If water is leaking through existing masonry or you need to protect new construction, DRYLOK® is **GUARANTEED** to stop water. Unlike ordinary paint that merely adheres to a surface and can be forced off by incoming water pressure, DRYLOK® Masonry Waterproofing penetrates the pores of the surface, bonding to the masonry, and creating an impenetrable barrier.



INTERIOR

HOW TO WATERPROOF WITH DRYLOK® PRODUCTS

1



STEP 1: PREPARE THE SURFACE

Clean the surface thoroughly with a wire brush to remove any loose or broken mortar and dirt from the surface. If you see white, powdery, salt-like deposits (efflorescence), it must be removed.

2



STEP 2: PATCH CRACKS AND HOLES

Fill holes and cracks, including the area where the floor and wall meet. Wet the surface to be patched and back chisel the area into shape of an inverted “V”, allowing the patch to lock into the surface.

3



STEP 3: APPLY DRYLOK®

Stir DRYLOK® Masonry Waterproofer thoroughly before and during application. Apply to bare or primed masonry. If rolled or sprayed, back-brush the first coat to fill any pinholes. A minimum of two coats is required.

PREP & PATCH PRODUCTS



DRYLOK® Pourable
Masonry Crack Filler



DRYLOK® Etch



DRYLOK® Fast Plug®



DRYLOK® Brush



BEFORE

BEFORE



AFTER



AFTER

Wet Walls? Staining?
Wet Wall Bonding Primer is your solution.

DRYLOK® Wet Wall Bonding Primer

- Superior bonding to wet walls to prepare surface for waterproofing
- Excellent efflorescence and mold & mildew resistance
- Stain blocking formula



Product selection varies by store.
All DRYLOK® products available
for purchase on [homedepot.com](https://www.homedepot.com).
Scan to view.

DRYLOK® WATERPROOFERS



DRYLOK® ORIGINAL Masonry Waterproofer

- Textured finish
- For interior and exterior application
- Apply with brush or roller



DRYLOK® EXTREME Masonry Waterproofer

- Smooth finish
- For interior and exterior application
- Apply with brush, roller, or sprayer



DRYLOK® HD-9000 Masonry Waterproofer

- Smooth, easy spray finish which is easy to apply with brush, roller, and sprayer
- For interior and exterior application
- Bring a color chip or color name - we'll match it!*



Scan code for more information

Take Inspiration to the Next Level with HD-9000 Color Matching

Inspiration can come from anywhere - an existing color, home decor, or a favorite dessert.

Your Vision, Your Color


Visit the Home Depot Paint Counter today for custom tinting. HD-9000 has you covered.

*Color range limited




O = Available in Original Formula **E** = Available in Extreme Formula **H** = Available in HD-9000 Formula

DRYLOK® WATERPROOFER READY MIXED COLORS



O WHITE READY MIXED



E BRIGHT WHITE READY MIXED




O **E** GRAY READY MIXED



O **E** **H**

DRYLOK® ORIGINAL WATERPROOFER TINT COLORS




BEIGE




BLUE




SAND



PLATINUM



SLATE BLUE



BUTTERCUP



DRYLOK® FLOOR & WALL Masonry Waterproofer

- High gloss clear finish
- For interior and exterior, vertical and horizontal application
- Can be topcoated with DRYLOK® Floor Paint.



DRYLOK® POWDERED Masonry Waterproofer

- For interior and exterior, above or below grade applications
- Ideal block filler. Fills surface imperfections while waterproofing



Certified to
NSF/ANSI/CAN 61






DRYLOK® EXTREME & HD-9000 WATERPROOFER TINT COLORS




22210
CANVAS



27112
DAYDREAMING




39116
ANTIQUE WHITE




21706
LAVENDER



20831
JEFFERSON BEIGE




27341
LAKE FOG



10620
PINTAIL



28003
PAPER WHITE




23300
CITRON



25836
WINDSOR WHITE



22212
HAZY



20848
COASTAL




23572
CUSTARD




23200
SILVER PEARL




24410
BALLROOM




27507
SILVER PLATE




22190
VANILLA CREAM




21018
CHAMPAGNE




23651
SERENITY




12083
ZEN




25712
FROSTY PEACH



28012
NEUTRAL
BALANCE




35226
BLUSH BLUE




26110
GENTLE GREEN




33406
MELLOW BEIGE




22710
RELAXED GRAY



21261
SEABIRDS



36026
BY THE SEA



36107
QUIETNESS



21101
SAND GRAVITY

Color chips may vary in appearance and texture when compared to actual DRYLOK® applied to your surface due to lighting, age of chip and printing processes. See Home Depot store associate for tinting.



DRYLOK® FLOOR PAINT

DRYLOK® Latex Concrete Floor Paint



- Paint and primer all-in-one
- Low-sheen, non-slip finish
- Apply with brush or roller
- Ideal for garage floors, patios, walkways, breezeways, laundry rooms, and basement floors.

Available in Stores



DOVER GRAY READY MIXED

Additional Colors Available Online



GULL




BAMBOO BEIGE



COFFEE BEIGE



CREAM



WHITE

DRYLOK® E1 Latex 1-Part Epoxy Concrete Floor Paint



- Paint and primer all-in-one
- Semi-gloss finish
- Apply with brush or roller
- Ideal for garage floors, patios, walkways, breezeways, laundry rooms, and basement floors.



GRAY READY MIXED



PLATINUM READY MIXED

DRYLOK® WATER SEALERS

DRYLOK® Water Sealers repel water and provide clear protection from cracking, crumbling, staining, spalling, deterioration, and discoloration on horizontal and vertical masonry surfaces.

Available Online and in Selected Stores



DRYLOK® Natural Look
Matte



DRYLOK® Protector
Satin



DRYLOK® WetLook
High Gloss



DRYLOK® Siloxane 7
Invisible

PRODUCT NAME	INTERIOR CONCRETE FLOORS	DRIVEWAYS	GARAGE FLOORS	CONCRETE PORCH, PATIO & WALKWAYS	INTERIOR / EXTERIOR WALLS	POOL DECKS	STOPS WATER	CONCRETE POOLS
DRYLOK® HD-9000 Concrete & Masonry Waterproofer					★		★	★
DRYLOK® Original Concrete & Masonry Waterproofer					★		★	
DRYLOK® Extreme Concrete & Masonry Waterproofer					★		★	★
DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer	★				★		★	
DRYLOK® Powdered Masonry Waterproofer					★		★	✓
DRYLOK® Siloxane 7 Brick & Masonry Penetrating Sealer				✓	★	✓		
DRYLOK® Natural Look	✓	★	★	★	✓	★		
DRYLOK® WetLook	✓	★	★	★	✓	✓		
DRYLOK® Protector	✓	★	★	★	✓	★		
DRYLOK® E1 Latex 1-Part Epoxy Concrete Floor Paint	★		★	★				
DRYLOK® Latex Concrete Floor Paint	★		★	★		★		
DRYLOK® Wet Wall Bonding Primer	✓		✓		★			

Ideal for ★ Compatible ✓



D2458312-01E

DRYLOK®

PROYECTO COMPLETO Y GUÍA DE COLORES

IMPERMEABILIZANTES • PINTURAS PARA PISOS •
SELLADORES TRANSPARENTES



• INSTRUCCIONES
PASO A PASO

• COMPARACIÓN
DEL PRODUCTO

• MUESTRAS
DE COLOR




CÓMO IMPERMEABILIZAR CON PRODUCTOS DRYLOK®

EXTERIOR



Si tiene una filtración de agua a través de la mampostería existente o necesita proteger una nueva construcción, DRYLOK® es la GARANTÍA para detener el agua. A diferencia de la pintura común que simplemente se adhiere a una superficie y puede ser expulsada por la presión del agua entrante, el impermeabilizante de mampostería DRYLOK® penetra en los poros de la superficie, se adhiere a la mampostería y crea una barrera impenetrable.

INTERIOR



PROYECTO COMPLETO Y GUÍA DE COLORES CÓMO FUNCIONA EL IMPERMEABILIZANTE DRYLOK®



PASO 1 : PREPARE LA SUPERFICIE

Limpie bien la superficie con un cepillo de alambre para eliminar el mortero suelto o roto y la suciedad de la superficie. Si ve depósitos blancos, polvorientos y parecidos a la sal (eflorescencia), deberá eliminarlos.



PASO 2 : REPARE GRIETAS Y AGUJEROS

Rellene los agujeros y grietas, incluida el área donde se unen el piso y la pared. Humedezca la superficie a reparar y cincele hacia atrás el área para darle forma de "V" invertida, permitiendo que el producto se adhiera a la superficie.



STEP 3:PASO 3: APLIQUE DRYLOK®

Revuelva bien el impermeabilizante para mampostería DRYLOK® antes y durante la aplicación. Aplíquelo sobre la mampostería desnuda o imprimada. Si lo aplica con rodillo o lo rocía, pinte hacia atrás la primera capa con un pincel para rellenar los poros. Necesita un mínimo de dos capas.

PRODUCTOS DE PREPARACIÓN Y REPARACIÓN



Relleno vertible para grietas de mampostería DRYLOK®



DRYLOK® Etch (decapador)



DRYLOK® Fast Plug®



Cepillo DRYLOK®



ANTES

ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS

¿Paredes mojadas? ¿Manchadas? Wet Wall Bonding Primer es su solución.

Imprimador adhesivo para paredes húmedas DRYLOK®

- Adhesión superior a paredes húmedas al preparar la superficie para la impermeabilización
- Excelente resistencia a la eflorescencia, al moho y los hongos
- Fórmula bloqueadora de manchas



La variedad de productos varía según la tienda. Puede comprar todos los productos DRYLOK® disponibles en [homedepot.com](https://www.homedepot.com). Escanee para verlos.

IMPERMEABILIZANTES DRYLOK®



Impermeabilizante para mampostería DRYLOK® ORIGINAL

- Acabado texturizado
- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Aplíquelo con pincel o rodillo



Impermeabilizante para mampostería DRYLOK® EXTREMO

- Acabado suave
- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Aplíquelo con pincel, rodillo o pulverizador



Impermeabilizante para mampostería DRYLOK® HD-9000

- Acabado suave y fácil de aplicar con pincel, rodillo y rociador.
- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Traiga una muestra de color o el nombre de un color se lo igualaremos!*



Escanee el código por más información

Lleve la inspiración a otro nivel con la igualación de colores HD-9000

La inspiración puede venir de cualquier cosa: un color existente, la decoración del hogar o un postre favorito.

Su idea, su color


Visite el mostrador de pintura de Home Depot hoy mismo para obtener tintes personalizados. HD-9000 lo tiene cubierto.

*Gama de colores limitada




O = Disponible en fórmula original **E** = Disponible en fórmula extrema **H** = Disponible en fórmula HD-9000

COLORES MEZCLADOS LISTOS PARA IMPERMEABILIZANTE DRYLOK®



O BLANCO LISTO MEZCLADO



E BLANCO BRILLANTE LISTO MEZCLADO



O **E** GRIS MEZCLADO LISTO



O **E** **H**

COLORES DE TINTE PARA IMPERMEABILIZANTE DRYLOK® ORIGINAL




BEIGE




BLUE



SAND



PLATINUM



SLATE BLUE



BUTTERCUP

Impermeabilizante para pisos y paredes de mampostería DRYLOK®

- Acabado transparente de alto brillo
- Para aplicaciones interiores y exteriores, verticales y horizontales
- Se puede recubrir con pintura para pisos DRYLOK®.



Impermeabilizante en polvo para mampostería DRYLOK®

- Para aplicaciones interiores y exteriores, por encima o por debajo del nivel del suelo
- Ideal como relleno. Rellena imperfecciones de la superficie mientras impermeabiliza.




Certificado por
NSF/ANSI/CAN 61





COLORES DE TINTE PARA IMPERMEABILIZANTE DRYLOK® EXTREME Y HD-9000



22210
CANVAS



27112
DAYDREAMING




39116
ANTIQUE WHITE



21706
LAVENDER



20831
JEFFERSON BEIGE




27341
LAKE FOG



10620
PINTAIL



28003
PAPER WHITE



23300
CITRON



25836
WINDSOR WHITE




22212
HAZY



20848
COASTAL



23572
CUSTARD




23200
SILVER PEARL




24410
BALLROOM




27507
SILVER PLATE




22190
VANILLA CREAM




21018
CHAMPAGNE




23651
SERENITY




12083
ZEN




25712
FROSTY PEACH




28012
NEUTRAL
BALANCE



35226
BLUSH BLUE




26110
GENTLE GREEN




33406
MELLOW BEIGE




22710
RELAXED GRAY




21261
SEABIRDS



36026
BY THE SEA



36107
QUIETNESS



21101
SAND GRAVITY

Las muestras de color pueden variar en apariencia y textura en comparación con el DRYLOK® real aplicado a su superficie debido a la iluminación, la antigüedad de las muestras y los procesos de impresión. Consulte al asociado de la tienda Home Depot por los tintes.



PINTURA PARA PISOS DRYLOK®

Pintura látex para pisos de concreto DRYLOK®



- Pintura e imprimación juntas
- Acabado antideslizante de bajo brillo
- Aplíquelo con pincel o rodillo.
- Ideal para pisos de garajes, patios, pasillos, corredores, cuartos de lavado y pisos de sótanos.

Disponible en las tiendas



GRIS DOVER MEZCLADO LISTO

Colores adicionales disponibles en línea




GULL




BAMBOO BEIGE



COFFEE BEIGE



CREAM



WHITE

Pintura E1 látex con una parte de epoxi para pisos de concreto DRYLOK®



- Pintura e imprimación juntas
- Acabado semibrillante
- Aplíquelo con pincel o rodillo.
- Ideal para pisos de garajes, patios, pasillos, corredores, cuartos de lavado y pisos de sótanos.



GRIS MEZCLADO LISTO



PLATINO MEZCLADO LISTO

SELLADORES DE AGUA DRYLOK®

Los selladores de agua DRYLOK® repelen el agua y brindan una protección transparente contra grietas, desmoronamiento, manchas, astillamiento, deterioro y decoloración en superficies de mampostería horizontales y verticales.

Disponible en línea y en algunas tiendas



DRYLOK® Aspecto natural
Mate



Protector satinado
DRYLOK



DRYLOK® Aspecto
húmedo
Alto brillo



DRYLOK® Siloxano 7
Invisible

PRODUCT NAME	PISOS INTERIORES DE CONCRETO	ENTRADAS DE GARAJE	SUELOS DE GARAJE	PORCHE, PATIO Y PASARELAS DE HORMIGÓN	PAREDES INTERIORES/ EXTERIORES	CUBIERTAS DE PISCINA	DETIENE EL AGUA	PISCINAS DE HORMIGÓN
Impermeabilizante para concreto y mampostería DRYLOK® HD 9000					★		★	★
Impermeabilizante para concreto y mampostería DRYLOK® Original					★		★	
Impermeabilizante extremo para concreto y mampostería DRYLOK®					★		★	★
Impermeabilizante para pisos y paredes de mampostería DRYLOK®	★				★		★	
Impermeabilizante en polvo para mampostería DRYLOK®					★		★	✓
Sellador penetrante para ladrillos y mampostería DRYLOK® Siloxane 7				✓	★	✓		
DRYLOK® Aspecto natural	✓	★	★	★	✓	★		
DRYLOK® Aspecto húmedo	✓	★	★	★	✓	✓		
Protector DRYLOK®	✓	★	★	★	✓	★		
Pintura E1 látex con una parte de epoxi para pisos de concreto DRYLOK®	★		★	★				
Pintura látex para pisos de concreto DRYLOK®	★		★	★		★		
Imprimador adhesivo para paredé húmedas DRYLOK®	✓		✓		★			

Ideal para ★ Compatible ✓



D2458312-01E