



DrinkMate-Spritzer Carbonation System
Model: DM-SPR-420

User Manual
(Ver. 420-000-1A)



Contact Information:

iDrink Products Inc.

6109 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103, USA

Toll-Free (US): 1-844-812-6241

Main line: 1-734-531-6324

Email: info@idrinkproducts.com

Website: www.idrinkproducts.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is intended mainly for portable use with 3 oz CO2 cylinders. An optional accessory stand is available for countertop use, which will accept a larger 60L CO2 cylinder. This appliance contains compressed liquid gas with high pressure, please keep the unit out of the reach of small children. Please read the following instructions and warnings before use.


1. DO NOT store any of the parts in a freezer. We also recommend storing bottles in the refrigerator using the bottle cap, not the Fizz Infuser, to avoid any potential icing. Whether indoors or outside, only use the Fizz Infuser with no internal blockage from icing or other materials. If in doubt, thaw it or rinse before use.
2. DO NOT store any parts near or on a stove/oven or other heat source, such as in a heated car.
3. If the CO2 cylinder is colder or warmer than roomer temperature, it must be gradually brought up to room temperature before use. DO NOT place it in the freezer or on a heat source to accelerate the process.
4. Make sure that the CO2 cylinder and bottle are firmly attached before each use.
5. Check expiration date on the bottle. Do not use an out of date bottle. Do not use bottle if deformed, scratched, or severe discolored, or moldy inside. Replacement bottles can be purchased from your retailer or www.idrinkproducts.com.
6. DO NOT transport a unit loaded with a CO2 cylinder and plastic bottle attached at the same time.
7. DO NOT make any modifications or repairs to the unit and accessories. Repairs and modification may be made only by our authorized service personnel.
8. Only use Drinkmate approved accessories, such as bottles, CO2 cylinders and stand. Using other non-approved accessories may damage the unit and may VOID your warranty.
9. WARNING! Food Safety Hazard:
 - Always use food/beverage-grade CO2.
 - It is user's sole responsibility if using other CO2 sources (e.g., paintball, medical grade).
10. Be aware of the foaming rate of the beverage you are carbonating. If the beverage starts generating a lot of foam, slow down your carbonation or pressure release rate and wait for the foam to settle.

11. DO NOT remove Fizz Infuser while bottle contents are pressurized. Always press the blue button to finalize the pressure release process before removing the Fizz Infuser.
12. Always hold the unit level and stable when using it.
13. Use the nozzle protector tube to protect the nozzle tip when storing the unit in a drawer, carrying case, or mixed with other stuff.
14. DO NOT submerge or rinse the Spritzer frame with water and do not clean while in operation.
15. Only use the unit when a filled bottle is inserted. Never attempt to fill an empty bottle with CO2.
16. Do not force the Fizz Infuser into its adaptor if the adaptor is not oriented at 45 degrees outward. The white injecting tip on maker frame might be damaged if forced in. (pull the back of the adaptor outward by hand to cover the white plastic tip so you can slide the Fizz Infuser in).
17. Do not turn the Fizz Infuser in its operational position (perpendicular to the top frame) if the Fizz Infuser is not FULLY inserted to frame. The injecting tip may otherwise be damaged.
18. Hand wash bottle with soap and warm water. Never place in dishwasher. Never use brushes, abrasives, or chemical cleaners.
19. When operating, do not pull the trigger more than 3 seconds each time. Stop adding CO2 if you hear the saturation release sound.
20. WARNING: Explosion Hazard. Always store CO2 cylinders in a dry place, away from any type of heat exposure. Exposing to heat can cause cylinder pressure to build up and release CO2 gas unexpectedly.
21. WARNING: Cold-burn Hazard. To prevent frostbite, DO NOT touch CO2 cylinder if CO2 is being released; wait until all CO2 is discharged and carbonator has come to room temperature
22. The water bottle rinse and storage temperature range is MAX: +40°C/+120°F, MIN: +1°C/+34°F. Never store outside this range.
23. Use the unit to carbonate pulp free and cold drinks only. Soak the Fizz Infuser in water to do deep clean from time to time to prevent possible clogs of the valve system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Parts and Features

BEFORE FIRST USE: Hand wash water bottle in warm soapy water; rinse. Wipe outside with a soft cloth to dry. Never wash water bottle in dishwasher. Harsh chemicals will damage water bottle.



⚠ WARNING

WARNING: Gas under pressure – Liquefied Gas


WARNING! Food Safety Hazard:

- Always use only food/beverage-grade CO2
- It is user's sole responsibility to use other CO2 sources (e.g., paintball, medical grade).

CO2 cylinder- accepts 14.5oz/420g (60L)
or 3 oz/80g CO2 cylinder

HOW TO USE


NOTE: Only use authorized and suggested CO2 cylinders and bottles. Never carbonate if drink bottle is empty or not completely attached.




1 Remove the cylinder bottom cover - remove the Pin Protector inside (For first time use only. Only on some models)



2 Install CO2 cylinder - remove the seal for new cylinder, insert threaded part into unit receptacle and hand-tighten.




3 Replace cylinder bottom cover to enclose 3 oz cylinder -leave it open if using a 14.5oz (60L) cylinder, or sitting the unit onto the optional accessory stand for counter-top use.




4 Slide out the Fizz Infuser - always make sure the Fizz Infuser adapter is in forward position and the white plastic tip does not block the way when sliding the Fizz Infuser in and out.



5 Add cold beverage into the bottle and connect it to Fizz Infuser - No hot or pulp liquids. Fill up to the Max. fill line. Connect both by holding the bottle and turning the Fizz Infuser clock-wise a quarter turn to lock.



6 Slide in the Fizz Infuser - again, make sure the white plastic tip is not blocking the way. Push the Fizz Infuser and adapter to carbonating position (perpendicular to the frame).




7 Pull the Trigger to carbonate - normally 2 - 3 times at one second each time. Maximum carbonation is reached if you hear a discharge whooshing sound and pressure release.




8 Slide out the Fizz Infuser with bottle again - gently shake the carbonated bottle before release. This will increase absorption of CO2 into the beverage.

Continue to How to Use



Release pressure – Exercise the Slow Release tab and Fast Release button to discharge pressure. If the foam level is too high, let bottle set for awhile before discharging. To be safe, always finalize the pressure release process by depressing the blue Fast Release button.




Enjoy your drink – Turn the Fizz Infuser counter-clockwise to disconnect from the bottle. Enjoy the sparkling drink. Use the bottle cap to store it in the fridge or take it on the go.

WARNING! Pulped beverages may clog the pressure release valve!


Tips for using the Drinkmate - Spritzer:

- For high foaming beverages like beer, half-fill the bottle. Then carbonate using short bursts (~0.25 sec.) allowing the bubbles to settle between triggers.
- For low foaming beverages, a longer triggering time can be used. Learn from experience how to limit foam from overflowing.
- Experiment to find your preferred carbonation level for different drinks. Stop carbonating when a discharge whooshing sound is heard to save CO₂.
- For water or low sugar beverages, use the Fast Release button directly to save discharging time.
- Before discharging the pressure, gently shake the bottle with Fizz Infuser on to allow a higher CO₂ absorption into your beverage for better taste.
- Drinkmate Spritzer can also use larger 60L (14.5oz/420g) CO₂ cylinders. An optional accessory stand is available for converting it to countertop use.
- CO₂ cylinder exchange program from Drinkmate: Empty CO₂ cylinders may be exchanged for full ones at any participating retailer or online. For more information, please email: sales@idrinkproducts.com, or use the phone Number listed on manual.
- If using the larger 14.5oz CO₂ (60L) cylinder with Spritzer in hand-held mode, be very careful not to damage the cylinder holder and frame due to the extended length. We suggest buying the optional accessory stand so you can adapt the Spritzer for countertop use with the larger CO₂ cylinder. Please check www.idrinkproducts.com for more accessory details.


CARE AND CLEANING



Rinse the water bottle with clean water after each use. The bottom cap on all DrinkMate bottles is removable for cleaning by twisting off.



To clean the Spritzer Frame, wipe with a damp cloth. Do not immerse the Frame unit in water. Do not use any solvents or abrasive cleaners, since this could damage the surface.



Make sure to rinse the Fizz Infuser after every use under running water. This is especially important if foam came out of the valve during use.

WARNING! Carbonation bottles are under high pressure during operation. Damaged and outdated bottles can fail during carbonation. Hand wash with soap and warm water. Never place in dishwasher. Never use brushes, abrasives, or chemical cleaners. Replace water bottle if it is scratched, deformed, or beyond expiration date.

TIPS FOR BEST RESULTS

- Use the coldest beverages possible, 33°-42°F (0.5°-5.5°C)
- visit www.idrinkproducts.com for more tips and recipes.

Troubleshooting

PROBLEM	PROBABLE CAUSE/SOLUTION
No Carbonation	• Check if CO2 cylinder is empty. Use a brand new cylinder. • Cylinder may be too cold. Wait until cylinder reaches room temperature. • Beverage is too warm. Use cooler liquid, the colder the better. • Check to see if CO2 cylinder is properly installed into the receptacle. If loose, it will not activate properly.
Slight Carbonation	• CO2 is not mixed well with beverage. Allow 10 seconds after CO2 is released into beverage to complete mixing before releasing pressure. • The beverage contains lots of sugar which tends to absorb more CO2 than water. Shake the bottle before releasing pressure, and add one or two extra doses of CO2. • Beverage is too warm. Use cooler liquid, the colder the better. • Pull the carbonation trigger for a longer period of time.
It's difficult to remove the water bottle from the Fizz Infuser unit after carbonating.	• Excess CO2 has not been released. Lift the pressure release tab on the Fizz Infuser and wait until all the excess CO2 has been released, or push the blue Fast Release button to release all the pressure.
Foam rises too quickly while carbonating or releasing pressure	• Use shorter carbonation bursts. Every beverage will foam differently. If foam is coming out when you are releasing pressure through the slow release valve, next time you carbonate that beverage: (i) pour in less beverage to leave more room for foam to rise up; (ii) use shorter bursts; (iii) wait longer between each carbonation trigger. This is a machine that allows you to use your imagination to design your own sparkling beverages and learn to make beverages to your liking. The more you use it the more aware you will be as to how to carbonate your favorite drinks.
Can not slide the Fizz Infuser all the way in?	• The Fizz Infuser adapter is in its operation position so the white injection tip sticks out and is blocking the Fizz Infuser from sliding in. • Pull the adapter forward to about 45 degree so the white injection tip is hidden inside.



Sistema de Carbonatación DrinkMate-Spritzer
Modelo: DM-SPR-420

Manual del Usuario
(Ver 420 - 000 - 1A)

Información de contacto:

IDrink Products Inc.

6109 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103, Estados Unidos

Llamada gratuita (EE.UU.): 1-844-812-6241

Línea principal: 1-734-531-6324

Correo electrónico: info@idrinkproducts.com

Sitio web: www.idrinkproducts.com



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este aparato está destinado principalmente para uso portátil, con cilindros de CO2 de 3 oz (10L). Un soporte accesorio opcional está disponible para uso en mostrador, que aceptará un cilindro más grande de CO2 de 60L. Este aparato contiene gas líquido comprimido a alta presión, por favor mantenga la unidad fuera del alcance de los niños pequeños. Lea las siguientes instrucciones y advertencias antes de usar.

1. NO almacene ninguna de las partes en un congelador. El almacenamiento del Infusor de Efervescencia dentro del lado del frigorífico durante mucho tiempo tampoco es recomendable porque esto todavía puede tener la posibilidad de tener acumulación de hielo dentro del Infusor de Efervescencia y puede poner en peligro su rendimiento. Utilice la tapa de la botella suministrada en este caso. Si observa que se acumula hielo en el Infusor de Efervescencia al sacar de la nevera, descongelarlo completamente antes de usarlos.

2. NO almacene ninguna de las partes cerca de una estufa / horno u otra fuente de calor, tal como un carro climatizado.

3. Si el carbonatado de CO2 es más frío o más cálido que la temperatura ambiente, debe ser llevado gradualmente a temperatura ambiente antes de usarlo. NO lo coloque en el congelador o en una fuente de calor para acelerar el proceso.

4. Inspeccione que el cilindro de CO2 y la botella estén firmemente unidos antes de cada uso.

5. Verifique la fecha de caducidad que aparece en la botella. No use una botella caducada. No use la botella si está deformada, arañada, o tiene un color intenso, o tiene moho en su interior.

6. No transporte una unidad cargada con un cilindro de CO2 y una botella de plástico conectada al mismo tiempo.

7. No realice ninguna modificación o reparación de la unidad ni de los accesorios. Las reparaciones y modificaciones sólo pueden ser realizadas por nuestro personal de servicio autorizado.

8. Utilice únicamente los accesorios aprobados por Drinkmate, tales como botellas, cilindros de CO2 y soporte. El uso de otros accesorios puede dañar la unidad y anular su garantía.

9. ¡ADVERTENCIA! Riesgo de seguridad alimenticia:

- Utilice siempre CO2 de calidad alimenticia.
- Es responsabilidad del usuario usar otras fuentes de CO2 (por ejemplo, paintball, grado médico).

10. Tenga en cuenta la tasa de espuma de la bebida que está carbonatando. Si la bebida empieza a generar mucha espuma, reduzca la velocidad de liberación de carbonatación o presión y espere a que la espuma se asiente.

11. NO retire el Infusor de Efervescencia mientras el contenido de la botella esté presurizado. Presione siempre el botón azul para finalizar el proceso de liberación de presión antes de retirar el Infusor de Efervescencia.

12. Siempre sujete la unidad en una posición nivelada y estable.

13. Use the nozzle protector tube to protect the nozzle tip when storing the unit in a drawer, carrying case, or mixed with other stuff.

14. NO sumerja ni enjuague el marco del fabricante con agua y no lo limpie mientras está en funcionamiento.

15. Utilice únicamente la unidad cuando se inserta una botella llena. Nunca intente llenar una botella vacía con CO2.

16. No fuerce el Infusor de Efervescencia en su adaptador si el adaptador no está orientado a 45 grados hacia afuera. La punta de inyección blanca en el bastidor del fabricante podría resultar dañada si se fuerza. (Tire del adaptador hacia afuera con la mano para retirar la punta de plástico blanca para que pueda deslizar el Infusor de Efervescencia).

-No encienda el Infusor de Efervescencia en su posición de funcionamiento (perpendicular al marco superior) si el Infusor de Efervescencia no se introduce totalmente. La punta de inyección puede resultar dañada si el Infusor de Efervescencia está a medio camino.

17. Botella de lavado a mano con jabón y agua tibia. Nunca coloque la botella en el lavavajillas. Nunca utilice cepillos, abrasivos o limpiadores químicos.

18. Cuando opere, no tire del gatillo más de 3 segundos cada vez. Detenga la inyección de CO2 si escucha el sonido de saturación.

19. ADVERTENCIA: Peligro de explosión. Siempre guarde los cilindros de CO2 en un lugar seco, lejos de cualquier tipo de exposición al calor. La exposición al calor puede hacer que la presión del cilindro se acumule y libere gas CO2 inesperadamente.

20. ADVERTENCIA: Peligro de quemadura en frío. Para evitar la congelación, NO toque el cilindro de CO2 mientras se está liberando CO2; espere a que todo el CO2 se descargue y el carbonatado haya llegado a temperatura ambiente.

21. El rango de temperatura de aclarado y almacenamiento de la botella de agua es MAX: + 40°C / + 120°F, MIN: + 1°C / + 34°F. Nunca lo guarde fuera de este rango.


22. Use la unidad para bebidas carbonatadas libres de pulpa solamente. Remoje el Infusor de Efervescencia en agua para hacer limpieza profunda de vez en cuando para evitar posibles obstrucciones del sistema de válvulas.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Partes y características

ANTES DEL PRIMER USO: la botella de agua de lavado a mano en agua jabonosa caliente; enjuague. Limpie el exterior con un paño suave para secar. Nunca lave la botella de agua en el lavavajillas. Los productos químicos dañarán la botella de agua.

Lengüeta de liberación lenta




Botón de liberación rápida (azul)

Tubo protector de boquillas

Infusor de Efervescencia

Adaptador Infusor de Efervescencia

Botella y tapón de carbonatación



Marco Spritzer

Disparador de carbonatación

Soporte del cilindro (panel de agarre)

Tapa inferior del cilindro

Boquilla de carbonatación



Cilindro de CO2 acepta cilindro de CO2 de 14.5oz / 420g (60L) o 3 oz / 80g

⚠ ADVERTENCIA


ADVERTENCIA: Gas a presión - Gas licuado

¡ADVERTENCIA! Riesgo de seguridad alimenticia:

- Utilice siempre CO2 de calidad alimenticia.
- Es responsabilidad del usuario usar otras fuentes de CO2 (por ejemplo, paintball, grado médico).

CÓMO UTILIZAR


NOTA: Utilice únicamente cilindros y botellas de CO2 autorizados y sugeridos. Nunca carbonate si la botella de bebida está vacía o no está completamente unida.




1 Retire la tapa inferior del cilindro - retire el protector de pasador (sólo por primera vez, es posible que algún modelo no tenga)



2 Instale el carbonatado de CO2 - retire el sello del nuevo cilindro, inserte la parte roscada del carbonatado en el receptáculo de la unidad y apriete a mano.




3 Reemplace la tapa inferior del cilindro - Puede dejarla abierta si usa un cilindro de 14.5 onzas (60L), o siente la unidad en el soporte para usar en la parte superior del mostrador.



4 Deslice el Infusor de Efervescencia - asegúrese siempre de que el adaptador Infusor de Efervescencia esté en la posición de avance y la punta de plástico blanca no bloquee el camino al deslizar el Infusor de Efervescencia hacia dentro y hacia fuera.



5 Agregue la bebida a la botella y conéctela a Infusor de Efervescencia - Con cualquier líquido frío, sin pulpa, llene hasta el máximo. Rellenar hasta la línea. Conecte ambos sujetando la botella y gire el Infusor de Efervescencia en el sentido de las agujas del reloj.



6 Deslice el Infusor de Efervescencia - de nuevo para asegurarse de que la punta de plástico blanco no salga en el camino. Empuje el Infusor de Efervescencia y el adaptador a la posición de carbonatación (perpendicular al bastidor).




7 Tire del Gatillo a carbonato - normalmente 2 ~ 3 veces en un segundo cada vez. Lo máximo es oír un sonido chillón y detenerse.




8 Deslice el Infusor de Efervescencia con una botella de nuevo - agite suavemente la botella carbonatada antes de liberar la presión de CO2 aumentará la tasa de absorción de CO2 en la bebida.

Continue to How to Use



9 Suelte la presión - Pulse el botón de liberación lenta y rápida para descargar la presión. Para estar seguro, siempre finalice el proceso de liberación de presión presionando el botón azul (botón de Liberación Rápida)! Si el nivel de espuma es demasiado alto, deje que se ajuste durante un tiempo durante la descarga.



10 Disfrute de su bebida - Gire el Infusor de Efervescencia al contrario de las manecillas del reloj para desconectarse de la botella. Disfrute de la bebida espumante. Utilice la tapa de la botella si es necesario guardarla en la nevera.

¡ADVERTENCIA! ¡Las bebidas con pulpa pueden obstruir la válvula de liberación de presión!


Consejos para usar el Drinkmate - Spritzer:

- Para bebidas de alta espuma como la cerveza, llenar la botella a la mitad. Carbonat usando una ráfaga corta (~ 0.25 seg.) permitiendo que las burbujas se asienten entre los disparadores.
- Para bebidas de baja formación de espuma, se puede utilizar un tiempo de disparo más largo. Aprenda de la experiencia para limitar la espuma de entrar en la parte superior de la botella.
- Deje de carbonatar cuando se escucha un sonido de descarga para ahorrar CO₂ (pero no tiene que carbonatar hasta escuchar este sonido)
- Para agua o bebidas con bajo contenido de azúcar, use Fast Release directamente para ahorrar tiempo de descarga.
- Antes de descargar la presión, agitar y almacenar la botella de bebidas carbonatadas junto con el Infusor de Efervescencia, lo que permitirá una mayor absorción de CO₂ en la bebida y mejor sabor.


CUIDADO Y LIMPIEZA



1 Enjuague la botella de agua con agua limpia después de cada uso. Toda la tapa inferior de la botella de DrinkMate se diseña para ser desprendible torciendo para limpiar para prevenir la situación potencial mohosa.



2 Para limpiar la unidad de carbonatación, limpie con un paño húmedo. No sumerja la unidad de marco en agua. No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos, ya que esto podría dañar la superficie.



3 Drinkmate Spritzer puede adoptar carbonato de CO2 60L (14.5oz / 420g). Al conectarse con un soporte especial diseñado, se puede convertir en una versión de encimera.

Programa de intercambio de cilindros de CO2 de Drinkmate:

Los carbonatadores vacíos de CO₂ se pueden intercambiar por un carbonatado completo en cualquier minorista participante o en línea. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@idrinkproducts.com o use el número de teléfono que aparece en el manual.

Utilice el cilindro Drinkmate 3oz de CO2 solo para Spritzer si desea mantener su unidad con la tapa inferior del cilindro. Puede usar 14.5oz CO2 (60L), pero tenga mucho cuidado de no dañar el soporte del cilindro y el marco debido a la dimensión extendida. Le sugerimos que compre un soporte personalizado para que pueda sentarse al Spritzer para usar en la encimera. Por favor, visite www.idrinkproducts.com para obtener más detalles de acceso.

Asegúrese de lavar el Infusor de Efervescencia después de cada uso bajo agua corriente. El Infusor de Efervescencia le permite carbonar bebidas no basadas en agua ya que puede controlar el proceso de liberación de presión con su válvula de liberación lenta y puede limpiarse fácilmente. Esto es especialmente importante si la espuma sale de la válvula durante el uso.

¡ADVERTENCIA! La botella de carbonatación está bajo alta presión durante el funcionamiento. Las botellas dañadas pueden fallar durante la carbonatación. Lavar a mano con agua tibia y jabón. Nunca coloque en el lavavajillas. Nunca utilice cepillos, abrasivos o limpiadores químicos. Reemplace la botella de agua si está rayada, deformada o después de la fecha de caducidad.

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS

- Use las bebidas más frías posibles, de 0.5° a 5.5° C (33°-42°F)
- Visite www.idrinkproducts.com para obtener más consejos y recetas.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE / SOLUCIÓN
Sin carbonatación	• Compruebe si el carbonatado de CO2 está vacío. Utilice un carbonatado nuevo. • El carbonatado está demasiado frío. Espere hasta que el carbonatado alcance la temperatura ambiente. • El agua está demasiado caliente. Utilice agua muy fría de 33° a 42°F (0.5°-5.5°C). • Compruebe si el carbonatado de CO2 está correctamente instalado en el receptáculo. Si no es así, el botón de carbonatación no activará el carbonatado de CO2 para liberar CO2.
Ligera carbonatación	• El CO2 no se mezcla bien con el agua. Deje pasar 10 segundos después de que se libere CO2 en el agua para completar la mezcla antes de liberar la presión. • La bebida contiene mucho azúcar y su molecular tiende a absorber más CO2 comparado con sólo agua. Agitar la botella antes de la presión de liberación, y poner de nuevo a añadir una o dos dosificaciones adicionales de CO2. • La bebida está demasiado caliente. Utilice agua muy fría de 33° a 42°F (0.5°-5.5°C). • Presione el botón de carbonatación durante un período de tiempo más largo.
Es difícil quitar la botella de agua de la unidad Infusor de Efervescencia después de la carbonatación.	• El exceso de CO2 no se ha liberado. Levante la lengüeta de liberación de presión en el Infusor de Efervescencia y espere hasta que se haya liberado todo el exceso de CO2, o presione el botón de liberación rápida azul para liberar toda la presión.
La espuma se eleva demasiado rápidamente mientras que la gasificación o el arrendamiento de la presión	• Utilice ráfagas de carbonatación más cortas. Cada bebida espuma de manera diferente. Si sale la espuma cuando está liberando presión a través de la válvula de liberación lenta, la próxima vez que carbonate esa bebida: (i) vierta menos bebida para dejar más espacio para que la espuma se levante; (ii) utilice ráfagas más cortas; (iii) esperear más tiempo entre cada gatillo de carbonatación. Esta es una máquina que le permite usar su propia imaginación para diseñar sus propias bebidas chispeantes y aprender a hacer bebidas a su gusto. Cuanto más haces bebidas, más consciente estarás de cómo carbonatar tus bebidas favoritas.
¿No se puede deslizar el Infusor de Efervescencia hasta el final?	• El adaptador del Infusor de Efervescencia está en su posición de operación de manera que la punta de inyección blanca se pega y bloquea el paso para que Infusor de Efervescencia se deslice hacia adentro. • Tire del adaptador hacia adelante a unos 45 grados para que la punta de inyección blanca se oculte dentro

DrinkMate Spritzer Recipe Book

Combine all liquid ingredients before carbonating. Add to DrinkMate bottle; up to the Max Fill line (see Tips for Using). Pull trigger until gas vents. Shake gently for 5 to 10 seconds. Let stand 5 seconds, then release pressure, adjusting speed as needed to avoid foam reaching the wand. Pour into glass and add ice if desired. Add fruit where indicated.

Look for more recipes at www.idrinkproducts.com/recipes/

1. Hibiscus Iced Tea Sparkler • 8 bags Hibiscus Tea • ¼ c mint leaves • 1 bushel strawberries • ½ c honey • 6 c water	2. Orange Spritzer (alcoholic or non-alcoholic) • Equal parts Orange Juice and water • Serve with a slice or wedge of real orange • 1 oz Rum or Vodka optional	3. Skinny No-Hangover Cocktail • 2 oz Vodka • 6 oz Carbonated Soda • 1-2 Wedges of Lime
4. Citrus Cooler • 1 envelope Kool Aid Sugar Free Lemonade • 2 c cold water • 2 cups orange juice • ¼ c lime juice	5. Pineapple Coconut Mojito (alcoholic or non-alcoholic) • One 6 oz can of Pineapple Juice • ½ cup coconut water • 2 tablespoons lime juice • 4 oz rum (optional) • ½ c water • Garnish: Pineapple, cherries	6. Sparkling Pear Berry Spritzer (alcoholic or non-alcoholic) • 12 oz. flavored water • Pear juice (add to taste) • Cinnamon sticks • Cranberry moonshine (optional)
7. Pineapple Mocktail • 2/3 c pineapple juice • 1/3 c Orange Juice • 2/3 c lemon lime juice • Garnish: Pineapple	8. Mermaid Lemonade (alcoholic or non-alcoholic) • 2 c lemonade • ¼ Blue Curacao (optional) or several drops blue food coloring • 1 c Rum (optional) • Garnish: lemon slices or maraschino cherries	