

WARNING: Contains polyurethane prepolymer, methylenediphenylisocyanate, dimethylether and hydrocarbon propellant mixture. Do not use near sparks, heat or open flame. Vapors will accumulate readily and may ignite explosively. Ventilate area during use and until all vapors are gone. **DO NOT SMOKE.** Extinguish all ignition sources. If burned, dried foam may release hazardous decomposition products. Dried foam may be combustible if exposed to flame or temperatures above 240°F. Avoid prolonged exposure to sunlight or heat from radiators, stoves, hot water and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Do not discard empty can in garbage compactors. Gives off harmful vapor of solvents and isocyanates. Do not use if you have chronic lung or breathing problems, or if you have ever had a reaction to isocyanates. Use with adequate ventilation. Use appropriate respiratory protection when potential to exceed exposure limits exists. If you have breathing problems during use, leave the area and get fresh air. If symptoms develop or persist, call a doctor or obtain medical treatment. Have this label with you. **EYE AND SKIN IRRITANT.** Avoid contact with eyes and skin. Prolonged or repeated skin contact may lead to sensitization and dermatitis. Wash hands after using. Do not swallow. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **FIRST AID:** For eye contact flush with water for 15 minutes. Call a physician if irritation develops and persists. For skin contact, wipe off excess uncured foam with clean rag or paper towel immediately. Get medical attention if irritation develops and persists. If affected by inhalation, remove to fresh air and contact a physician. If swallowed, do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PELIGRO: Contiene prepolímero de poliuretano, diisocianato de difenilmetano, dimetiléter y una mezcla propulente de hidrocarburos. Evite usar el producto cerca de fuentes de chispas, calor o flamas abiertas. Las emanaciones pueden acumularse rápidamente y encenderse de manera explosiva. Ventile el área durante el uso del producto y hasta que todas las emanaciones se hayan disipado. **EVITE FUMAR.** Apague todas las fuentes de combustión. Si la espuma seca se quemara puede desprender productos de descomposición nocivos para la salud. La espuma seca puede ser combustible si se expone al fuego o a temperaturas mayores de 240°F. Evite la exposición prolongada a la luz del sol o al calor proveniente de radiadores, estufas, agua caliente y otras fuentes de calor que pueden causar una acumulación. No pinte, no incinere, quemar ni conserve el producto a temperaturas mayores de 120°F. No desheche las latas vacías en compactadores de basura. Este producto desprende emanaciones de disolventes e isocianatos nocivos para la salud. No use el producto si padece problemas pulmonares o respiratorios crónicos o si ha tenido reacciones a los isocianatos. Use el producto en un lugar bien ventilado. Si existe la posibilidad de exceder los límites de exposición, use protección respiratoria apropiada. Si tiene problemas respiratorios durante el uso del producto, abandone el área y respire aire fresco. Si se presentan o persisten los síntomas, llame a su médico o busque tratamiento médico y lleve consigo esta etiqueta. **ESTE PRODUCTO ES IRRITANTE OCULAR Y CUTÁNEO.** Evite el contacto con los ojos y la piel. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar sensibilización y dermatitis. Lávese las manos después de usar el producto. Evite la ingestión del producto. El uso inadecuado e intencional del producto al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido del mismo puede ser dañino o incluso fatal. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguese con agua por 15 minutos. Si se presenta irritación persistente, consulte a su médico. En caso de contacto con la piel, límpiese de inmediato el exceso de espuma sin curar con un paño limpio o una toalla de papel. Si se presenta irritación persistente, consulte a su médico. En caso de inhalación, trasláde a la persona a donde pueda respirar aire fresco y consulte a un médico. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Consulte de inmediato a un médico o llame al Centro de Control Toxicológico. **MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

VOC=19.28% or 211.6 g/L

1-800-624-7767
www.loctiteproducts.com
 Henkel Corporation
 One Henkel Way
 Rocky Hill, CT 06067

MADE IN ESTONIA
 © Henkel Corporation 2017
 3060558





LOCTITE®

**TITE
FOAM**

WINDOW & DOOR



**4 X MORE DENSITY
Insulating Foam Sealant**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE. VAPOR AND SPRAY MUST BE HARMFUL. OVEREXPOSURE MAY CAUSE LUNG DAMAGE. MAY CAUSE ALLERGIC RESPIRATORY AND SKIN REACTION.

PELIGRO! EXTREMADAMENTE FLAMABLE. LAS EMANACIONES DEL PRODUCTO PUEDEN PRODUCIR LLAMARIDAS. LAS EMANACIONES Y ATOMIZACIONES DEL PRODUCTO SON NOCIAS PARA LA SALUD. LA SOBREEXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR. PUEDE CAUSAR REACCIÓN ALÉRGICA RESPIRATORIA Y CUTÁNEA. EL CONTENIDO SE ENCUENTRA BAJO PRESIÓN. Lea detenidamente las demás precauciones en el panel posterior.
Net Wt. 12 oz (340 g)

WINDOW & DOOR
4 X MORE DENSITY
 Insulating Foam Sealant

WHAT DOES IT MEAN?

Expands to Fill, Seal & Insulate around Windows & Doors with 4 Times More Cells per cm³



Won't Bow Windows or Doors



Seals out Air, Moisture & Pests



Flexible Withstands Building and Material Movement



Bonds to most building materials: Vinyl, Wood, Metal, Brick

WHERE TO USE?

Sealing around window & door frames & jambs. AAMA 812-04 tested. Sellado alrededor de marcos de ventanas y puertas y jambas. Probado según AAMA 812-04.

HOW TO USE?



SHAKE VIGOROUSLY FOR 30 SECONDS AGITE CON FUERZA POR 30 SEGUNDOS



SCREW STRAW INTO VALVE ATORNILLE LA CÁNULA EN LA VALVULA



SQUEEZE TRIGGER TO DISPENSE FOAM APRIETE EL GATEO PARA DISPENSAR LA ESPUMA

1. Always wear eye protection, gloves, and proper work clothing when using foam. Cured foam is difficult to remove from skin, clothing and other substrates.
2. For optimum performance shake can intermittently during extended use.
3. Make sure surface is clean and free from dirt, dust, and other substances. Cured surfaces not intended to be formed.
4. Dispense foam sparingly. Fill void by hand to avoid overflows.
5. Mix with water to speed cure.
6. If necessary cured foam can be trimmed with a knife after 1 hour.
7. Clean spills immediately with acetone. Refer to TDS for detailed instructions.
8. Siempre que trabaje con espuma use protección ocular, guantes y ropa de trabajo apropiada. La espuma curada es difícil de limpiar de la piel, ropa y otros sustratos.
9. Para lograr el mejor desempeño, agite el envase intermitentemente durante el uso prolongado.
10. Si es necesario, la espuma curada puede recortarse con un cuchillo después de 1 hora.
11. Limpie de inmediato los derrames con acetona. Lea detenidamente las instrucciones más detalladas.