



USE AND CARE GUIDE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

GUÍA DE USO Y CUIDADO

BATH STORAGE CABINET

ARMOIRE DE RANGEMENT POUR SALLE DE BAINS

GABINETE DE ALMACENAMIENTO PARA BAÑO

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store,
please call Customer Service.

Questions, problèmes, pièces
manquantes?
Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle.

Preguntas, problemas, partes
faltantes?
Antes de regresar a la tienda,
favor de llamar a Servicio al Cliente.

(USA-CA) 1-800-235-7747 | (MX) 800-570-0319 | [HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Importado por: WOOD CRAFTERS MEXICO HOLDING S. DE R.L. DE C.V., Carretera a Matamoros KM. 114, 8-A, Col. La Paz, Rio Bravo, Tamaulipas, 88990,
RFC: WCM080125835 | Tel. (899) 932-0170

Distribuido por: Servicios Home Depot, S de RL de CV. Ricardo Margain 605, Col Santa Engracia, San Pedro Garza García, NL 66267
Tel. (800) 004 6633. Aplica para todos los combos fabricados y/o importados por WoodCrafters

Retain this manual for future use. | Conservez ce guide pour un usage ultérieur. | Conserve este manual para futuro uso.

Safety Information - Consignes de sécurité - Información de seguridad

To ensure that your installation goes smoothly, please read these instructions thoroughly prior to starting.

Afin de vous assurer que l'installation se déroule sans encombre, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.

Para asegurar que la instalación de sus gabinetes se lleve a cabo correctamente, por favor lea estas instrucciones minuciosamente antes de comenzar.

Important Safety Instructions

We recommend that no fewer than two people work together to install this cabinet.



DANGER: Failure to follow warnings and cautions could result in serious injury. Do not exceed the maximum load capacity. Do not stand on cabinet. Use cabinet on level ground.

DANGER: Tout manquement au respect des avertissements et mises en garde pourrait causer des blessures graves. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale. Ne montez pas sur l'armoire. Utilisez l'armoire sur un sol de niveau.

PELIGRO: No seguir las advertencias puede causar lesiones graves. No exceda la capacidad máxima del mueble. No es para subirse a él. Use un piso nivelado.



WARNING: Cabinet supports a maximum weight of 20 lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the cabinet structure and could cause the cabinet to fail.

AVERTISSEMENT: L'armoire supporte un poids maximum de 9 kg (20 lb). Dépassez la limite de poids maximal affectera l'intégrité de la structure de l'armoire et peut entraîner la défaillance de l'armoire.

ADVERTENCIA: El gabinete soporta un máximo peso de 9 kg, exceder este peso comprometerá la integridad de la estructura del gabinete y puede causar que el gabinete se desplome.



CAUTION: Do not hang from the cabinet.

ATTENTION: Ne vous suspendez pas à l'armoire.

PRECAUCIÓN: No se cuelgue del gabinete.

For California Customers Only | Pour les clients en Californie uniquement | Sólo para clientes de California

	Warning: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65warnings.ca.gov/wood
	Avertissement: Percer, scier, poncer ou usiner les produits du bois peut vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par L'état de Californie comme cause de cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque ou d'autres équipements de protection personnelle. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site www.P65warnings.ca.gov/wood
	Advertencia: Taladrar, serruchar, lijar o procesar a máquina artículos de madera puede exponerte al aserrín, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Evita inhalar aserrín o usa una mascarilla antipolvo u otros medios de protección personal. Para más información, visita www.P65warnings.ca.gov/wood .
	Warning: This product can expose you to chemicals including wood dust which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov
	Avertissement: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris la poussière de bois, reconnue Par l'état de la Californie comme pouvant causer le cancer. Pour obtenir la fiche signalétique de la poussière de bois, communiquer avec WWW.P65Warnings.ca.gov
	Advertencia: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo aserrín, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Para más información, visita www.P65warnings.ca.gov

Important Health Notice For Minnesota Residents Only:

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde, eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air high indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

Avis de santé important pour les résidents du Minnesota uniquement:

Certains des matériaux de construction utilisés dans cette maison (ou ces matériaux de construction) émettent du formaldéhyde. Des symptômes comme une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, de la nausée et une variété de symptômes apparentés à l'asthme, notamment l'essoufflement, ont été signalés suite à une exposition au formaldéhyde. Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que toute personne ayant des antécédents d'asthme, d'allergies ou de problèmes pulmonaires, peuvent être exposées à des risques accrus. La recherche se continue sur les effets possibles à long terme de l'exposition au formaldéhyde.

Une ventilation réduite peut permettre au formaldéhyde et à d'autres contaminants de s'accumuler dans l'air intérieur. Les températures intérieures élevées et l'humidité augmentent les niveaux de formaldéhyde. Lorsqu'une maison doit être située dans des zones soumises à des températures estivales extrêmes, un système de climatisation peut être utilisé pour contrôler les niveaux de température intérieure. D'autres moyens de ventilation mécanique contrôlée peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde et d'autres contaminants de l'air intérieur.

Si vous avez des questions concernant les effets du formaldéhyde sur la santé, consultez votre médecin ou votre département de santé local.

Aviso de salud importante solo para residentes de Minnesota:

Algunos de los materiales de construcción utilizados en esta casa (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído, irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, náuseas y una variedad de síntomas similares al asma, incluyendo dificultad para respirar, se han reportado como resultado de Exposición al formaldehído. Las personas mayores y los niños pequeños, así como cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden correr un mayor riesgo. Continúan las investigaciones sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición al formaldehído.

La ventilación reducida puede permitir que el formaldehído y otros contaminantes se acumulen en el aire interior. Las altas temperaturas interiores y la humedad elevan los niveles de formaldehído. Cuando una casa se va a ubicar en áreas sujetas a temperaturas extremas de verano, se puede usar un sistema de aire acondicionado para controlar los niveles de temperatura interior. Se pueden utilizar otros medios de ventilación mecánica controlada para reducir los niveles de formaldehído y otros contaminantes del aire interior.

Si tiene alguna pregunta sobre los efectos del formaldehído en la salud, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Warranty - Garantie - Garantía

For warranty information, please visit the items product page on the place of purchase website.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter la page du produit de l'article acheté sur le site Web du lieu d'achat

Para obtener información sobre la garantía, visite la página del producto de los artículos en el sitio web del lugar de compra.

Pre-Installation - Préinstallation - Preinstalación

TOOLS REQUIRED - OUTILS REQUIS - HERRAMIENTAS NECESARIAS

TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

- Phillips head screwdriver
- #10 x 2-1/2" washer-head cabinet box installation screws
- 1/8", 3/32", 3/16", 1/4" drill bits
- Straight edge
- Tape measure
- Wood shims
- 1" Wood screws
- Drill
- Marking tool
- Level
- Stud finder
- Clamps
- Safety Gloves
- Safety Glasses

OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

- Tournevis à tête cruciforme
- Vis à tête à embase n° 10 x 6,35 cm d'installation de caisson d'armoire
- Mèches de perceuse de 1/8 po, 3/32 po, 3/16 po et 1/4 po
- Règle droite
- Ruban à mesurer
- Cales en bois
- Vis à bois de 2,54 cm
- Perceuse
- Outil à tracer
- Niveau
- Détecteur de montant
- Serre-joints
- Gants de securite
- Lunettes de securite

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)

- Desarmador con punta Phillips
- # 10 x 2-1/2" tornillos con cabeza de rondana para instalación
- Taladro con brocas de 1/8 ", 3/32", 3/16 ", 1/4"
- Regla
- Cinta de medir
- Cuñas de madera
- Tornillos de madera de 1"
- Taladro
- Herramienta para marcar
- Nivel
- Buscador de barrotes
- Prensas
- Guantes de seguridad
- Lentes de seguridad

PREPARATION

Select hardware that is best suited for the applicable wall type.

CONCRETE

Drill 1/4" holes, insert #10 wall anchors and secure to wall with #10 x 2-1/2" screws.

STUDS

Secure to wall with #10 x 2-1/2" screws.

PRÉPARATION

Choisissez la quincaillerie qui convient le mieux au type de mur applicable.

BÉTON

Percez des trous de 6,35 mm, insérez des dispositifs d'ancrage muraux n° 10 et fixez au mur avec les vis n° 10 x 6,35 cm.

MONTANTS

Fixez solidement au mur avec les vis n° 10 x 6,35 cm.

PREPARACIÓN


Seleccione la herramienta más adecuada para el tipo de pared.

CONCRETO

Taladre orificios de 1/4", inserte anclas de expansión #10 y fijela a la pared con tornillos #10 x 2-1/2".

BARROTES


Fijelo a la pared con tornillos #10 x 2-1/2".



Installation - Installation - Instalación (cont.)

1 Bath Storage Installation - Installation du rangement pour salle de bains - Instalación de gabinete de almacenamiento

- Determine the location of the cabinet. Fasten the cabinet to the wall with two screws (not provided) into wall studs through the back top rail, or use toggle bolts if necessary.
- Decorative hardware are attached to the inside of the cabinet for shipping. Reattach the decorative hardware to the outside of the doors.
- Déterminez l'emplacement de l'armoire. Fixez solidement l'armoire au mur avec deux vis (non fournies) dans les montants du mur à travers le rail arrière supérieur ou en utilisant des boulons à ailettes au besoin.
- La quincaillerie décorative est fixée à l'intérieur de l'armoire pour l'expédition. Re-fixez la quincaillerie décorative à l'extérieur des portes.
- Determine en la pared el área exacta en donde va a quedar colocado el gabinete. Sobre el soporte trasero superior e inferior del gabinete, con el taladro haga dos perforaciones, asegurándose que simultáneamente esté haciendo también las perforaciones a la pared (sobre el barrote de la estructura de la tablaroca). Fije el gabinete de baño con dos tornillos (no incluidas) y si fuera necesario haga uso de taquetes apropiados.
- El herraje decorativo están colocadas por la parte interior del gabinete para evitar que se maltraten durante el transporte. Es necesario que las desatornille y se coloquen por la parte exterior.






2 Hinge/Door Adjustment (If Applicable) - Réglage de charnière/Porte (si applicable) - Ajuste de puerta/Bisagra (Si aplica)

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.

L'alignement de la porte a été réglé en usine mais il peut s'être décalé au cours du transport. Si un réglage est nécessaire, veuillez suivre les instructions fournies dans le tableau adjacent.

Las puertas están alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.

A Used to adjust door height Sert à régler la hauteur des portes Ajuste de altura de la puerta  CABINET FRONT VIEW VUE DE FACE DE L'ARMOIRE VISTA DE FRENTE	B Used to adjust gaps between doors Sert à régler les espaces entre les portes Ajuste de espacios entre las puertas  CABINET FRONT VIEW VUE DE FACE DE L'ARMOIRE VISTA DE FRENTE	C Used to adjust between door and cabinet Sert à régler entre la porte et l'armoire Ajuste entre puerta y gabinete  CABINET SIDE VIEW VUE LATÉRALE DE L'ARMOIRE VISTA LATERAL
---	--	---

Care and Cleaning - Soin et nettoyage - Cuidado y limpieza

To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleaners and/or cleaning agents that do not contain solvents.

Pour nettoyer la surface des portes ou l'armoire, veuillez utiliser des nettoyeurs non abrasifs et/ou des produits nettoyeurs qui ne contiennent pas de solvants.

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, use un trapo limpio y seco y limpie toda la superficie. No usar limpiadores abrasivos.