



User Manual

83241 - 26" 5 Drawer Cabinet

83243 - 36" 6 Drawer Cabinet

83245 - 41" 11 Drawer Cabinet

Safety Information

1. Do not pull this cabinet, push it when moving.
2. Use the brakes when this product is not being moved. This prevents the product from rolling.
3. Do not alter this product in any manner or it will void the warranty.
4. Before locking the cabinet, ensure the drawers are completely closed in order for the lock mechanism to work properly.
5. Do not attach or mount this product to a vehicle or mobile trailers. This may cause personal injury or product damage. Mounting this product to any vehicle or mobile trailers in any manner will void warranty.
6. Be careful when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
7. Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.
8. Lock the drawers before moving this product. The drawers could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.

Specifications

	83241 - 26" 5 Drawer Tool Cart	83243 - 36" 6 Drawer Cabinet	83245 - 41" 11 Drawer Cabinet
Drawer Load Capacity	100 lbs	100 lbs	100 lbs
Bottom Drawers Load Capacity	100 lbs	200 lbs	200 lbs
Total Weight Capacity	615 lbs	915 lbs	1300 lbs

Operation

Removing the Drawers

- Fully extend the empty drawer.
- Push up the one release lever while pulling down on the other release lever.
- Pull the drawer outward until it is released from the drawer slide.

Re-inserting the Drawers

- Extend the drawer slides.
- Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned.
- Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

Maintenance

Caster Maintenance

Grease the casters annually using high-quality bearing grease.

Drawer Maintenance

Lubricate the slides semi-annually with high-quality bearing grease.

- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Remove grease and oil with a mild cleaning detergent.

Warranty

GEARWRENCH® tool storage cabinets are warranted for 3 years from the date of purchase to be free of defects in material and workmanship.

Apex warrants to each original Customer of Products sold by Apex that such Products are, at the time of delivery to the Customer, free of material and workmanship defects, provided that no warranty is made with respect to:

- (a) any Product which has been modified, disassembled and/or reassembled or altered in any way or improperly installed;
- (b) any Product which has, in Apex's judgment, been subject to negligence, misuse, abuse, accident, improper storage or damage during shipment;
- (c) any Product which has not been operated and maintained in accordance with normal practice and in conformity with recommendations and published specifications of Apex; and
- (d) any Products which have been serviced or repaired by anyone other than an Authorized Repair Center of Apex or modified by anyone other than Apex. Normal wear and tear is also excluded.

These warranties set forth herein are the sole warranties applicable to Products and is in lieu of all other warranties, whether express, implied or statutory. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are specifically excluded.

Remedies: Customer's sole and exclusive remedy for breach of this Warranty is, at the option of Apex, repair or replacement of the defective product.

The Apex Tool Group is not responsible for personal injury or damage resulting from improper tool usage, product modification, abuse or usage beyond expected product life.

GEARWRENCH® Customer Service (USA)
Apex Tool Group
(800) 688-8949

GEARWRENCH® is a registered trademark of Apex Brands, Inc., a Division of Apex Tool Group, LLC

ATG-6612



Manuel de l'utilisateur

83241 - Armoire à outils de 26 po à 5 tiroirs

83243 - Armoire à outils de 36 po à 6 tiroirs

83245 - Armoire à outils de 41 po à 11 tiroirs

Information de sécurité

1. Ne pas tirer cette armoire, la pousser, puis la déplacer.
2. Se servir des freins lorsque ce produit n'est pas déplacé. Cela empêche l'armoire de rouler.
3. Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit sous risque d'annuler la garantie qui l'accompagne.
4. Avant de verrouiller l'armoire, s'assurer que les tiroirs sont bien fermés afin que le verrou fonctionne correctement.
5. Ne pas fixer ou monter ce produit sur un véhicule ou une remorque mobile. Cela pourrait causer des blessures ou des dommages au produit. Le montage de ce produit à un véhicule ou des remorques de quelque façon que ce soit annulera la garantie.
6. Être prudent en ouvrant plus d'un tiroir à la fois. Le produit pourrait devenir instable et se renverser, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages au produit.
7. Garder le produit sur des surfaces de niveau. Le produit pourrait devenir instable et se renverser ou se déplacer sur une surface qui n'est pas de niveau, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages au produit.
8. Verrouiller les tiroirs avant de déplacer ce produit. Les tiroirs pourraient s'ouvrir inopinément et rendre le produit instable. L'armoire pourrait ainsi se renverser et causer des blessures ou des dommages au produit.

Caractéristiques

	83241 Armoire à outils de 26 po à 5 tiroirs	83243 Armoire à outils de 36 po à 6 tiroirs	83245 Armoire à outils de 41 po à 11 tiroirs
Capacité de charge des tiroirs	100 lb	100 lb	100 lb
Capacité de charge des tiroirs profonds du bas	100 lb	200 lb	200 lb
Capacité totale	615 lb	915 lb	1300 lb

Fonctionnement

Dépose des tiroirs

- Ouvrir complètement le tiroir vide.
- Pousser vers le haut l'un des leviers de dégagement tout en tirant vers le bas sur l'autre levier de dégagement.
- Tirer le tiroir vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses glissières.

Remise en place des tiroirs

- Tirer complètement les glissières de tiroir.
- Insérer les supports de chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières en prenant qu'ils soient positionnés correctement.
- Une fois les supports correctement insérés, fermer complètement le tiroir pour régler les glissières à leur bonne position.

Entretien

Entretien des roues

Graisser les roues manuellement chaque année avec une graisse à roulements de bonne qualité.

Entretien des tiroirs

Lubrifier les glissières deux fois par an avec une graisse à roulements de bonne qualité.

- Nettoyer périodiquement les devants de tiroirs, la garniture de tiroir et autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- Éliminer la graisse et l'huile avec un détergent doux.

Garantie

Les armoires de rangement d'outils GEARWRENCH® sont garanties pour 3 ans à compter de leur date d'achat contre tout défaut matériel et de fabrication.

Apex à chaque client original des produits vendus par Apex que ceux-ci, au moment de leur livraison au client, sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication, à condition qu'aucune garantie ne soit faite concernant :

- (a) tout produit qui a été modifié, désassemblé et/ou réassemblé ou transformé de quelque façon que ce soit ou encore, incorrectement installé;
- (b) tout produit qui, selon Apex, a fait l'objet de négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation excessive, a été accidenté, rangé de manière inappropriée ou endommagé pendant le transport;
- (c) tout produit qui n'a pas été utilisé et entretenu conformément aux pratiques normales et aux recommandations et directives publiées d'Apex; et
- (d) tout produit qui a été entretenu ou réparé par toute autre personne qu'un technicien d'un centre de réparation autorisé Apex ou modifié par toute autre personne qu'un membre du personnel d'Apex. L'usure normale est aussi exclue.

Ces garanties stipulées aux présentes sont les seules qui s'appliquent aux produits et tiennent lieu de toute autre garantie, qu'elle soit expresse, implicite ou légale. Les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier sont spécifiquement exclues.

Recours : Le recours exclusif du client en cas de rupture de la garantie est, au choix d'Apex, la réparation ou le remplacement du produit défectueux.

L'Apex Tool Group n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des outils, de la modification du produit, de l'utilisation excessive ou se prolongeant au-delà de la vie utile prévue du produit.

Service à la clientèle de GEARWRENCH® (É.-U.)
Apex Tool Group
800 688-8949

GEARWRENCH® est une marque déposée d'Apex Brands, Inc., une division d'Apex Tool Group, LLC.

ATG-6612



Manual de uso

83241 - 26" Gabinete Con Ruedas 5 Gavetas

83243 - 36" Gabinete Con Ruedas 6 Gavetas

83245 - 41" Gabinete Con Ruedas 11 Gavetas

Información de seguridad

1. No hale del gabinete, empújelo cuando lo mueva.
2. Utilice los frenos cuando no necesite mover este producto. Esto evita que el gabinete se ruede.
3. No modifique este producto de ninguna manera o anulará la garantía.
4. Antes de cerrar con llave el gabinete, asegúrese de que todas las gavetas estén completamente cerradas de modo que el mecanismo de la cerradura funcione apropiadamente.
5. No sujete o monte este producto en ningún vehículo ni remolque móvil; esto puede producir lesiones personales o daños en el producto. Montar este gabinete de cualquier forma en cualquier vehículo o remolque móvil, anulará la garantía.
6. Tenga cuidado al abrir más de una gaveta ya que el gabinete puede volverse inestable y vol-carse, lo cual puede ocasionar lesiones personales o daños en el producto.
7. Mantenga el producto en superficies niveladas. El gabinete puede volverse inestable y vol-carse si se almacena o se mueve en una superficie desnivelada, lo cual puede ocasionar lesiones personales o daños en el producto.
8. Cierre con seguro las gavetas antes de mover este producto. Las gavetas pueden abrirse y hacer que el gabinete se vuelva inestable y se vuelque, lo cual puede ocasionar lesiones personales o daños en el producto.

Especificaciones

	83241 26" Gabinete Con ruedas 5 Gavetas	83243 36" Gabinete Con Ruedas 6 Gavetas	83245 41" Gabinete Con Ruedas 11 Gavetas
Capacidad de carga de gaveta	100 lbs	100 lbs	100 lbs
Capacidad de carga de gavetas profundas inferiores	100 lbs	200 lbs	200 lbs
Capacidad de peso total almacenamiento	615 lbs	915 lbs	1300 lbs

Operación

Retirar las gavetas

- Extienda completamente la gaveta vacía.
- Empuje hacia arriba una de las palancas de desenganche a la vez que hala hacia abajo la otra palanca de desenganche.
- Hale la gaveta hacia afuera hasta que se desenganche del riel.

Volver a colocar las gavetas

- Extienda los rieles de las gavetas.
- Inserte los soportes en cada lado de la gaveta en las ranuras de los rieles, teniendo cuidado de que queden en la posición correcta.
- Una vez insertados correctamente, cierre completamente la gaveta para ajustar los rieles en la posición correcta.

Mantenimiento

Mantenimiento de las ruedas

Engrase las ruedas anualmente con grasa de alta calidad para cojinetes.

Mantenimiento de las gavetas

Lubrique los rieles semestralmente con grasa de alta calidad para cojinetes.

- Limpie regularmente la parte frontal de las gavetas, los bordes y demás superficies con detergente suave y agua.
- Retire la grasa y el aceite con un detergente suave de limpieza.

Garantía

Los gabinetes de almacenamiento de herramientas GEARWRENCH® tienen garantía en cuanto a defectos de material y de fabricación durante 3 años a partir de la fecha de compra.

Apex garantiza a cada comprador original de los productos vendidos por Apex que tales productos no presentan defectos de material ni de fabricación, al momento del envío al cliente, siempre y cuando no se conceda garantía con respecto a:

- (a) cualquier producto que se haya modificado, desarmado o rearmado, o alterado de algún modo o se haya instalado incorrectamente;
- (b) cualquier producto, que a juicio de Apex, haya sido objeto de descuido, uso indebido, maltrato, accidentes, almacenamiento incorrecto o daños durante el transporte;
- (c) cualquier producto que no se haya operado o se le haya dado mantenimiento según las practicas normales y de conformidad con las recomendaciones y las especificaciones publicadas por Apex; y
- (d) cualquier producto al que le haya realizado mantenimiento o reparaciones alguien distinto al centro de servicio autorizado por Apex o haya sido modificado por alguien distinto al personal de Apex. Asimismo, se excluye el desgaste normal.

Las garantías establecidas en el presente son las únicas garantías que se aplican a los productos y reemplazan cualesquiera otras garantías implícitas, explícitas u obligatorias. Las garantías implícitas de comercialización o aptitud para un fin en particular están explícitamente excluidas.

Recursos: el único y exclusivo recurso que posee el cliente por el incumplimiento de esta garantía es, a la discreción de Apex, la reparación o sustitución del producto defectuoso.

Apex Tool Group no se hace responsable por las lesiones personales o los daños que resultasen del uso incorrecto de la herramienta, modificación, maltrato o uso más allá de la vida útil prevista del producto.

GEARWRENCH® Customer Service (USA)
Apex Tool Group
(800) 688-8949

GEARWRENCH® es una marca registrada de Apex Brands, Inc., una división de Apex Tool Group, LLC

ATG-6612