




Item #1002 422 173  
Model #13-0089-W

## USE AND CARE GUIDE

---

### ZALE VESSEL SINK



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

---

#### **THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this sink. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

# Table of Contents

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Table of Contents.....     | 2 | Installation.....      | 4 |
| Safety Information.....    | 2 | Care and Cleaning..... | 5 |
| Warranty.....              | 2 |                        |   |
| Pre-Installation .....     | 3 |                        |   |
| Planning Installation..... | 3 |                        |   |
| Tools Required.....        | 3 |                        |   |
| Package Contents.....      | 3 |                        |   |

## Safety Information



**WARNING:** Handle with care. Vitreous chinaware is glass-like with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly, or overtighten bolts.

**NOTICE:** Observe local plumbing and building codes.

## Warranty

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Before installation, remove your new vessel sink and carefully inspect it for damage. Return the vessel sink to its packaging until you are ready to install it.

This manual contains important care and cleaning instructions. Please review these instructions carefully.




**NOTE:** It is recommended to practice the proper insertion two or three times before applying sealant.

## TOOLS REQUIRED




Safety glasses



Drill



Scroll saw



Measuring tape




Cellophane tape



Pencil



Carpenter level



Caulking



Adjustable wrench



Pipe wrench





Phillips screwdriver



Flat Blade screwdriver

## PACKAGE CONTENTS



| Part | Description | Quantity |
|------|-------------|----------|
| A    | Vessel sink | 1        |
| B    | Template    | 1        |


# Installation

## 1 Cutting the opening

- Affix template (B) to the countertop at the desired location with cellophane tape.
- Using a pencil, mark the guidelines on the countertop following the template (B).
- Drill a clearance hole approximately 1/4 in. to 1/2 in. inside the perimeter line of the template (B).
- Cut the opening following the perimeter line of the template (B).



**NOTE:** To avoid possible damage to the cabinet, cut the counter top before installing it to the cabinet.




## 2 Positioning the sink

- Check the cutout alignment by carefully positioning the vessel sink (A) in the desired mounting position.
- Ensure the drain hole lines up with the cutout.




**NOTE:** It is recommended to practice the proper insertion two or three times before applying sealant.



## 3 Installing the sink

- Apply caulking around the underside of the sink (A) rim near the edge, as shown.
- Carefully lower the sink (A) in place, aligning it, and press firmly.
- Wipe off the excess caulking.




## 4 Installing the drain and plumbing

- Install the drain (not provided) according to the manufacturer's installation instructions.



**CAUTION:** Do not overtighten the drain assembly. This may cause the bowl to forcefully crack during installation or at some time in the future.

- Install the waste system, faucet, and the water supply (not provided) according to the manufacturer's installation instructions.
- Check for leakage.



## Care and Cleaning

---

For best results in caring for your sink, we suggest the following:

- ☐ Clean the outside surface with mild soap, warm water, and a soft cloth.
- ☐ On stubborn stains, use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad.
- ☐ Never use abrasive scouring powders, cleansers, or pads because they will scratch, damage, and dull the surface.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-855-434-5224**


**HOMEDEPOT.COM**

Retain this manual for future use.

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## LAVAMANOS ESTILO VASIJA ZALE



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama al servicio al cliente de Glacier Bay de  
lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m. hora estándar del Este

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

---

### GRACIAS

*Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este lavamanos. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!*

# Tabla de contenido

|                                |   |                               |   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Tabla de contenido.....        | 2 | Instalación.....              | 4 |
| Información de seguridad.....  | 2 | Mantenimiento y limpieza..... | 5 |
| Garantía.....                  | 2 |                               |   |
| Preinstalación .....           | 3 |                               |   |
| Planificar la instalación..... | 3 |                               |   |
| Herramientas necesarias.....   | 3 |                               |   |
| Contenido del paquete.....     | 3 |                               |   |

## Información de seguridad



**ADVERTENCIA:** Manipular con cuidado. Cuando la vitrocerámica se rompe tiene bordes afilados como el vidrio. No lo dejes caer, no lo manipules bruscamente, ni aprietes los pernos demasiado.

**NOTA:** Cumple con todas las normas locales de plomería y construcción.

## Garantía

Los productos Glacier Bay se fabrican con normas y mano de obra de calidad superior, y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay están garantizados para el comprador original contra defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosa. Simplemente devuelva el producto / pieza a cualquier tienda de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo original de ventas) del comprador original debe estar disponible para cualquier reclamación de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al uso incorrecto, abuso o uso y desgaste normales. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocios, a cuyos compradores se les extiende una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, manteniendo todos los demás términos de la garantía, con excepción de la duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por ello las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Por favor, consulte a un asociado de la tienda o comuníquese con el 1-855-HD Glacier para obtener más detalles.

# Preinstalación

## PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Antes de la instalación, retira tu nuevo lavamanos e inspecciona con cuidado en busca de daños. Vuelve a colocar el lavamanos en su empaque hasta que estés listo para instalarlo.

Este manual contiene indicaciones importantes para el mantenimiento y limpieza. Por favor, repasa con cuidado estas instrucciones.




**NOTA:** Se recomienda que practiques dos o tres veces la inserción adecuada antes de aplicar el sellador.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS




Gafas de seguridad



Taladro



Sierra de contornear



Cinta de medir




Cinta de celofán




Lápiz



Nivel de carpintero



Pasta selladora



Llave ajustable



Llave para tuberías





Destornillador Phillips



Destornillador plano

## CONTENIDO DEL PAQUETE



| Pieza | Descripción             | Cantidad |
|-------|-------------------------|----------|
| A     | Lavamanos estilo vasija | 1        |
| B     | Plantilla               | 1        |


# Instalación

## 1 Cómo cortar el vano

- ❑ Fija la plantilla (B) al mostrador en la ubicación deseada con cinta de celofán.
- ❑ Marca con un lápiz el contorno en el mostrador, según la plantilla (B).
- ❑ Taladra un orificio de unos 0.6 cm a 1.3 cm dentro de la línea del perímetro de la plantilla (B).
- ❑ Recorta el vano siguiendo la línea de perímetro de la plantilla (B).



**NOTA:** Para evitar posibles daños al gabinete, recorta el mostrador antes de instalarlo en el gabinete.




## 2 Como colocar el lavamanos

- ❑ Verifica la alineación de la abertura colocando cuidadosamente el lavamanos (A) en la ubicación de montaje deseada.
- ❑ Asegúrate de que el orificio de desagüe esté alineado con el corte.




**NOTA:** Se recomienda que practiques dos o tres veces la colocación adecuada antes de aplicar pasta selladora.



## 3 Cómo instalar el lavamanos

- ❑ Aplica pasta selladora en la parte inferior de la brida del lavamanos (A) cerca del borde, como se muestra.
- ❑ Baja con cuidado el lavamanos (A) en su lugar, alinea y presiona firmemente.
- ❑ Limpia el exceso de pasta selladora.




## 4 Cómo instalar el desagüe y la plomería

- ❑ Instala el desagüe (no incluido) según las instrucciones del fabricante.



**PRECAUCIÓN:** No aprietes demasiado el conjunto del desagüe. Esto puede provocar que el tazón se agriete durante la instalación o en el futuro.

- ❑ Instala el sistema de desagüe, grifo y suministro de agua (no incluido) según las instrucciones del fabricante.
- ❑ Verifica si hay filtraciones.



# Mantenimiento y Limpieza

---

Para obtener mejores resultados en el cuidado de tu lavamanos, recomendamos lo siguiente:

- ☐ Limpia la superficie exterior con agua tibia, jabón y un paño suave.
- ☐ Para manchas difíciles, usa un detergente en polvo y una esponja húmeda o una esponjilla de nylon.
- ☐ Nunca uses polvos, limpiadores o esponjillas abrasivos para pulir porque rayarán, dañarán y opacarán la superficie.



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m. hora  
estándar del Este

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

Conserva este manual para usarlo en el futuro.