INSTRUCTION MANUAL

Model No:

DL8269B5 (TIMBER)

DL8269B5-W (WHITE)

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB

UPC CODE:

0-65857-19263-6 (TIMBER)

0-65857-19264-3 (WHITE)



NOTE:

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Lot number:
(TAKEN FROM CARTON)

_____

Date of purchase:

_____ / _____ / _____

jpma CERTIFIED
Tested and Trusted
www.jpma.org
sample tested to meet U.S. Federal, ASTM and other safety requirements

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.
If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part FREE of charge.

Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

⚠ WARNING

* Failure to follow these warnings and assembly instructions could result in serious injury or death.
* Read all instructions before assembling crib. **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**
* Check this product for damaged hardware, loose joints, loose bolts or other fasteners, missing parts or sharp edges before assembly and frequently during use. Securely tighten loose bolts and other fasteners. DO NOT use crib if any parts are missing, damaged or broken. Contact a customer service representative at 1-800-295-1980 for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
* Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
* Stop using the crib when child begins to climb out or reaches the height of 35 inches (89 cm).
* To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
* **DO NOT** place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
* Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over a crib or attach strings to toys.
* To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or clothing on loose fasteners.
* If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products.
* When child is able to pull to standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
* Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
* Replace teething rail if damaged or loose (if teething rail is provided for this model).
* **CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES BY 51-5/8 INCHES (69CM BY 131CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15CM).**
* Infants can suffocate in gaps between crib sides and a mattress that is too small.
* Follow warnings on all products in a crib.
* **INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT.** Openings in and between bed parts can entrap head and neck of a small child.
* NEVER use bed with children under 15 months or over 50 lbs.
* ALWAYS follow assembly instructions.
* **STRANGUALTION HAZARD.** NEVER place bed near windows where cords from blinds or drapes may strangle a child.
* NEVER suspend strings over a bed.
* NEVER place items with a string, cord, or ribbon around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. These items can catch on bed parts.
* **CAUTION**
  ENTRAPMENT HAZARD. To avoid dangerous gaps, any mattress used on this bed shall be a full-size crib mattress at least 51-5/8 inches (1310 mm) in length, 27-1/4 inches (690 mm) in width, and a max thickness of 6 inches (150 mm).

NOTES AND INSTALLATION

* Ensure all parts and components are present before beginning assembly.
* Assemble on a soft, smooth surface to prevent damage to product finish.
* Phillips head screw driver is not included.
* **DO NOT** use power tools.
* CAUTIONS: Adult assembly required.
* Assembly will require two people.
* Estimated assembly time: 30 minutes.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust regularly with a soft, lint-free cloth to prevent soil build-up. A damp cloth may be used occasionally to clean surface. Dry immediately. Do not use any abrasives that may damage finish. Excessive exposure to sunlight and extreme changes in temperature and moisture can damage wood furniture.

Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.









1-YEAR LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase from authorized retailers. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State or Province to Province.

WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.












5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

HARDWARE LIST

1  Ø1/4" * 13mm * 82 mm	2  Ø1/4" * 13mm * 10 mm
BOLT 10 PCS	BARREL NUT 6 PCS
3  Ø1/4" * 13mm * 38 mm	4  Ø10 * 40 mm
BOLT 4 PCS	WOOD DOWEL 10 PCS
5  Ø1/4" * 13mm * 60 mm	6  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
BOLT 4 PCS	MATTRESS SUPPORT BOLT 16 PCS
7  Ø1/4" * 13mm * 45 mm	8  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
BOLT 4 PCS	BOLT 2 PCS
9 	
ALLEN KEY 1 PC	

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W


PARTS LIST

A 	B 	C 
BACK PANEL 1 PC	BACK RAIL 1 PC	LEFT BACK POST 1 PC
D 	E 	F 
RIGHT BACK POST 1 PC	LEFT SIDE PANEL 1 PC	RIGHT SIDE PANEL 1 PC
G 	H 	I 
LEFT FRONT POST 1 PC	RIGHT FRONT POST 1 PC	FRONT PANEL 1 PC
J 	K 	
FRONT RAIL 1 PC	MATTRESS SUPPORT 1 PC	

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

STEP 1:

Attach the back rail (B) to back panel (A) as shown.







5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

STEP 2:

Insert wood dowels (4) into back rail (B) and back panel (A) as shown.
Insert barrel nuts (2) into back panel (A) as shown.

Attach left and right back post (C & D) to back panel (A) and back rail (B) with bolts (1 & 5). Use Allen key (9) to tighten the bolts.







			
1	4 PCS	2	4 PCS
			
4	4 PCS	5	2 PCS

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

STEP 3:

Attach left and right side panel (E & F) to the left and right back posts (C & D) with bolts (3). Use Allen key (9) to tighten the bolts.
Attach left and right front posts (G & H) to the left and right side panel (E & F) with bolts (7). Use Allen key (9) to tighten the bolts.
Cover the holes on left and right front posts (G & H) with bolts (8). Use Allen key (9) to tighten the bolts.





					
3	4 PCS	7	4 PCS	8	2 PCS


5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

STEP 4:

Attach the mattress support (K) to the left and right back post (C & D) & the left and right front post (G & H) with mattress support bolts (6). Use Allen key (9) to tighten the bolts.









CORRECT ✓
"THIS SIDE UP" label shows which side to face upward.




CORRECT ✓
* Tabs on corners of mattress support should point up.


NOTE: The above photos and drawings showing how to properly attach the mattress support are for reference only. Crib styles and colors will vary.

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

STEP 5:

Attach front rail (J) to the front panel (I) with bolts (1). Use Allen key (9) to tighten the bolts.




	
1	4 PCS


5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W




STEP 6:

Insert wood dowels (4) into front panel (I) and front rail (J) as shown.
Insert barrel nuts (2) into front rail (J) as shown.


Attach front panel (I) and front rail (J) to the left and right front post (G & H) with bolts (1 & 5). Use Allen key (9) to tighten the bolts.






			
1	2 PCS	2	2 PCS
			
4	6 PCS	5	2 PCS

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W





WARNINGS:

* Any mattress used in this crib must be at least 27-1/4 inches by 51-5/8 inches (69cm by 131cm) with a thickness not exceeding 6 inches (15cm).

* The day bed is not intended for children under 15 months of age or over 50 pounds (22.7 kgs).

DAY BED ASSEMBLY INSTRUCTION: STARTING FROM CRIB

STEP 1: Detach the front panel (I) from the front posts (G & H) and front rail (J) with Allen Key (9).

STEP 2: If mattress support (K) is not in the lowest position, unscrew bolts (6) from posts (C, D, G & H) and move to the lowest position.

STEP 3: Secure front rail to front posts with bolts (1), barrel nuts (2), wood dowels (4) and Allen Key (9).

DAY BED ASSEMBLY INSTRUCTION: STARTING FROM SCRATCH


STEP 1: Follow steps 1 to 4 of the crib assembly instruction.

STEP 2: Attach front rail (J) to front posts (G & H) with barrel nuts (2), wood dowels (4) and bolts (1). Use Allen key (9) to tighten bolts.

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W
FULL SIZE BED ASSEMBLY INSTRUCTION
(HEADBOARD ONLY)

FULL SIZE CONVERSION RAILS AND LEGS ARE NOT INCLUDED. DIAGRAMS ARE FOR REFERENCE ONLY. BED RAILS MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

STEP 1: Attach the full size conversion rails (not included) to the left and right back posts (C & D) of the headboard.




IMPORTANT: Store unused parts of "crib", "day bed" or "full size bed" for future use. ALWAYS STORE THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN THE POUCH ATTACHED TO THE MATTRESS SUPPORT (K).

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W


FULL SIZE BED ASSEMBLY INSTRUCTION
(HEADBOARD AND FOOTBOARD ONLY)

FULL SIZE CONVERSION RAILS AND SLATS ARE NOT INCLUDED. DIAGRAMS ARE FOR REFERENCE ONLY. BED RAILS MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

STEP 1: Attach the full size conversion rails (not included) to the back and front posts (C, D, G & H).




STEP 2: Add the slats (not included).



IMPORTANT: Store unused parts of "crib", "day bed" or "full size bed" for future use. ALWAYS STORE THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN THE POUCH ATTACHED TO THE MATTRESS SUPPORT (K).

5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

Convert your 5-in-1 Convertible Crib into a toddler bed with the Toddler Bed Conversion Rail (model number DL8269-5) sold separately.





5-IN-1 SLEIGH CONVERTIBLE CRIB
DL8269B5 / DL8269B5-W

⚠ **CAUTION:** This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES BY 51-5/8 INCHES (69CM BY 131CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15CM).

Stop using crib when child begins to climb out or reaches the height of 35.4 in. (90 cm).

Maximum weight not to exceed 50 pounds when used as a crib.

The DAY BED is not intended for children under 15 months of age or over 50 pounds.



That's it ! You've finished assembling your 5-IN-1 CRIB.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.
If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo No:

DL8269B5 (MADERA)

DL8269B5-W (BLANCO)

CUNA 5 EN 1
CONVERTIBLE SLEIGH

CODIGO UPC:

0-65857-19263-6 (MADERA)

0-65857-19264-3 (BLANCO)



NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE.** POR FAVOR LÉALO Y CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

Número de lote:

(TOMADO DEL CARTON)

_____

Fecha de compra:

_____ / _____ / _____

jpma CERTIFIED
Tested and Trusted
www.jpma.org
sample tested to meet U.S. Federal, ASTM and other safety requirements

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

⚠ ADVERTENCIA

* Si no se siguen estas advertencias e instrucciones al armar la cuna, el niño podría sufrir lesiones graves o morir.
* Lea todas las instrucciones antes de armar la cuna. **CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**
* Antes de cada uso o de armarla, inspeccione la cuna y asegúrese de que no hayan piezas dañadas, uniones flojas, piezas que falten o bordes filosos. NO use la cuna si faltan piezas o están rotas. Pida al vendedor o escriba a nuestro representante de servicio al cliente (1-800-295-1980) para obtener piezas de recambio e instrucciones si es necesario. NO substituya piezas.
* Los bebés pueden asfixiarse con accesorios blandos. Nunca agregue almohadas, edredones o relleno.
* Cuando el niño pueda pararse o llegue a 35" (89 cm) de altura, no debe seguir usando esta cuna.
* Para reducir el riesgo de SMSL, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud duerman boca arriba, a menos que su médico le dé otras recomendaciones.
* **NO** coloque la cuna cerca de una ventana donde el niño podría ahorcarse con los cordones de persianas o cortinas.
* ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NO** coloque objetos con un cordón al cuello del niño, como el cordón de una capucha o de un chupete. **NO** cuelgue cordones sobre la cuna ni ate juguetes con
* Para prevenir el riesgo de estrangulación ajuste todas las uniones. La ropa o partes del cuerpo del niño pueden quedar atrapados en uniones flojas.
* Si cambia la terminación de la cuna, utilice un material no tóxico recomendado para productos para niños.
* Cuando el niño sea capaz de pararse, coloque el colchón en la posición más baja y retire almohadillas, juguetes grandes y otros objetos que podrían servir para que el niño trepe.
* Nunca use bolsas ni películas plásticas como cobertura para el colchón, porque pueden causar asfixia.
* Remplazar la barandilla para dentición si está dañada o floja (si una barandilla de dentición está incluida con este modelo)
* **PRECAUCIÓN: TODO COLCHÓN UTILIZADO EN ESTA CUNA DEBE SER DE POR LO MENOS 27-1/4 PULGADAS POR 51-5/8 PULGADAS (69CM POR 131CM) CON UN ESPESOR NO MAS DE 6 PULGADAS (15CM).**
* Los niños pueden asfixiarse si quedan atrapados en espacios entre los lados de la cuna y un colchón demasiado pequeño.
* Siga las advertencias en todos los productos en una cuna.
* **ALGUNOS NIÑOS HAN MUERTO EN LA CAMA PORQUE QUEDARON ATRAPADOS.** La cabeza o el cuello de un niño pueden quedar atrapados en espacios entre las partes de la cama.
* NUNCA utilizar la cama para un niño menor de 15 meses o que pese más de 50 lbs.
* SIEMPRE siga las instrucciones de ensamblaje.
* **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. NUNCA** coloque la cama cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas podrían estrangular al niño.
* NUNCA cuelgue cordones por encima de una cama.
* NUNCA cuelgue objetos con un cordón, cuerda o cinta al cuello del niño, tales como capuchas con cordó n o chupetes. Estos objetos pueden quedar atrapados entre las partes de la cama.
* **PRECAUCIÓN**
  PELIGRO DE BLOQUEO. Para evitar los espacios peligrosos, todo colchón utilizado con esta cama debe ser un colchón de tamaño normal de por lo menos 51-5/8 pulgadas (1310 mm) de largo, 27-1/4 pulgadas (690 mm) de ancho y un máximo de 6 pulgadas (150 mm).

NOTAS E INSTALACIÓN

* Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armarla.
* Ármela sobre superficies blandas y suaves para evitar dañar el pulido del producto.
* El destornillador de cabeza Phillips no está incluido.
* **No** use herramientas eléctricas.
* **Precaución**: Un adulto debe armarla.
* Se necesitan dos personas para armarla.
* Tiempo estimado para armarla: 30 minutos.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Quítele el polvo regularmente con un paño limpio y seco para evitar que haya acumulación. De vez en cuando se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquelo inmediatamente. No utilice productos abrasivos que puedan dañar el lustre. La exposición excesiva a la luz solar y a cambios extremos de temperatura y humedad puede dañar la madera del mueble.

Verifique los pernos y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO









Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.



ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.












CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

LISTA DE ACCESORIOS

1  Ø1/4" * 13mm * 82 mm	2  Ø1/4" * 13mm * 10 mm
PERNO 10 PZAS	TUERCA BARRILETE 6 PZAS
3  Ø1/4" * 13mm * 38 mm	4  Ø10 * 40 mm
PERNO 4 PZAS	TARUGO DE MADERA 10 PZAS
5  Ø1/4" * 13mm * 60 mm	6  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
PERNO 4 PZAS	PERNO SOPORTE DE COLCHÓN 16 PZAS
7  Ø1/4" * 13mm * 45 mm	8  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
PERNO 4 PZAS	PERNO 2 PZAS
9 	
LLAVE ALLEN 1 PZA	

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


LISTA DE PIEZAS

A 	B 	C 
PANEL POSTERIOR 1 PZA	RIEL POSTERIOR 1 PZA	POSTE POSTERIOR IZQUIERDO 1 PZA
D 	E 	F 
POSTE POSTERIOR DERECHO 1 PZA	PANEL LATERAL IZQUIERDO 1 PZA	PANEL LATERAL DERECHO 1 PZA
G 	H 	I 
POSTE DELANTERO IZQUIERDO 1 PZA	POSTE DELANTERO DERECHO 1 PZA	PANEL FRONTAL 1 PZA
J 	K 	
RIEL FRONTAL 1 PZA	SOPORTE DE COLCHÓN 1 PZA	

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ETAPA 1:

Fije el riel posterior (B) al panel posterior (A) tal como se muestra.







CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ETAPA 2:

Inserte los tarugos de madera (4) en el riel posterior (B) y el panel posterior (A) como se muestra.
Inserte las tuercas barrilete (2) en el panel posterior (A) como se muestra.

Fije los postes posteriores izquierdo y derecho (C y D) al panel posterior (A) y al riel posterior (B) con los pernos (1 y 5). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.







			
1	4 PCS	2	4 PCS
			
4	4 PCS	5	2 PCS

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ETAPA 3:

Fije los paneles laterales izquierdo y derecho (E y F) a los postes posteriores izquierdo y derecho (C y D) con los pernos (3). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.
Fije los postes delanteros izquierdo y derecho (G y H) al panel lateral izquierdo y derecho (E y F) con los pernos (7). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.
Cubra los orificios de los postes delanteros izquierdo y derecho (G y H) con los pernos (8). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.





					
3	4 PCS	7	4 PCS	8	2 PCS

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


ETAPA 4:

Fije el soporte del colchón (K) a los postes posteriores izquierdo y derecho (C y D) y a los postes delanteros izquierdo y derecho (G y H) con los pernos de soporte de colchón (6). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.





6	16PCS





CORRECTO

* La etiqueta "ESTE LADO HACIA ARRIBA" muestra el lado que debe ir hacia arriba.



CORRECTO


* Las lengüetas ubicadas en los ángulos del soporte del colchón deben ir hacia arriba.


NOTA: Los anteriores fotos y dibujos que muestran cómo colocar correctamente el soporte del colchón son sólo para referencia. Estilos de cuna y colores pueden variar.

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ETAPA 5:

Fije el riel frontal (J) al panel frontal (I) con los pernos (1). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos




	
1	4 PCS


CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W




ETAPA 6:

Inserte los tarugos de madera (4) en el panel frontal (I) y el riel frontal (J) como se muestra.
Inserte las tuercas barrilete (2) en el riel frontal (J) como se muestra.


Fije el panel frontal (I) y el riel frontal (J) al poste delantero izquierdo y derecho (G y H) con los pernos (1 y 5). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.






			
1	2 PCS	2	2 PCS
			
4	6 PCS	5	2 PCS

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W





ADVERTENCIAS:

* TODO COLCHÓN UTIZADO EN ESTA CUNA DEBE SER DE POR LO MENOS 27-1/4 PULGADAS POR 51-5/8 PULGADAS (69cm POR 131cm) CON UN ESPESOR NO MAS DE 6 PULGADAS (15cm).
* La cama de día no está prevista para niños de menos de 15 meses o más de 50 libras de peso (22.7 KGS).

INSTRUCCIONES: CAMA DE DÍA A PARTIR DE LA CUNA

ETAPA 1: Desmonte el panel frontal (I) de los postes delanteros (G & H) y del riel frontal (J) con la llave Allen (9).
ETAPA 2: Si el soporte del colchón (K) no está en la posición más baja, desenrosque los pernos (6) de los postes (C, D, G & H) y muevaló a la posición más baja.

ETAPA 3: Fije el riel frontal a los postes delanteros con los pernos (1), tuercas barrilete (2), tarugos de madera (4) y la llave Allen (9).

INSTRUCCIONES: CAMA DE DÍA A PARTIR DE CERO


ETAPA 1: Siga las etapas 1 y 4 de las instrucciones para armar la cuna.

ETAPA 2: Fije el riel frontal (J) a los postes delanteros (G y H) con los pernos (1), tuercas barrilete (2), tarugos de madera (4). Use la llave Allen (9) para apretar los pernos.

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W
INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE DELA CAMA DOBLE (CABECERA SOLAMENTE)

LAS BARANDILLAS DE CONVERSIÓN NO ESTÁN INCLUIDAS. LOS DIAGRAMAS SON RESENTADOS SOLO COMO REFERENCIA. LAS BARANDILLAS PUEDEN SER DIFERENTES A LAS ILUSTRADAS

ETAPA 1: Fije las barandillas de conversión (no incluidas) a los postes posteriores (C & D) de la cabecera de la cama.




IMPORTANTE: Guarde las partes no utilizadas de "la cuna", "la cama de día" o "la cama doble" para uso futuro.
SIEMPRE GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN EL SOBRE FIJADO EN EL SOPORTE DEL COLCHÓN (K).

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE DELA CAMA DOBLE (CABECERA Y PIE DE CAMA SOLAMENTE)

LAS BARANDILLAS DE CONVERSIÓN Y LISTONES NO ESTÁN INCLUIDOS. LOS DIAGRAMAS SON RESENTADOS SOLO COMO REFERENCIA. LAS BARANDILLAS PUEDEN SER DIFERENTES A LAS ILUSTRADAS.

ETAPA 1: Fije las barandillas de conversión (no incluidas) a los postes delanteros y posteriores C, D, G & H).




ETAPA 2: Fije los listones (no incluidos)



IMPORTANTE: Guarde las partes no utilizadas de "la cuna", "la cama de día" o "la cama doble" para uso futuro.
SIEMPRE GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN EL SOBRE FIJADO EN EL SOPORTE DEL COLCHÓN (K).

CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

Convierta su cuna convertible 5 en 1 en una cama para niños con la barandilla de conversión de cama para niños (número de modelo DL8269-5) vendido por separado.





CUNA 5 EN 1 CONVERTIBLE SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

⚠ **PRECAUCIÓN:** Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

TODO COLCHÓN UTILIZADO EN ESTA CUNA DEBE SER DE POR LO MENOS 27-1/4 PULGADAS POR 51-5/8 PULGADAS (69CM POR 131CM) CON UN ESPESOR NO MAS DE 6 PULGADAS (15CM).

Cuando el niño pueda pararse o llegue a 35.4" (90 cm) de altura, no debe seguir usando esta cuna.

El peso máximo que no exceda de 50 libras cuando se utiliza como una cuna.

La CAMA DE DÍA no está prevista para niños menores de 15 meses o de más de 50 libras (22.7 kgs) de peso.



¡Listo! Acaba de armar su cuna 5 en 1.

<u>NO</u> DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle No.:

DL8269B5 (BOIS)

DL8269B5-W (BLANC)

CODE CUP:

0-65857-19263-6 (BOIS)

0-65857-19264-3 (BLANC)

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH



NOTE:

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. S.V.P. LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES.

Numéro de Lot:

(SITUÉ SUR LA BOÎTE)

_____

Date d'achat:

_____ / _____ / _____

jpma CERTIFIED
Tested and Trusted
www.jpma.org
sample tested to meet U.S. Federal, ASTM and other safety requirements

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT**

Tél #: 1-800-295-198
Courriel: das@dorel.co

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous pouvez également nous contacter en écrivant à l'adresse ci-dessous. S'il vous plaît inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de votre demande.

Dorel Living - Customer Service Département
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Québec
Canada, H1G 3L1

⚠ AVERTISSEMENT

* Le non respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou la mort.
* Lire toutes les instructions avant d'assembler le lit de bébé. **GARDEZ LES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION**.
* Vérifiez ce produit pour du matériel endommagé, des joints lâches, des boulons desserrés ou autres élé ments de fixation, des pièces manquantes ou des bords pointus avant d'assembler et fréquemment pendant l'utilisation. Serrez solidement les boulons desserrés ou autres matériels de fixation. NE PAS utiliser le lit de bébé si des pièces sont manquantes, endommagées ou brisées. Contactez un repré sentant du Service à la clientèle au 1-800-295-1980 pour des pièces de rechange et des instructions au besoin. NE PAS substituer de pièces.
* Les enfants peuvent s'asphyxier avec du linge de lit épais. Ne jamais ajouter un oreiller ou un édredon dans le lit. Ne jamais ajouter du linge capitonné dans le lit de l'enfant.
* Cessez d'utiliser le lit d'enfant quand l'enfant commence à grimper pour sortir ou a atteint 89 cm (35 pouces) de grandeur.
* Pour réduire le risque de SMSN, les pédiatres recommandent de placer les enfants en bonne santé sur le dos pour dormir, à moins que le conseil du médecin soit différent.
* **NE JAMAIS** placer le lit près d'une fenêtre où des cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.
* Les cordons peuvent causer la strangulation! **NE PAS** placer des objets attachés par une corde autour du cou de l'enfant, tels que bonnets avec cordons ou sucettes. **NE PAS** accrocher des cordes au-dessus du berceau ni attacher des cordes aux jouets.
* Pour éviter le danger de strangulation serrez toutes les attaches. Des parties du corps de l'enfant ou ses vêtements peuvent demeurer attrapés aux attaches desserrées.
* Si vous refaites la finition, utilisez un produit non-toxique spécifique pour des produits pour enfants.
* Lorsque l'enfant est capable de se mettre debout, placez le matelas à sa plus base position et enlevez toutes les bordures de protection, des grands jouets et d'autres objets qui pourraient aider l'enfant à grimper.
* Ne jamais utiliser des grands sacs en plastique ou de la pellicule plastique comme protecteur de matelas, car ils peuvent provoquer l'asphyxie.
* Remplacer la barre de dentition si elle est endommagée ou deserrée (si une barre de dentition est fournie avec ce modèle).
* **ATTENTION: TOUT MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT D'ENFANT DOIT MESURER AU MOINS 69 CM PAR 131 CM (27-1/4 PO X 51-5/8 PO) AVEC UNE ÉPAISSEUR MAIS NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 PO.).**
* Les enfants peuvent s'asphyxier s'ils restent attrapés dans des espaces entre les côtés du lit et un matelas qui est trop petit.
* Respectez les avertissement de tous les produits concernant un berceau.
* **DES ENFANTS SONT MORTS DANS LEUR LIT PARCE QU'ILS SONT RESTES ATTRAPES.** La tête ou le cou d'un enfant peuvent rester attrapés dans des espaces entre les parties du lit.
* NE JAMAIS utiliser le lit pour un enfant de moins de 15 mois ou qui pèse plus de 50 lbs.
* TOUJOURS suivre les instructions d'assemblage.
* **DANGER DE STRANGULATION.** NE JAMAIS placer le lit proche d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient stranguler un enfant.
* NE JAMAIS accrocher des cordes au-dessus d'un lit.
* NE JAMAIS placer des objets avec un cordon, une corde ou un ruban au cou d'un enfant, tels que bonnets avec des cordons ou des sucettes. Ces objets peuvent rester pris entre les parties du lit.
* **ATTENTION**

  DANGER DE BLOQUAGE. Pour éviter des espaces dangereux, tout matelas utilisé avec ce lit doit être un matelas pleine grandeur d'au moins 51-5|8 pouces (1310 mm) de longueur, 27-1|4 pouces (690 mm) de largeur et un épaisseur maximum de 6 pouces (150 mm).

NOTES ET INSTALLATION

* S'assurer que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
* Assembler sur une surface douce et lisse pour empêcher d'endommager la finition du produit.
* **NE PAS** utiliser d'outils électriques.
* ATTENTION: Doit être assemblé par un adulte.
* Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
* Temps d'assemblage estimé: 30 minutes.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Époussetez régulièrement avec un chiffon doux, sans peluche pour empêcher la poussière de s'accumuler. Un chiffon humide peut être utilisé occasionnellement pour nettoyer la surface. Séchez immédiatement. Ne pas utiliser de produits abrasifs qui peuvent endommager la finition. Une exposition excessive à la lumière du soleil et aux changements extrêmes de température peut endommager le mobilier en bois.

Vérifiez les boulons, vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.









GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Dorel garantit que son produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et accepte de remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre un (1) an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie est valable uniquement sur présentation d'une preuve d'achat. Cette garantie se limite exclusivement à la ré paration ou au remplacement de pièces défectueuses du mobilier et aucun travail d'assemblage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été assemblé incorrectement, soumis à une mauvaise utilisation ou abus, ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon. L'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu ne sont pas couverts par cette garantie (le cas échéant). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

AVERTISSEMENT! Si ce produit est endommagé, et/ou des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS UTILISER.












BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

LISTE DE QUINCAILLERIE

1  Ø1/4" * 13mm * 82 mm	2  Ø1/4" * 13mm * 10 mm
BOULON 10 PCES	ÉCROU CYLINDRIQUE 6 PCES
3  Ø1/4" * 13mm * 38 mm	4  Ø10 * 40 mm
BOULON 4 PCES	GOUJON EN BOIS 10 PCES
5  Ø1/4" * 13mm * 60 mm	6  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
BOULON 4 PCES	BOULON D'APPUI DE MATELAS 16 PCES
7  Ø1/4" * 13mm * 45 mm	8  Ø1/4" * 13mm * 15 mm
BOULON 4 PCES	BOULON 2 PCES
9 	
CLÉ ALLEN 1 PCE	

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


LISTE DE PIÈCES

A 	B 	C 
PANNEAU ARRIÈRE 1 PCE	RAIL ARRIÈRE 1 PCE	POSTE ARRIÈRE GAUCHE 1 PCE
D 	E 	F 
POSTE ARRIÈRE DROIT 1 PCE	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE 1 PCE	PANNEAU LATÉRAL DROIT 1 PCE
G 	H 	I 
POSTE AVANT GAUCHE 1 PCE	POSTE AVANT DROIT 1 PCE	PANNEAU AVANT 1 PCE
J 	K 	
RAIL AVANT 1 PCE	SUPPORT DE MATELAS 1 PCE	

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ÉTAPE 1:

Fixez le rail arrière (B) au panneau arrière (A) comme indiqué.







BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ÉTAPE 2:

Insérez des goujons en bois (4) dans le rail arrière (B) et le panneau arrière (A) comme indiqué.
Insérez les écrous cylindrique (2) dans le panneau arrière (A), comme indiqué.

Fixez les postes arrière gauche et droit (C & D) au panneau arrière (A) et au rail arrière (B) à l'aide des boulons (1 et 5). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.







			
1	4 PCS	2	4 PCS
			
4	4 PCS	5	2 PCS

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ÉTAPE 3:

Fixez les panneaux latéraux gauche et droit (E & F) aux postes arrière gauche et droit (C & D) à l'aide des boulons (3). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.
Fixez les postes avant gauche et droit (G & H) aux panneaux latéraux gauche et droit (E & F) à l'aide des boulons (7). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.
Recouvrez les trous des postes avant gauche et droit (G & H) avec des boulons (8). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.





					
3	4 PCS	7	4 PCS	8	2 PCS

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


ÉTAPE 4:

Fixez le support de matelas (K) aux postes arrière gauche et droit (C & D) et aux postes avant gauche et droit (G & H) à l'aide des boulons d'appui du matelas (6). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.





6	16PCS





CORRECT

* L'étiquette "THIS SIDE UP" indique le côté qui doit aller vers le haut.



CORRECT


* Les languettes situées aux angles du support du matelas doivent pointer vers le haut


NOTE: Les photos et les dessins ci-dessus illustrant la façon de fixer correctement le support de matelas sont à titre de référence seulement. Les styles de lit d'enfant et les couleurs peuvent varier.

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ÉTAPE 5:

Fixez le rail avant (J) au panneau avant (I) avec des boulons (1). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.




	
1	4 PCS


BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W




ÉTAPE 6:

Insérez des goujons en bois (4) dans le panneau avant (I) et le rail avant (J) comme indiqué.
Insérez les écrous cylindrique (2) dans le rail avant (J) comme indiqué.


Fixez le panneau avant (I) et le rail avant (J) aux postes avant gauche et droit (G & H) à l' aide des boulons (1 et 5). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.






			
1	2 PCS	2	2 PCS
			
4	6 PCS	5	2 PCS

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W





MISE EN GARDE:

***** TOUT MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 69 CM PAR 131 CM (27-1/4 po X 51-5/8 po) AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 po).

***** Le lit de jour n'est pas destiné aux enfants âgés de moins de 15 mois ou pesant plus de 22.7 kg (50 lb).

ASSEMBLAGE DU LIT DE JOUR: À PARTIR DU LIT DE BÉBÉ

ÉTAPE 1: Détachez le panneau avant (I) des postes avant (G & H) et du rail avant (J) avec la clé Allen (9).

ÉTAPE 2: Si le support du matelas (K) n'est pas dans la position la plus basse, dévisser les boulons (6) des postes (C, D, G & H) et déplace-les à la position la plus basse.

ÉTAPE 3: Fixez le rail avant aux postes avant avec les boulons (1), écrous cylindrique (2), goujons en bois (4) et la clé Allen (9).

ASSEMBLAGE DU LIT DE JOUR: À PARTIR DE ZÉRO


ÉTAPE 1: Suivez les étapes 1 à 4 de l'instruction de montage de berceau.

ÉTAPE 2: Fixez le rail avant (J) aux postes avant (G & H) à l'aide des boulons (1), écrous cylindrique (2) et goujons en bois (4). Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE GRAND LIT
(TÊTE DE LIT SEULEMENT)

LES RAILS DE CONVERSION ET LUMELLES NE SONT PAS COMPRISES. LES DIAGRAMMES SONT PRÉSENTÉS À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. LES BARRIÈRES PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE CELLES ILLUSTRÉES

ÉTAPE 1: Attachez les rails de conversion (non inclus) aux postes gauche et droite (C & D) de la tête de lit.




IMPORTANT: Conservez les parties inutilisées de «berceau», «lit de jour» ou «grand lit » pour une utilisation future. CONSERVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DANS LA POCHE ATTACHÉE AU SUPPORT DE MATELAS (K).

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W


NSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE GRAND LIT
(TÊTE DE LIT ET PIED DE LIT SEULEMENT)

LES BARRIÈRES DE CONVERSION ET LUMELLES NE SONT PAS COMPRISES. LES DIAGRAMMES SONT PRÉSENTÉS À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. LES BARRIÈRES PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE CELLES ILLUSTRÉES

ÉTAPE 1: Fixez les barrières de conversion (non inclus) aux postes arrière et avant (C, D, F & G).



ÉTAPE 2: Placez les lumelles (non inclus).



IMPORTANT: Conservez les parties inutilisées de «berceau», «lit de jour» ou «grand lit » pour une utilisation future. CONSERVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DANS LA POCHE ATTACHÉE AU SUPPORT DE MATELAS (J).

BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

Transformez votre berceau convertible 5 en 1 en lit d'enfant avec la barrière de conversion de lit pour lit d'enfant (numéro de modèle DL8269-5) vendu séparément.



BERCEAU CONVERTIBLE 5 EN 1 SLEIGH
DL8269B5 / DL8269B5-W

ATTENTION: Cette unité est destinée à être utilisé uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.

TOUT MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT D'ENFANT DOIT MESURER AU MOINS 69 CM PAR 131 CM (27-1/4 PO X 51-5/8 PO) AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 PO).

Cessez d'utiliser le lit d'enfant quand l'enfant commence à grimper pour sortir ou a atteint 90 cm (35.4 pouces) de grandeur.

Le poids maximum de l'enfant doit être inférieur à 22.7 kg (50 lb) si utilisé comme lit de bébé

Le LIT DE JOUR n'est pas destiné aux enfants âgés de moins de 15 mois ou pesant plus de 22.7 kg (50



Voilà! Vous avez terminé d'assembler votre berceau 5 en 1!

NE <u>PAS</u> RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.
Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT**.

Tél #: 1-800-295-1980
Courriel: das@dorel.com