






nice

nice 2 usa







10 mm ($\frac{25}{64}$ ")
 13 mm ($\frac{33}{64}$ ")
 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")



3 mm ($\frac{1}{8}$ ")
 5 mm ($\frac{13}{64}$ ")
 6 mm ($\frac{15}{64}$ ")
 10 mm ($\frac{25}{64}$ ")




Ø 8 x 120 mm
 (D $\frac{5}{16}$ " x 4- $\frac{23}{32}$ ")
 Ø 14 x 150 mm
 (D $\frac{35}{64}$ " x 5- $\frac{29}{32}$ ")




Ø 6,5 mm ($\frac{1}{4}$ ")


1




2





3



2



4



B02



39

B12



1

B71



22

B75




44

B83



41

C12



10

C13



38

C14




20

C15



22

C28



9

C39



4

C49



20

C57



44

C58




1

F01




1

F23




20

L41




1

L44




11

N16




1

N17




1

N18





8


N19




1








12 (N)




$$A = H \cdot 22 \text{ cm} / N - 1 \quad (A = 19 \div 25 \text{ cm})$$


$$(A = H \cdot 8.21/32" / N - 1) \quad (A = 7.15/32" \div 9.27/32")$$



22 cm
(8.21/32")




5





6


a




6

b












KIT
12

$$H = 231 \div 297 \text{ cm } (90 \cdot \frac{15}{16}'' \div 116 \cdot \frac{15}{16}'')$$





$$Z = L/2 + X$$




$$Q = A + 3,5 \text{ cm}$$

$$(Q = A + 1\text{-}3/8\text{'})$$




$$X > 6 \text{ cm}$$





$$(X > 2\text{-}3/8\text{'})$$




$$X = 2 \div 6 \text{ cm}$$

$$(25/32\text{' } \div 2\text{-}3/8\text{'})$$












11









12















23




24




25




26




27





28





29





30





31 a





32 a





31 — b





32 — b





31 — C






32 — C






32-d







33 a

KIT
K50115



KIT
K33007






33 b

KIT
K50115




KIT
K33007







33 — c

KIT
K50115



KIT
K33007




33 — d

KIT
K50115




KIT
K33007





nice 2



34







35




24 - 29












40










41








nice 2



















56







57



58










Italiano
English
Español
Français

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
PRODUCT DETAILS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT





IT)

dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **NICE 2 USA**

tipologia: scala a giorno con gradini sfalsati e rotazione delle rampe con pendenza

materiali impiegati

STRUTTURA

descrizione

composta da elementi **(1)** metallici assemblati fra di loro con bulloni

materiali

Fe 370

finitura

verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI

descrizione

gradini **(2)** legno sagomati assemblati alla struttura con bulloni

materiali

lamellare di betulla

finitura

tinta all'acqua

fondo poliuretano

finitura poliuretano

RINGHIERA

descrizione

composta da colonnine **(3)** verticali in metallo fissate ai gradini **(2)**

materiali

colonnine: Fe 370

fissaggi **(4)**: nylon

finitura

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA

Pulire con panno morbido inumidito in acqua, privo di qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali abrasivi.

MANUTENZIONE

Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

EN)

product details

trade name: **NICE 2 USA**

type: flight staircase with alternate treads and flight rotation with slope

used materials

STRUCTURE

description

composed by metallic elements **(1)** assembled between themselves by bolts

materials

Fe 370

finishing

oven varnishing with epoxy powders

TREADS

description

treads **(2)** shaped in wood assembled to the structure by bolts

materials

birch blockboard

finishing

water-base colour

polyurethane undercoat

polyurethane finishing

RAILING

description

composed by vertical balusters **(3)** in metal fixed to the treads **(2)**

materials

balusters: Fe 370

fixings **(4)**: nylon

finishing

spindles: oven varnishing with epoxy powders

CLEANING

Clean with a soft wet cloth, without any product containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE

About 12 months after the installation date, check the tightening of bolts on the various components. All non-routine maintenance procedures must be carried out in a strictly professional manner.

USE PRECAUTION

Avoid any improper use that is not in accordance with the product. Possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

ES)

datos de identificación del producto

denominación comercial: **NICE 2 USA**
tipo: escalera abierta con peldaños de paso
alternado y rotación de las rampas con
pendiente

materiales empleados

ESTRUCTURA

descripción

compuesta por elementos **(1)** metálicos
ensamblados unos con otros mediante pernos.

materiales

Fe 370

acabado

barnizado en horno con polvos epoxídicos.

PELDAÑOS

descripción

peldaños **(2)** de madera perfilados y ensamblados
a la estructura mediante pernos.

materiales

madera laminada de abedul

acabado

barniz al agua

imprimación poliuretánica

acabado poliuretánico

BARANDILLA

descripción

compuesta por barrotes **(3)** verticales de metal
fijados a los peldaños **(2)**

materiales

barrotes: Fe 370

fijaciones **(4)**: nylon

acabado

barrotes: barnizado en horno con polvos
epoxídicos

LIMPIEZA

Limpiar con un trapo suave humedecido con agua
y sin ningún producto que contenga disolventes o
materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO

Transcurridos unos 12 meses desde la fecha
de instalación, comprobar que los tornillos que
fijan las distintas partes sigan bien apretados. El
mantenimiento extraordinario debe ser efectuado
como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar usos impropios y no conformes con
el producto. Eventuales manipulaciones
o instalaciones que no cumplan con las
instrucciones del fabricante pueden menoscabar
las cualidades certificadas en las pruebas de
conformidad a las que previamente fue sometido
el producto.

FR)

données d'identification du produit

denomination commerciale: **NICE 2 USA**
typologie: escalier à volée avec marches
decalés et rotation des volées en pente

materiaux utilisés

STRUCTURE

description

composé d'éléments **(1)** métalliques assemblés
entre eux par boulonnage

materiaux

Fe 370

finition

vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES

description

marches façonnées **(2)** en hêtre massif
assemblées à la structure par boulonnage

materiaux

multicouche de bouleau

finition

vernis à l'eau

mordant polyuréthanique

finition polyuréthanique

GARDE-CORPS

description

composé de colonnettes **(3)** verticales en métal
fixées aux marches **(2)**

materiaux

colonnettes: Fe 370

fixations **(4)**: nylon

finition

colonnettes: vernissage à chaud avec poudres
époxy

NETTOYAGE

Nettoyer avec un chiffon souplé humidifié à l'eau,
sans aucun produit contenant des solvants ou
matières abrasives.

ENTRETIEN

Après environ 12 mois de la date d'installation,
contrôler le serrage de la visserie et des
différents éléments. L'entretien extraordinaire
doit être exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

Eviter l'utilisation impropre et non conforme au
produit. D'éventuelles alterations ou installations
non correspondantes aux instructions du
producteur peuvent invalider les conformités
préétablies du produit.



N2

USA

D.U.M.

05/2014

nice