DENT PULLER KIT

MODEL: XPT9020



	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

WARNING

Note: Please use it correctly in accordance with the instructions to avoid affecting the product repair effect.

1. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.

2. Keep away from children. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.


3. Use as intended only.

4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

5. Avoid applying excessive force to prevent paint damage.

PARTS LIST

ITEM	Name	Q'TY	ITEM	Name	Q'TY
1	Handle	1PCS	6	Right angle flat steel	1PCS
2	Washer	1PCS	7	Hex taping adaptor, Hex taping screw holder, Taping screw	1SET
3	Hasp iron	5PCS	8	Connector hasp iron	1PCS
4	Long tube hasp iron	1PCS	9	Double barreled connector	1PCS
5	Cast iron hammer	1PCS	10	Manual	1PCS




RECOMMENDED USE CASES

DIY & Pro Auto Dent Removal, Able to work on most cars and trucks is an ideal choice for professional auto-body repairs. Comes also with a portable box for easy transport.



OPERATION

1.Refer to the right diagram for proper tool connection.
2.Select the appropriate pulling head to install on the extension rod.
3.Align the tool with the dent position.
4.Apply even force and pull slowly until the dent is repaired.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

KIT DE DÉBOSSELAGE

MODÈLE : XPT9020



	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé devant une remarque de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

WARNING

Remarque : veuillez l'utiliser correctement conformément aux instructions pour éviter d'affecter l'effet de réparation du produit.

1. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

2. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

3. Utiliser uniquement comme prévu.


4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

5. Évitez d’ appliquer une force excessive pour éviter d’ endommager la peinture.

PARTS LIST

ARTICLE	Nom	Qté	ARTICLE	Nom	Qté
1	Poignée	1 pièce	6	Acier plat à angle droit	1 pièce
2	Rondelle	1 pièce	7	Adaptateur de ruban adhésif H ex ,	1 ENSE

				Porte-vis à tête hexagonale , vis taraudeuse	MBLE
3	Fer à loquet	5 pièces	8	à moraillon en fer	1 pièce
4	Moraillon à tube long en fer	1 pièce	9	Double connecteur cylindrique	1 pièce
5	Marteau en fonte	1 pièce	10	Manuel	1 pièce




RECOMMENDED USE CASES

Débosselage automatique DIY et Pro, capable de travailler sur la plupart des voitures et Les camions sont un choix idéal pour Réparations de carrosserie professionnelles. Livré avec un coffret portable. pour un transport facile.



OPERATION

1. Reportez-vous au schéma de droite pour connexion correcte de l'outil.
2. Sélectionnez le tirage approprié tête à installer sur l'extension tige.
3. Alignez l'outil avec la bosse position.
4. Appliquez une force uniforme et tirez lentement jusqu'à ce que la bosse soit réparée.



Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

DELLENZIEHER-SET

MODELL: XPT9020



	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehende Empfehlung.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

WARNING

Hinweis: Bitte verwenden Sie es korrekt gemäß den Anweisungen, um eine Beeinträchtigung der Reparaturwirkung des Produkts zu vermeiden.

1. Tragen Sie während der Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder sich in seiner Nähe aufzuhalten.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

5. Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Lackschäden zu vermeiden.

PARTS LIST

ARTIKEL	Name	Menge	ARTIKEL	Name	Menge
1	Handhaben	1 Stück	6	Rechtwinkliger Flachstahl	1 Stück
2	Waschmaschine	1 Stück	7	H ex taping adapter , Sechskant	1 Satz

				-Klebeschraubenhalter , Blechschraube	
3	Haspe aus Eisen	5 Stück	8	- Haspe aus Eisen	1 Stück
4	Langes Rohr-Haspe-Eisen	1 Stück	9	Doppelt Zylinderstecker	1 Stück
5	Gusseisenhammer	1 Stück	10	Handbuch	1 Stück




RECOMMENDED USE CASES

DIY & Pro Auto Dent Removal, Kann an den meisten Autos arbeiten und LKW ist eine ideale Wahl für professionelle Karosseriereparaturen. Kommt auch mit einer tragbaren Box für einfachen Transport.



OPERATION

1.Siehe das rechte Diagramm für ordnungsgemäße Werkzeugverbindung.
2.Wählen Sie die entsprechende Zugvorrichtung Kopf zur Installation auf der Verlängerung Stange.
3. Richten Sie das Werkzeug auf die Delle aus Position.
4. Gleichmäßig Kraft anwenden und ziehen langsam, bis die Delle repariert ist.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

KIT PER L'ESTRAZIONE DELLE AMMACCATURE

MODELLO: XPT9020



nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questa avvertenza può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

WARNING

Nota: utilizzare il prodotto correttamente, seguendo le istruzioni, per evitare di compromettere l'efficacia della riparazione.

1. Durante l'uso, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

2. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.

3. Utilizzare solo come previsto.


4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

5. Evitare di applicare una forza eccessiva per non danneggiare la vernice.

PARTS LIST

ARTICOLO	Nome	QUANTITÀ	ARTICOLO	Nome	QUANTITÀ
1	Maniglia	1 pz	6	Acciaio piatto ad angolo retto	1 pz
2	Rondella	1 pz	7	Adattatore per nastro adesivo H ex ,	1SET

				Supporto per vite nastrante Hex , Vite autofilettante	
3	Fermaglio di ferro	5 pezzi	8	a gancio in ferro	1 pz
4	Cerniera a tubo lungo in ferro	1 pz	9	Doppio connettore a barilotto	1 pz
5	Martello in ghisa	1 pz	10	Manuale	1 pz




RECOMMENDED USE CASES

Rimozione ammaccature auto fai da te e professionale, in grado di lavorare sulla maggior parte delle auto e i camion sono la scelta ideale per Riparazioni professionali di carrozzeria. Viene fornito anche con un box portatile. per un facile trasporto.



OPERATION

1. Fare riferimento al diagramma corretto per collegamento corretto dell'utensile.
2.Selezionare la trazione appropriata testa per installare sull'estensione asta.
3.Allineare lo strumento con l'ammaccatura posizione.
4. Applicare una forza uniforme e tirare lentamente fino a quando l'ammaccatura non sarà riparata.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

KIT DE EXTRACCIÓN DE ABOLLADURAS

MODELO: XPT9020



	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

WARNING

Nota: Úselo correctamente de acuerdo con las instrucciones para evitar afectar el efecto de reparación del producto.

1. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el uso.

2. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.

3. Úselo únicamente según lo previsto.

4. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

5. Evite aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la pintura.

PARTS LIST

ARTÍCULO	Nombre	CANTIDAD	ARTÍCULO	Nombre	CANTIDAD
1	Manejar	1 pieza	6	Acero plano en ángulo recto	1 pieza
2	Arandela	1 pieza	7	Adaptador de cinta hexagonal Porta tornillos de rosca	1 juego

				hexagonal Tornillo autorroscante	
3	Cerrojo de hierro	5 piezas	8	Conector de hierro con pestillo	1 pieza
4	Pasador de hierro de tubo largo	1 pieza	9	Doble conector de cañón	1 pieza
5	Martillo de hierro fundido	1 pieza	10	Manual	1 pieza




RECOMMENDED USE CASES

Eliminación de abolladuras de automóviles para bricolaje y profesionales. Capaz de trabajar en la mayoría de los automóviles y Los camiones son una opción ideal para Reparaciones profesionales de carrocería. Incluye caja portátil. Para fácil transporte.



OPERATION

1. Consulte el diagrama de la derecha para Conexión adecuada de la herramienta.
2.Seleccione el tirón adecuado Dirígete a instalar en la extensión vara.
3. Alinee la herramienta con la abolladura. posición.
4. Aplique fuerza uniformemente y tire. lentamente hasta que la abolladura esté reparada.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

ZESTAW DO USUWANIA WGNIECEŃ

MODEL: XPT9020



	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

WARNING

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy stosować go prawidłowo i zgodnie z instrukcją.

1. Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

2. Trzymać z dala od dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się tym produktem ani przebywać w jego pobliżu.

3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

5. Unikaj stosowania nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu lakieru.

PARTS LIST

PRZEDMIOT	Nazwa	ILOŚĆ	PRZEDMIOT	Nazwa	ILOŚĆ
1	Uchwyt	1 szt.	6	Stal płaska kątowa	1 szt.
2	Pralka	1 szt.	7	Adapter do taśmy H ex , Uchwyt na śrubę taśmową H	1 ZESTA

				ex , Śruba dociskowa	W
3	Zasuwka żelazna	5 SZTUK	8	Łącznik żelazny	1 szt.
4	Żelazna klamra do długiej rurki	1 szt.	9	Podwójny złącze beczkowe	1 szt.
5	Młotek żeliwny	1 szt.	10	Podręcznik	1 szt.




RECOMMENDED USE CASES

Usuwanie wgnieceń w samochodach DIY i Pro, możliwość pracy z większością samochodów i ciężarówki to idealny wybór dla Profesjonalne naprawy blacharskie. W zestawie również przenośne pudełko. dla łatwego transportu.



OPERATION

1. Zapoznaj się z prawym schematem prawidłowe podłączenie narzędzia.
2. Wybierz odpowiedni ciąg przejdź do instalacji rozszerzenia pręt.
3. Wyrównaj narzędzie z wgnieceniem pozycja.
4. Zastosuj równomierną siłę i pociągnij powoli, aż wgniecenie zostanie naprawione.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

DEUKENTREKKERSET

MODEL: XPT9020



	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: Draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

WARNING

Let op: Gebruik het product correct en volgens de instructies om te voorkomen dat het de reparatie-effectiviteit van het product beïnvloedt.

1. Draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

2. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.

3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.


4. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er losse of beschadigde onderdelen zijn.

5. Vermijd het uitoefenen van overmatige kracht om schade aan de lak te voorkomen.

PARTS LIST

ITEM	Naam	HOEVEELHEID	ITEM	Naam	HOEVEELHEID
1	Hendel	1 STUKS	6	Rechthoekig plat staal	1 STUKS

2	Wasmachine	1 STUKS	7	H ex-tape-adapter , H ex taping schroefhouder , Tapschroef	1SET
3	Hasp-ijzer	5 stuks	8	Connector hasp ijzer	1 STUKS
4	Lange buis grendelijzer	1 STUKS	9	Dubbel cilindervormige connector	1 STUKS
5	Gietijzeren hamer	1 STUKS	10	Handmatig	1 STUKS




RECOMMENDED USE CASES

Zelf deuken verwijderen met de auto, geschikt voor de meeste auto's en vrachtwagens is een ideale keuze voor Professionele autoschadeherstel. Wordt geleverd met een draagbare box. voor eenvoudig transport.



OPERATION

1. Raadpleeg het rechter diagram voor juiste aansluiting van het gereedschap.
2. Selecteer de juiste trekkracht hoofd om te installeren op de extensie hengel.
3. Lijn het gereedschap uit met de deuk positie.
4. Oefen gelijkmatige kracht uit en trek langzaam totdat de deuk gerepareerd is.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

BUCKLABORRNINGSSATS

MODELL: XPT9020



	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

WARNING

Obs: Använd den korrekt i enlighet med instruktionerna för att undvika att produktens reparationseffekt påverkas.

1. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

2. Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

3. Använd endast enligt avsikten.


4. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

5. Undvik att använda för mycket kraft för att förhindra lackskador.

PARTS LIST

PUNKT	Namn	ANTAL	PUNKT	Namn	ANTAL
1	Hantera	1 ST	6	Rättvinklat platt stål	1 ST
2	Tvättmaskin	1 ST	7	Hex -tejpadapter , H ex-tejpskruvhållare , Tappskruv	1SET
3	Haspjärn	5 ST	8	Kontakthaspjärn	1 ST
4	Långt rör haspjärn	1 ST	9	Dubbel pipkontakt	1 ST

5	Gjutjärnshammare	1 ST	10	Manuell	1 ST



RECOMMENDED USE CASES


Gör-det-själv och professionell bucklorborttagning, fungerar på de flesta bilar och lastbilar är ett idealiskt val för Professionella bilreparationer. Levereras även med en bärbar låda för enkel transport.



OPERATION

1. Se det högra diagrammet för korrekt verktygsanslutning.
2. Välj lämplig dragning huvudet att installera på förlängningen stång.

3. Rikta in verktyget med bucklan placera.
4. Använd jämn kraft och dra långsamt tills bucklan är lagad.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.