




Dehumidifier Pairing Instructions

8 Pint, 25 Pint and 32 Pint

Instructions de jumelage du déshumidificateur


8 Pint, 25 Pint et 32 Pint

Model Numbers/
Numéros de modèle:
HME0088
HME0089
HME0091



Thank you for purchasing our hOmeLabs Dehumidifier.
Please be sure to read this user manual carefully prior to
using this appliance. If you have any product questions,
please contact Customer Service at homelabs.com/help
or help@homelabs.com

Merci d'avoir acheté notre déshumidificateur hOmeLabs.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant
d'utiliser cet appareil. Si vous avez des questions sur le
produit, veuillez contacter le service client sur homelabs.com/help
ou à l'adresse help@homelabs.com.



EN How to Download the App

Make managing your Dehumidifier a breeze with the hOmeLabs smart app! Simply download it from the Apple App store or Google Play store onto your compatible mobile device. Now, enjoy the ease of controlling your device with just a tap.



Get the hOmeLabs App!



How to Pair the Device via Bluetooth

STEP 1 – ADD THE DEVICE

1. Ensure your smartphone's Bluetooth is on. Log in and go to the app's home screen. (If you do not already have an account, you can create one by following the instructions provided within the application.)
2. Turn on the Dehumidifier. Press the Power button for 5 seconds. The letters "AP" or wifi indicator should blink on the display screen.
3. Tap "Add Device" then choose "Add." The app will discover the device automatically within 2 minutes.




STEP 2 – SELECTING AND LOGGING INTO WI-FI NETWORK

EN


1. Make sure your Wi-Fi network is set on “2.4GHz.”
2. Choose your existing Wi-Fi network from the list and type in your Wi-Fi password.
3. Click “Next.”

NOTE: Have your Wi-Fi password handy.




STEP 3 – FINALIZING THE PAIRING (NAME DEVICE, ADD ROOM)

The App will complete the adding device process automatically within 2 minutes.



STEP 1 – ADD THE DEVICE


1. Go to the app's homepage and log in. (If you do not already have an account, you can create one by following the instructions provided within the application.)
2. Tap “Add Device”.
3. Choose “hOmELabs Dehumidifier” from the list and tap on it.

**STEP 2 – SELECTING AND LOGGING INTO WI-FI NETWORK**

1. Press the Power button on the Dehumidifier Control Panel for 5 seconds to initiate the pairing process. Make sure the letters “AP” or wifi indicator are blinking on the Dehumidifier Control Panel display.
2. On the app, tap “Confirm ‘AP’ on display screen is blinking slowly”.
3. Tap “Next”.
4. Make sure your Wi-Fi network is set on “2.4 GHz.” Tap “Next”.
5. Choose your existing Wi-Fi network from the list and type in your Wi-Fi password.

NOTE: Have your Wi-Fi password handy.


6. Tap “Next”.
7. Tap “Go to Connect”. You will be taken to the device pairing screen. Continue to STEP 3.



STEP 3 – CONNECTING YOUR SMARTPHONE TO THE DEVICE WI-FI

Follow the instructions below to connect your mobile phone to the device's hotspot. The pairing process should be completed within 3 minutes after resetting the device.

1. Go to "Settings" page of your phone and tap "Wi-Fi".
2. Select the device's hotspot "SmartLife-XXXX" (alphanumeric info after "SmartLife-" may vary). (See > [Page 4 for visuals](#))
3. Once the hotspot is connected, tap "hOmELabs" on the top screen OR (depending on your operating system) return to your home screen and locate the app. The app will now be Adding the Device. You will see alternating messages, such as:
 - Ensure that the device is powered on.
 - Ensure that the Wi-Fi signal is good.
 - Ensure that the device is near the router.



Once Added Successfully, select the room. Tap “Done”.


Congratulations! You have paired the device and can now enjoy the hOmeLabs Smart App.

With the hOmeLabs App, you can control your Dehumidifier remotely, and use your Amazon Alexa and Google Assistant to interact with your hOmeLabs smart products through voice commands. (See > [Page 6–7 for voice commands](#))

Features include:

- Turn on/off
- Set the humidity level

NOTE: We may update the app periodically to adjust the features.



Dehumidifier Voice Control

Once your hOmeLabs Dehumidifier is paired with the smartphone app, you can use Alexa or Google Assistant devices to update the Dehumidifier settings. Here are the phrases to use.

TIP: Before using voice control, rename the Device in the app, using either a room assignment or your preferred shorthand (examples: 50 Pint Dehumidifier, Pump Dehumidifier, Living Room Dehumidifier).

ALEXA VOICE CONTROL	
SETTINGS & FEATURES	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Power	“Alexa, turn on <DEVICE NAME>”
	“Alexa, turn off <DEVICE NAME>”
Set the Humidity	“Alexa, set the bedroom humidity to 50”
	“Alexa, set the humidity on the bedroom <DEVICE NAME> to maximum”
	“Alexa, turn up the bedroom humidity”
	“Alexa, decrease the humidity on the bedroom <DEVICE NAME> by 5”

GOOGLE ASSISTANT VOICE CONTROL	
SETTINGS & FEATURES	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Power	"OK Google, turn on <DEVICE NAME>"
	"OK Google, turn off <DEVICE NAME>"
Query Humidity	"What is the humidity of <DEVICE NAME>?"
Set the Humidity	"Set the humidity to 50"

NOTE ABOUT PLACEHOLDERS:

- <DEVICE NAME> = insert the name you assigned to the Dehumidifier in the app.
- "bedroom" = insert the name of the room you want to update, as assigned in the app.

FCC and IC Statement

Wireless Module Model: WBR3

FCC ID: 2ANDL-WBR3

IC: 23243-WBR3

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EN RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Company Name: hOmeLabs, LLC

Address: 350 Springfield Avenue, Suite #200, Summit, NJ 07901

Email address: help@homelabs.com

Manufacturing Information

This manual covers all items with these model numbers:

HME0088 | HME0089 | HME0091

Contact Us

 CHAT WITH US

homelabs.com/help

 EMAIL US

help@homelabs.com

Simplifiez la gestion de votre déshumidificateur avec l'application intelligente hOmeLabs ! Il vous suffit de la télécharger depuis l'App Store Apple ou Google Play sur votre appareil mobile compatible. Profitez désormais de la simplicité de contrôler votre appareil d'un simple tapotement.


Téléchargez l'application hOmeLabs !



Comment associer l'appareil via Bluetooth

ÉTAPE 1 – AJOUTER L'APPAREIL


1. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé. Connectez-vous et accédez à l'écran d'accueil de l'application. (Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en suivant les instructions fournies dans l'application.)
2. Allumez le déshumidificateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes. Les lettres « AP » ou l'indicateur Wi-Fi doivent clignoter à l'écran.
3. Appuyez sur « Ajouter », puis sélectionnez « Ajouter ». L'application détectera automatiquement l'appareil en moins de 2 minutes.




ÉTAPE 2 – SÉLECTIONNER ET SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est réglé sur « 2,4 GHz ».
2. Choisissez votre réseau Wi-Fi existant dans la liste et saisissez votre mot de passe Wi-Fi.
3. Cliquez sur « Suivant ».

NOTE: Ayez votre mot de passe Wi-Fi à portée de main.


**ÉTAPE 3 – FINALISER L'ASSOCIATION (NOMMER L'APPAREIL, AJOUTER UNE PIÈCE)**

L'application complétera automatiquement le processus d'ajout de l'appareil en moins de 2 minutes.



ÉTAPE 1 – AJOUTER L'APPAREIL

1. Accédez à la page d'accueil de l'application et connectez-vous. (Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en suivant les instructions fournies dans l'application.)
2. Appuyez sur « **Ajouter** ».
3. Choisissez « hOmELabs Déshumidifier » dans la liste et appuyez dessus.




ÉTAPE 2 – SÉLECTIONNER ET SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de contrôle du déshumidificateur pendant 5 secondes pour lancer le processus d'association. Assurez-vous que les lettres « AP » ou l'indicateur Wi-Fi clignotent sur l'écran du panneau de contrôle du déshumidificateur.
2. Dans l'application, appuyez sur « Vérifiez que le témoin clignote lentement ».
3. Appuyez sur « Suivant ».
4. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est réglé sur « 2,4 GHz ». Appuyez sur « Suivant ».
5. Choisissez votre réseau Wi-Fi existant dans la liste et saisissez votre mot de passe Wi-Fi.

NOTE : Ayez votre mot de passe Wi-Fi à portée de main.


6. Appuyez sur « Suivant ».
7. Appuyez sur « Se connecter maintenant ». Vous serez dirigé vers l'écran d'association de l'appareil. Continuez avec l'ÉTAPE 3.



ÉTAPE 3 – CONNECTER VOTRE SMARTPHONE AU WI-FI DE L'APPAREIL

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre téléphone mobile au point d'accès de l'appareil. Le processus d'association devrait être terminé dans les 3 minutes suivant la réinitialisation de l'appareil.

1. Allez dans la page « Paramètres » de votre téléphone et appuyez sur « Wi-Fi ».
2. Sélectionnez le point d'accès de l'appareil « SmartLife-XXXX » (les informations alphanumériques après « SmartLife- » peuvent varier). (Voir > [Page 4 pour des visuels](#))
3. Une fois le point d'accès connecté, appuyez sur « hOmeLabs » en haut de l'écran OU (selon votre système d'exploitation) revenez à l'écran d'accueil et localisez l'application. L'application commencera maintenant à ajouter l'appareil. Vous verrez des messages alternés, tels que :
 - Assurez-vous que l'appareil est allumé.
 - Assurez-vous que le signal Wi-Fi est bon.
 - Assurez-vous que l'appareil est proche du routeur.



Une fois l'ajout réussi, sélectionnez la pièce. Appuyez sur « Terminé ».


Félicitations ! Vous avez associé l'appareil et pouvez maintenant profiter de l'application hOmeLabs Smart.

Avec l'application hOmeLabs, vous pouvez contrôler votre déshumidificateur à distance et utiliser Amazon Alexa ainsi que Google Assistant pour interagir avec vos produits intelligents hOmeLabs via des commandes vocales. (Voir > [Pages 6–7 pour les commandes vocales](#))

Les fonctionnalités incluent :

- Allumer/Éteindre
- Définir le niveau d'humidité

NOTE : Nous pouvons mettre à jour l'application périodiquement pour ajuster les fonctionnalités.



Contrôle vocal du déshumidificateur

Une fois que votre déshumidificateur hOmeLabs est associé à l'application smartphone, vous pouvez utiliser les appareils Alexa ou Google Assistant pour mettre à jour les paramètres du déshumidificateur. Voici les phrases à utiliser :

ASTUCE : Avant d'utiliser le contrôle vocal, renommez l'appareil dans l'application, en utilisant soit l'affectation d'une pièce, soit votre abréviation préférée (exemples : Déshumidificateur 50 Pint, Déshumidificateur avec pompe, Déshumidificateur Salon).

CONTRÔLE VOCAL ALEXA	
PARAMÈTRES & FONCTIONNALITÉS	EXEMPLES DE COMMANDES À DIRE
Alimentation	« Alexa, turn on <DEVICE NAME> »
	« Alexa, turn off <DEVICE NAME> »
Régler l'humidité	« Alexa, set the bedroom humidity to 50 »
	« Alexa, set the humidity on the bedroom <DEVICE NAME> to maximum »
	« Alexa, turn up the bedroom humidity »
	« Alexa, decrease the humidity on the bedroom <DEVICE NAME> by 5 »

PARAMÈTRES & FONCTIONNALITÉS	EXEMPLES DE COMMANDES VOCALES À DIRE
Alimentation	« OK Google, turn on <DEVICE NAME> »
	« OK Google, turn off <DEVICE NAME> »
Demander l'humidité	« What is the humidity of <DEVICE NAME>? »
Régler l'humidité	« Set the humidity to 50 »

NOTE CONCERNANT LES ESPACES RÉSERVÉS :

- <DEVICE NAME> = Insérez le nom que vous avez attribué au déshumidificateur dans l'application.
- « bedroom » = Insérez le nom de la pièce que vous souhaitez mettre à jour, tel qu'attribué dans l'application.

FCC et IC Statement

Modèle du module sans fil : WBR3

FCC ID: 2ANDL-WBR3

IC: 23243-WBR3

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exposition aux RF (Radiofréquences)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être situé à proximité d'une autre antenne ou fonctionner conjointement avec un autre transmetteur.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Exposition aux RF (Radiofréquences)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être situé à proximité d'une autre antenne ou fonctionner conjointement avec un autre transmetteur.

Partie responsable (contact pour les questions FCC uniquement) :

Nom de l'entreprise : hOmeLabs, LLC

Adresse : 350 Springfield Avenue, Suite #200, Summit, NJ 07901

Adresse e-mail : help@homelabs.com

Informations sur la fabrication

Ce manuel couvre tous les articles avec les numéros de modèle suivants :

HME0088 | HME0089 | HME0091

Contactez-nous



DISCUTEZ AVEC NOUS

homelabs.com/help



ÉCRIVEZ-NOUS

help@homelabs.com



For Household Use Only

Distributed by hOmeLabs™, LLC
350 Springfield Avenue,
Suite #200, Summit, NJ 07901

help@homelabs.com
homelabs.com/help

All rights reserved, hOmeLabs™.
Made in China.

Pour usage domestique uniquement

Distribué par hOmeLabs™, LLC
350 Springfield Avenue,
Suite #200, Summit, NJ 07901

help@homelabs.com
homelabs.com/help

Tous droits réservés, hOmeLabs™.
Fabriqué en Chine.