




INSTRUCTION MANUAL

High Output Solar Powered Spot Light

Home Depot SKU 234-855 (UPC 082392200947) (black fixture)



Thank you for purchasing this Hampton Bay solar light product. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this product is weather resistant but over time will naturally weather and fade. This fixture is equipped with an energy saving dusk-to-dawn photocell. If the power is left on, the fixture will automatically turn on at dusk and off at dawn.


FEATURES:

1. New LED technology produces more light.
2. New Lithium battery technology increases run time.
3. Corrosion resistant plastic construction.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU# (234-855 black fixture) or UPC (082392200947 black fixture).

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY:



1ea Spot head (#1)



1ea 400mAh Lithium
Battery model 14430(#2)



1ea Fixer(#3)



2ea Screws (#4)



1ea Stake (#5)

BEFORE YOU START:

How Solar Lights Work:

Solar light has a solar panel that converts sunlight into electricity. During the day, the electricity converted by the solar panel is stored in the rechargeable battery. At night, the solar light is powered by the battery using the electricity stored during the day. The operating time depends on geographical location, daily weather conditions and season.

Choose the right location:

Select a location with full, direct sunlight. Do not install in shady areas as these areas will not allow the battery to be fully charged and will reduce nighttime working hours. Be sure that the selected location is not close to other nighttime light sources such as street lights or porch lights. These light sources may keep the solar lights from turning on automatically.

ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS:

No tools required for assembly and installation.

FOR FIRST TIME USE: Open up the battery cover. Remove pull tab from the battery cover. (Fig.1)




Fig.1

A. To install spot light to a wood post, mount the fixer (3) onto wood post with screws (4). Attach the spot head(1) firmly to fixer . (Fig.2)




Fig.2

B. To install spot light in the ground, attach the spot head (1) to stake (5). Push the assembly firmly into the ground- DO NOT use a hammer. For ground with hard soil, to prevent breaking the stake , use trowel to loosen soil first. (Fig.3)




Fig.3

CHARGING THE BATTERY:

For optimum performance, it is best to install the solar lights in full sunlight and charge for 10-12 hours. Allow the light to run at least 8-12 entire charging and discharging cycles to reach battery's maximum capacity.

REPLACING BATTERY:

For best performance, replace with rechargeable 3.2V LiFePO₄ battery every 3 years or when performance diminishes.

1. Open up the battery cover. (Fig.4)




Fig.4

2. Replace the old battery with a fresh 14430 Lithium Phosphate rechargeable battery.
Close the battery cover. (Fig.5)




Fig.5



CAUTION: CONTAINS LITHIUM - PHOSPHATE BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

TROUBLESHOOTING:


	Possible Cause	Corrective Action
The nightly run time is shorter.	1. Battery is not fully charged.	1. Locate the solar light in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight everyday.
	2. Battery is reaching the end of its useful life.	2. Replace the old battery with a fresh one.
Solar light does not turn on at night.	Solar light is installed close to other light sources.	1. Relocate the solar light. 2. Eliminate other light sources.

WINTER TIPS:

Keep debris and snow off the solar panel to allow the battery to recharge. If lights have been covered by snow for a long time, allow batteries to recharge in full, direct sunlight for at least 10-12 hours so they can maintain maximum capacity.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor/ expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



Owner Registration Card

Please fill out, cut along dashed line, affix proper postage and return this owner registration card within 10 days to insure that your new solar light is covered by the limited warranty.

Purchaser's Name _____

Address _____

State _____ Zip _____

Model No: _____ Purchase Date: _____

Where Purchased(Store Name): _____

Store Address _____ State _____ Zip _____

Type of store where purchased:

☐ Lighting Center ☐ Building Supply Center ☐ Department Store ☐ Other _____

Where solar light will be used: _____

If commercial institution, what type of business?

☐ Restaurant ☐ Bar ☐ Store ☐ Office ☐ Other _____

If home installation, where?

☐ Walkway ☐ Patio ☐ Garden Area ☐ Porch ☐ Other _____


Vendor No: 80445

UPC: 082392200947

REPLACEMENT PARTS:

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-283-6607, 9 a.m.-4:30 p.m., EST, Monday-Friday.

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Spot head	1
2	400mAh Lithium Battery model 14430	1
3	Fixer	1
4	Screw	2
5	Stake	1



Printed in China



Owner Registration Card

Place
Post Card
Postage
here


G.P. WARRANTY SERVICE CENTER INC.,
WARRANTY SECTION
1951 N.W. 22 STREET
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33311



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Foco de Energía Solar, de Alta Potencia

Home Depot SKU 234-855 (UPC 082392200947) (lámpara color negro)



Gracias por comprar esta pieza de iluminación por energía solar de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas. El acabado de este producto es resistente a la intemperie, pero con el tiempo, exhibirá un desgaste y decoloración naturales. Esta lámpara está equipada con una fotocélula que ahorra energía del anochecer al amanecer. Si el interruptor se deja en posición de encendido, la lámpara se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.


CARACTERÍSTICAS:

1. Nueva tecnología LED que produce más luz.
2. Nueva batería de Litio que alarga el tiempo de uso.
3. Construida de plástico resistente a la corrosión.


¿PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES?

Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el N° de SKU (234-855 lámpara color negro) o UPC (082392200947 lámpara color negro).

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE:



1 Cabezal de foco (Nº 1)



1 Batería de Litio, de 400mAh, Modelo 14430 (Nº 2)



1 Fijador (Nº 3)



2 Tornillos (Nº 4)



1 Estaca (Nº 5)

ANTES DE COMENZAR:

Cómo funcionan las luces solares:

La luz solar tiene un panel solar que convierte la luz solar en electricidad. Durante el día, la electricidad convertida por el panel solar se almacena en la batería recargable. A la noche, la luz solar se alimenta de la batería usando la electricidad almacenada durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas diarias y las estaciones.

Elige la ubicación correcta:

Selecciona un lugar con luz solar directa y total. No instalar en áreas a la sombra pues las baterías no se cargarán completamente y por ende se reducirán las horas de funcionamiento por la noche. Asegúrate de que la ubicación seleccionada no esté cerca de otras fuentes nocturnas de luz como por ejemplo luces públicas o luces de porche. Estas fuentes de luz pueden evitar que las luces solares se enciendan automáticamente.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN:

No necesita herramientas para el ensamblaje.

LA PRIMERA VEZ QUE LA USES: Abre la cubierta de la batería. Quita la pestaña de la cubierta de la batería. (Fig. 1)




Fig.1

A. Para instalar el foco en un poste de madera, monta el fijador (3) en el poste de madera usando los tornillos (4). Fija el cabezal del foco (1) firmemente al fijador. (Fig.2a)




Fig.2

B. Para instalar el foco en la tierra, fija el cabezal del foco (1) a la estaca (5). Encaja el ensamblaje firmemente en la tierra-NO uses un martillo. En suelos duros, primero usa una paleta para remover la tierra y así evitas que se rompa la estaca. (Fig.2b)




Fig.3

CÓMO CARGAR LA BATERÍA:

Para un funcionamiento óptimo, es mejor instalar las luces solares con luz solar total y cargarlas durante 10 a 12 horas. Deja que la luz funcione en ciclos completos de carga y descarga de al menos 8-12 horas para alcanzar el máximo de capacidad de la batería.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA:

Para un mejor funcionamiento, reemplaza con baterías LiFePO4 recargables de 3.2V cada 3 años o cuando el rendimiento disminuya.

1. Abre la cubierta de la batería. (Fig.4)




Fig.4

2. Reemplaza la batería vieja por una batería 14430 nueva recargable de fosfato de litio. Cierra la cubierta de la batería. (Fig.5)




Fig.5



PRECAUCIÓN: CONTIENE BATERÍA DE FOSFATO DE LITIO LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE DE FORMA ADECUADA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible Causa	Solución
Funciona por poco tiempo durante la noche.	1. La batería no está completamente cargada.	1. Asegúrate de que la luz solar se coloque en una zona donde pueda recibir la cantidad máxima de luz solar directa y total todos los días.
	2. La batería ha llegado al final de su vida útil.	2. Reemplaza la batería vieja por una nueva.
La lámpara solar no se enciende durante la noche.	La lámpara está instalada cerca de otras fuentes de luz.	1. Cambia la ubicación de la lámpara. 2. Quita las otras fuentes de luz.

CONSEJOS PARA EL INVIERNO:

Mantén los desechos y la nieve alejados del panel solar para permitir la recarga de la batería. Si la nieve ha cubierto las luces por un largo tiempo, deja que las baterías se recarguen con luz solar directa y total por al menos de 10 a 12 horas para que puedan trabajar al máximo de su capacidad.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos materiales o de fabricación durante dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos de uso y funciones normales. Si se descubre que este producto presenta defectos, la única obligación del fabricante, y la solución exclusiva que se le dará, será la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin regirse por las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto como por ejemplo la superficie y/o desgaste, ya que esto se considera desgaste normal. **El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.**

Tarjeta de Registro del Propietario



Complete y corte a lo largo de la línea discontinua, pegue el sello postal apropiado y envíe esta tarjeta de registro del propietario dentro de los 10 días para asegurar que la garantía limitada cubra su nueva lámpara solar.

Nombre del comprador _____

Dirección _____

Estado _____ Código postal _____

Modelo N. °: _____ Fecha de compra: _____

Lugar donde se compró (Nombre de la tienda): _____

Dirección de la Tienda: _____ Estado _____ Código Postal _____

Tipo de tienda donde se compró: ☐ Centro de Iluminación

☐ Centro de Suministros para la Construcción ☐ Departamento de la tienda ☐ Otra _____

Lugar donde se usará la luz solar: _____

Si es una institución comercial, ¿qué tipo de negocio?

☐ Restaurante ☐ Bar ☐ Tienda ☐ Oficina ☐ Otra _____

Si la instalación es en el hogar, ¿dónde?

☐ Sendero ☐ Patio ☐ Jardín ☐ Porche ☐ Otra _____


Proveedor N°: 80445 _____

UPC: 082392200947 _____

Piezas de repuesto:

Si necesitas piezas de repuesto, llama al departamento de servicio al cliente al 1-800-283-6607, de 9 a.m. a 4:30 p.m., hora del Este, de lunes a viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cabezal del foco	1
2	Batería de Litio, de 400mAh, Modelo 14430	1
3	Fijador	1
4	Tornillo	2
5	Estaca	1



Impreso en China



COLOCAR
AQUÍ
FRANQUEO DE
LA TARJETA
POSTAL

Tarjeta de Registro del Propietario


G.P. WARRANTY SERVICE CENTER INC.,
WARRANTY SECTION
1951 N.W. 22 STREET
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33311



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Projecteur solaire à haut rendement

Home Depot UGS 234-855 (CUP 082392200947) (lampe noire)



Merci d'avoir acheté cette lampe solaire Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses. Le fini de ce produit est à l'épreuve des intempéries mais, au fil du temps, il s'altèrera et se décolorera. Cette lampe écoénergétique est munie d'une photopile qui fonctionne de la brunante à l'aube. Lorsque la lampe est en marche, elle s'allume automatiquement à la brunante et s'éteint automatiquement à l'aube.


CARACTÉRISTIQUES :

1. La nouvelle technologie DEL produit plus de lumière.
2. La nouvelle technologie de pile au lithium augmente la durée de fonctionnement.
3. Structure en plastique résistante à la rouille.


QUESTIONS, PROBLÈMES OU PIÈCES MANQUANTES :

Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre numéro UGS (234-855 luminaire noir) ou le CUP (082392200947 luminaire noir).

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE :



1 tête de projecteur (n° 1)



1 pile au lithium de
400 mAh, modèle 14430 (n° 2)



1 pièce de fixation (n° 3)



2 vis (n° 4)



1 pieu (n° 5)

AVANT DE COMMENCER :

Fonctionnement des lampes solaires :

La lampe solaire est dotée d'un panneau solaire qui convertit la lumière du soleil en électricité. Pendant le jour, l'électricité convertie par le panneau solaire est emmagasinée dans la pile rechargeable. La nuit, la lampe solaire est alimentée par l'énergie solaire emmagasinée pendant la journée. La durée de fonctionnement varie selon l'emplacement géographique, les conditions météorologiques et la saison.

Choix d'un endroit approprié :

Choisissez un endroit complètement exposé à la lumière solaire directe. Ne pas installer à l'ombre, car la pile ne pourra pas se recharger complètement, ce qui réduira la durée de fonctionnement des lampes. Veillez à ce que l'emplacement choisi ne soit pas à proximité de sources de lumière nocturne, comme des lampadaires ou des lumières d'accueil. Ces sources de lumière risquent d'empêcher les lampes solaires de s'allumer automatiquement.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION :

Aucun outil requis pour l'assemblage et l'installation.

AVANT LE PREMIER USAGE : Retirer le couvercle de la pile. Retirer le volet du couvercle des piles. (Fig. 1)




Fig.1

A. Pour installer le projecteur sur un poteau de bois, poser la pièce de fixation (3) sur le poteau à l'aide des vis (4). Fixer solidement le projecteur (1) à la pièce de fixation. (Fig. 2a)




Fig.2

B. Pour installer le projecteur dans le sol, fixer le projecteur (1) au pieu (5). Enfoncer fermement le pieu dans le sol – NE PAS employer un marteau. Si le sol est dur, pour éviter de briser le pieu, ameublir le sol au préalable à l'aide d'une truelle. (Fig. 2b)




Fig.3

CHARGEMENT DE LA PILE :

Pour une performance optimale, il est préférable d'installer les lumières solaires à découvert et de les laisser se recharger de dix à douze heures. Laisser la lampe effectuer des cycles de chargement et d'utilisation d'au moins huit à douze heures pour obtenir le rendement maximal de la pile.

REEMPLACEMENT DE LA PILE :

Pour un meilleur rendement, remplacer la pile rechargeable 3.2 V LiFePO4 par une pile identique à tous les trois ans ou lorsque son rendement diminue.

1. Retirer le couvercle de la pile. (Fig. 4)




Fig.4

2. Remplacer la pile rechargeable au phosphate de lithium 14430 par une pile identique. Refermer le couvercle de la pile. (Fig. 5)




Fig.5

! MISE EN GARDE : CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM-PHOSPHATE. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉE DE MANIÈRE APPROPRIÉE.

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La durée de fonctionnement nocturne est réduite.	1. La pile n'est pas complètement chargée.	1. Installer la lampe solaire dans un endroit où elle recevra un maximum de lumière solaire directe chaque jour.
	2. La pile approche de la fin de sa vie utile.	2. Remplacer la pile.
La lampe solaire ne s'allume pas la nuit.	La lampe est installée trop près d'autres sources de lumière.	1. Déplacer la lampe solaire. 2. Éliminer les autres sources de lumière.

Enlever les résidus et la neige du panneau solaire pour permettre à la pile de se recharger. Si les lampes ont été couvertes de neige pendant longtemps, laisser les piles se recharger à la lumière directe du soleil pendant dix à douze heures afin d'en garantir la capacité maximale.

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage normal. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage excessif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de main d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. **Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.**



Nom de l'acheteur

Adresse _____

Province	Code postal
----------	-------------

N° de modèle: _____ Date d'achat: _____

Lieu de l'achat (nom du magasin) : _____

Adresse du magasin _____ Province _____ Code postal _____

Type de magasin dans lequel l'article a été acheté :

☐ Centre d'éclairage ☐ Centre d'équipement immobilier ☐ Magasin à rayons Autre

Endroit où la lampe solaire sera installée :

S'il s'agit d'une entité commerciale, préciser le type d'entreprise :

☐ Restaurant ☐ Bar ☐ Magasin ☐ Bureau ☐ Autre

S'il s'agit d'une installation au domicile, en préciser l'emplacement :

☐ Allée ☐ Patio ☐ Jardin ☐ Porche ☐ Autre


N° de fournisseur : 80445

CUP: 082392200947


PIÈCES DE RECHANGE :

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 283-6607, de 9 h à 16 h 30, HNE, du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Projecteur	1
2	Pile au lithium de 400 mAh, modèle 14430	1
3	Pièce de fixation	1
4	Vis	2
5	Pieu	1



Imprimé en Chine



Affranchir
comme une
carte postale

Fiche d’inscription du propriétaire

G.P. WARRANTY SERVICE CENTER INC.,
WARRANTY SECTION
1951 N.W. 22 STREET
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33311